



50050060	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 27W, Oberfläche schwarz, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90.	723,20 CHF
50050061	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 40W, Oberfläche Silber, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90	815,80 CHF
50050062	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 40W, Oberfläche weiß, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90	836,40 CHF
50050063	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 40W, Oberfläche schwarz, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	836,40 CHF
50050064	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 40W, Oberfläche Silber, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	815,80 CHF
50050065	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 40W, Oberfläche weiß, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	836,40 CHF
50050066	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 40W, Oberfläche schwarz, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	836,40 CHF
50050067	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 53W, Oberfläche Silber, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90	918,70 CHF
50050068	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 53W, Oberfläche weiß, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90	949,60 CHF
50050069	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 53W, Oberfläche schwarz, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	949,60 CHF
50050070	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 53W, Oberfläche Silber, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	918,70 CHF
50050071	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 53W, Oberfläche weiß, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	949,60 CHF
50050072	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 230V, 53W, Oberfläche schwarz, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	949,60 CHF
50050073	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 23W, Oberfläche Silber, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90	645,00 CHF
50050074	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 23W, Oberfläche weiß, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90.	655,30 CHF
50050075	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 23W, Oberfläche schwarz, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90.	655,30 CHF
50050076	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 23W, Oberfläche Silber, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90.	645,00 CHF
50050077	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 23W, Oberfläche weiß, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90.	655,30 CHF
50050078	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 23W, Oberfläche schwarz, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90.	655,30 CHF
50050079	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 35W, Oberfläche Silber, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90	721,20 CHF
50050080	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 35W, Oberfläche weiß, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90	741,80 CHF
50050081	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 35W, Oberfläche schwarz, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	741,80 CHF
50050082	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 35W, Oberfläche Silber, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	721,20 CHF
50050083	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 35W, Oberfläche weiß, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	741,80 CHF
50050084	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 35W, Oberfläche schwarz, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	741,80 CHF
50050085	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 46W, Oberfläche Silber, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90	797,30 CHF
50050086	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 46W, Oberfläche weiß, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	828,20 CHF
50050087	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 46W, Oberfläche schwarz, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	828,20 CHF
50050088	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 46W, Oberfläche Silber, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	797,30 CHF
50050089	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 46W, Oberfläche weiß, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	828,20 CHF
50050090	EPIC LIGHT II CANOPY, 24V, 46W, Oberfläche schwarz, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	828,20 CHF
50050091	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 27W, Oberfläche Silber, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90	717,10 CHF
50050092	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 27W, Oberfläche weiß, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90	727,30 CHF
50050093	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 27W, Oberfläche schwarz, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90.	727,30 CHF
50050094	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 27W, Oberfläche Silber, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90.	717,10 CHF
50050095	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 27W, Oberfläche weiß, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90.	727,30 CHF
50050096	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 27W, Oberfläche schwarz, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90.	727,30 CHF
50050097	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 40W, Oberfläche Silber, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90	824,10 CHF
50050098	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 40W, Oberfläche weiß, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	844,70 CHF
50050099	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 40W, Oberfläche schwarz, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	844,70 CHF
50050100	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 40W, Oberfläche Silber, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	824,10 CHF
50050101	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 40W, Oberfläche weiß, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	844,70 CHF
50050102	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 40W, Oberfläche schwarz, Länge 1205mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 2400lm, CRI>90.	844,70 CHF
50050103	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 53W, Oberfläche Silber, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90	931,10 CHF
50050104	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 53W, Oberfläche weiß, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90	962,00 CHF
50050105	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 53W, Oberfläche schwarz, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	962,00 CHF
50050106	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 53W, Oberfläche Silber, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	931,10 CHF
50050107	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 53W, Oberfläche weiß, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	962,00 CHF
50050108	EPIC LIGHT II CANOPY, 230V, 53W, Oberfläche schwarz, Länge 1605mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 4000K mit einem Lichtstrom von 3200lm, CRI>90.	962,00 CHF
50050109	EPIC LIGHT VIII CANOPY, 24V, 23W, Oberfläche Silber, Länge 805mm, opaler Lichtausstritt, direkte Lichtfarbe 3000K mit einem Lichtstrom von 1600lm, CRI>90	640,90 CHF
238-470-51	IP68-Schraubverbindung 3-polig aus PA66GF, für Leitung ø 5 - 13 mm, schwarz	16,10 CHF
238-471-51	IP68-Schraubverbindung 5-polig aus PA66GF, für Leitung ø 8 - 17 mm, schwarz	22,00 CHF
238-472-51	IP68- T - Schraubverbindung 3-polig aus PA66GF, für Leitung ø 5 - 14 mm, schwarz	20,10 CHF
238-473-51	IP68- T - Schraubverbindung 5-polig aus PA66GF, für Leitung ø 8 - 17 mm, schwarz	26,30 CHF
261-488-86	Flache Befestigung zu ELEMANTARY S, aus ABS-grau UN7019	1,90 CHF
261-489-86	45°- Befestigung zu ELEMANTARY S, aus ABS-grau UN7019	2,50 CHF
261-506-99	Halteplatte aus FE, rostfrei verzinkt, 50x13,4x3mm, mit 2 Langlöchern, EPIC bündige Deckenhalterung	6,60 CHF
261-558-50	Befestigungsclip für EPIC Leuchtschirm ( 2 Stück ), weiß,	51,10 CHF
261-558-51	Befestigungsclip für EPIC Leuchtschirm ( 2 Stück ), schwarz	51,10 CHF
261-558-86	Befestigungsclip für EPIC Leuchtschirm ( 2 Stück ), silberfarbig	51,10 CHF
263-001-50	Leuchtschirm EPIC, 1250x80x105mm, weiß	255,20 CHF
263-001-55	Leuchtschirm EPIC, 1250x80x105mm, rot	255,20 CHF
263-001-59	Leuchtschirm EPIC, 1250x80x105mm, grün	255,20 CHF
263-002-50	Leuchtschirm EPIC, 850x80x105mm, weiß	234,70 CHF
263-002-55	Leuchtschirm EPIC, 850x80x105mm, rot	234,70 CHF
263-002-59	Leuchtschirm EPIC, 850x80x105mm, grün	234,70 CHF
410-303-51	Zuschn.LIYZ 2x0,34 schwarz/rot,2/3200 mm, LED-, Stecker 3A schwarz - LED-Kupplung 3A schwarz	4,70 CHF
410-304-51	Zuschn.LIYZ 2x0,34 schwarz/rot,2/200 mm, LED-, Stecker 3A schwarz -LED 6-fach-Verteiler schwarz	5,90 CHF
410-306-51	LED- Y-Verteiler, Eingang Stecker, Ausgang, 2 x Kupplung, schwarz	3,10 CHF
410-307-51	Zuschn.LIYZ 2x0,34 schwarz/rot,2/200 mm, LED-, Stecker 3A schwarz -LED 3-fach-Verteiler schwarz	4,40 CHF
410-308-51	Zuschn.LIYZ 2x0,34 schwarz/rot,2/150 mm, LED-, Stecker 3A schwarz -LED 9-fach-Verteiler schwarz	7,50 CHF
410-309-51	Zuschn. schwarz/rot,2/150 mm, Eingang 2x0,75,, 20/7 AE, LED 6-fach-Verteiler schwarz, parallel	7,50 CHF
410-310-51	Zuschn.LIYZ 2x0,34 schwarz/rot,2/6000 mm, LED-, Stecker 3A schwarz - LED-Kupplung 3A schwarz	6,70 CHF
410-311-51	Zuschn.LIYZ 2x0,34 schwarz/rot,2/1000 mm, LED-, Stecker 3A schwarz - LED-Kupplung 3A schwarz, paral	4,40 CHF
410-313-51	Zuschn.LIYZ 2x0,34 schwarz/rot,2/2000 mm, LED-, Stecker 3A schwarz - LED-Kupplung 3A schwarz	4,10 CHF
410-968-51	Anschlussleitung 500 mm mit Buchse AC166ALCGB/ 3075 050 H03VV-F 3G 0,75 schwarz	10,50 CHF
410-972-51	T-Verteiler AC166 GVT 3/3 schwarz, 1x Eingang / 2xAusgang	10,20 CHF
410-973-51	Verbindungsleitung 2000 mm mit Stecker / Buchse, AC166 VLGG/315 200 schwarz	16,40 CHF
410-974-51	Verteilerblock AC166 GVT 4/3 schwarz mit VS, 1x Eingang / 3xAusgang	19,20 CHF

410-975-51	Anschlussleitung 500 mm mit Stecker AC166ALCGS/ 3075 050 H05VVf schwarz LV, 1.S. AC166 GSTFC/310	8,40 CHF
410-976-51	Anschlussleitung mit Stecker AC166ALCGS/3-2075 050, 1.S.AC166GSTFC/310 sw, 2.S. 32 mm (L + N) abgeman-	9,60 CHF
410-977-51	Verbindungsleitung m. Doppelanschlag (Y-Netzweiche, H05VVf 3 G 1,5 mm <sup>2</sup> schwarz - 1 x AC 166-GST/3 ZRH	8,70 CHF
500-402-01000	COMPACT CORNER, Aluminium-Eckprofil, silberfarbig, eloxiert, 19 x 19mm, Länge 1000mm	30,60 CHF
500-402-02000	COMPACT CORNER, Aluminium-Eckprofil, silberfarbig, eloxiert, 19 x 19mm, Länge 2000mm	61,20 CHF
500-402-03000	COMPACT CORNER, Aluminium-Eckprofil, silberfarbig, eloxiert, 19 x 19mm, Länge 3000mm	91,70 CHF
500-403-01000	COMPACT FLOOR, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 25 x 19 mm, Länge 1000mm	61,20 CHF
500-403-03000	COMPACT FLOOR, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 25 x 19 mm, Länge 3000mm	183,40 CHF
500-407-01000	COMPACT STUCCO, Aluminium-Einputzprofil, silberf., eloxiert, 64 x 15 mm, Länge 1000mm,	64,30 CHF
500-407-02000	COMPACT STUCCO, Aluminium-Einputzprofil, silberf., eloxiert, 64 x 15 mm, Länge 2000mm,	128,50 CHF
500-407-03000	COMPACT STUCCO, Aluminium-Einputzprofil, silberf., eloxiert, 64 x 15 mm, Länge 3000mm,	192,70 CHF
500-408-01000	COMPACT FLOOR II, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 52 x 12,34 mm, Länge 1000mm,	49,40 CHF
500-408-02000	COMPACT FLOOR II, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 52 x 12,34 mm, Länge 2000mm,	98,80 CHF
500-408-03000	COMPACT FLOOR II, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 52 x 12,34 mm, Länge 3000mm,	148,20 CHF
500-409-02500	COMPACT SLIM II, Aluminium-Profil, silberfarbig eloxiert, 17,3 x 7 mm, Länge 2500mm, inkl.	32,80 CHF
500-410-02500	COMPACT TWIST, flexibles Aluminium-Profil, silberfarbig eloxiert, 18 x 5 mm, Länge 2505 mm	43,90 CHF
500-411-02500	COMPACT MICRO, Aluminium-Profil, silberfarbig 8 x 13 mm, L= 2505mm, mit Enddeckel und Halteclips	32,80 CHF
500-421-0	WING INSIDE, Aluminium-Einbauprofil, silberfarbig	108,70 CHF
500-421-03000	WING INSIDE, Aluminium-Einbauprofil, silberfarbig, eloxiert, B=101,6 x H =48,8 mm, Länge 3000mm, mit	271,60 CHF
500-421-2	WING INSIDE, Aluminium-Einbauprofil, weiß RAL9016	131,60 CHF
500-421-23000	WING INSIDE, Aluminium-Einbauprofil, weiß RAL9016, B=101,6 x H =48,8 mm, Länge 3000mm, mit	329,10 CHF
500-423-0	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm	48,20 CHF
500-423-01000	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm, silber pulverbeschichtet, Länge 1000mm	40,20 CHF
500-423-02000	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm, silber pulverbeschichtet, Länge 2000mm	80,30 CHF
500-423-03000	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm, silber pulverbeschichtet, Länge 3000mm	120,40 CHF
500-423-04000	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm, silber pulverbeschichtet, Länge 4000mm	160,60 CHF
500-423-05000	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm, silber pulverbeschichtet, Länge 5000mm	200,70 CHF
500-423-06000	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm, silber pulverbeschichtet, , in HL von 6050mm	240,80 CHF
500-423-2	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm weiß -	64,50 CHF
500-423-21000	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm, weiß RAL 9016, Länge 1000mm	53,80 CHF
500-423-22000	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm, weiß RAL 9016, Länge 2000mm	107,50 CHF
500-423-23000	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm, weiß RAL 9016, Länge 3000mm	161,20 CHF
500-423-24000	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm, weiß RAL 9016, Länge 4000mm	214,90 CHF
500-423-25000	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm, weiß RAL 9016, Länge 5000mm	268,60 CHF
500-423-26000	TWICE II Aluminium-Profil, B= 60 mm x H=18 mm, weiß RAL 9016, Länge 6050mm	322,30 CHF
500-561-0	EPIC-Aluminium-Außen Profil, eloxiert E6 EV1	48,90 CHF
500-561-01000	EPIC-Aluminium-Außen Profil, eloxiert E6 EV1, H=43 x B=39,5mm, Länge 1000mm	40,80 CHF
500-561-02000	EPIC-Aluminium-Außen Profil, eloxiert E6 EV1, H=43 x B=39,5mm, Länge 2000mm	81,50 CHF
500-561-03000	EPIC-Aluminium-Außen Profil, eloxiert E6 EV1, H=43 x B=39,5mm, Länge 3000mm	122,30 CHF
500-561-04000	EPIC-Aluminium-Außen Profil, eloxiert E6 EV1, H=43 x B=39,5mm, Länge 4000mm	163,00 CHF
500-561-05000	EPIC-Aluminium-Außen Profil, eloxiert E6 EV1, H=43 x B=39,5mm, Länge 5000mm	203,80 CHF
500-561-06000	EPIC-Aluminium-Außen Profil, eloxiert E6 EV1, H=43 x B=39,5mm, in HL von 6050mm	244,50 CHF
500-561-1	EPIC-Aluminium-Außen Profil, weiß RAL9016	83,00 CHF
500-561-11000	EPIC-Aluminium-Außen Profil, weiß RAL9016, H=43 x B=39,5mm, Länge 1000mm	59,30 CHF
500-561-12000	EPIC-Aluminium-Außen Profil, weiß RAL9016, H=43 x B=39,5mm, Länge 2000mm	118,60 CHF
500-561-13000	EPIC-Aluminium-Außen Profil, weiß RAL9016, H=43 x B=39,5mm, Länge 3000mm	177,90 CHF
500-561-2	EPIC-Aluminium-Außen Profil, schwarz RAL9005	71,20 CHF
500-561-21000	EPIC-Aluminium-Außen Profil, schwarz RAL9005, H=43 x B=39,5mm, Länge 1000mm	59,30 CHF
500-561-22000	EPIC-Aluminium-Außen Profil, schwarz RAL9005, H=43 x B=39,5mm, Länge 2000mm	118,60 CHF
500-561-23000	EPIC-Aluminium-Außen Profil, schwarz RAL9005, H=43 x B=39,5mm, Länge 3000mm	177,90 CHF
500-562-0	EPIC-Aluminium-Innen Profil, eloxiert E6 EV1	14,90 CHF
500-562-01000	EPIC-Aluminium-Innen Profil, eloxiert E6 EV1, H=9,05 x B=35mm, Länge 1000mm	12,40 CHF
500-562-02000	EPIC-Aluminium-Innen Profil, eloxiert E6 EV1, H=9,05 x B=35mm, Länge 2000mm	24,70 CHF
500-562-03000	EPIC-Aluminium-Innen Profil, eloxiert E6 EV1, H=9,05 x B=35mm, Länge 3000mm	37,10 CHF
500-562-04000	EPIC-Aluminium-Innen Profil, eloxiert E6 EV1, H=9,05 x B=35mm, Länge 4000mm	49,40 CHF
500-562-05000	EPIC-Aluminium-Innen Profil, eloxiert E6 EV1, H=9,05 x B=35mm, Länge 5000mm	61,80 CHF
500-562-06000	EPIC-Aluminium-Innen Profil, eloxiert E6 EV1, H=9,05 x B=35mm, in HL von 6050mm	74,10 CHF
500-562-1	EPIC-Aluminium-Innen Profil, weiß RAL9016	59,75 CHF
500-562-11000	EPIC-Aluminium-Innen Profil, weiß RAL9016, H=9,05 x B=35mm, Länge 1000mm	49,76 CHF
500-562-12000	EPIC-Aluminium-Innen Profil, weiß RAL9016, H=9,05 x B=35mm, Länge 2000mm	99,53 CHF
500-562-13000	EPIC-Aluminium-Innen Profil, weiß RAL9016, H=9,05 x B=35mm, Länge 3000mm	149,29 CHF
500-562-2	EPIC-Aluminium-Innen Profil, schwarz RAL9005	59,75 CHF
500-562-21000	EPIC-Aluminium-Innen Profil, schwarz RAL9005, H=9,05 x B=35mm, Länge 1000mm	49,76 CHF
500-562-22000	EPIC-Aluminium-Innen Profil, schwarz RAL9005, H=9,05 x B=35mm, Länge 2000mm	99,53 CHF
500-562-23000	EPIC-Aluminium-Innen Profil, schwarz RAL9005, H=9,05 x B=35mm, Länge 3000mm	149,29 CHF
500-569-0	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, elox. E6 EV1	21,50 CHF
500-569-01000	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, elox. E6 EV1, H=11,3 x B=35,7 mm, Länge 1000mm	18,00 CHF
500-569-02000	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, elox. E6 EV1, H=11,3 x B=35,7 mm, Länge 2000mm	35,90 CHF
500-569-03000	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, elox. E6 EV1, H=11,3 x B=35,7 mm, Länge 3000mm	53,80 CHF
500-569-04000	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, elox. E6 EV1, H=11,3 x B=35,7 mm, Länge 4000mm	71,70 CHF
500-569-05000	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, elox. E6 EV1, H=11,3 x B=35,7 mm, Länge 5000mm	89,60 CHF
500-569-06000	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, elox. E6 EV1, H=11,3 x B=35,7 mm, in HL von 6050mm	107,50 CHF
500-569-1	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, weiß RAL9016	42,00 CHF
500-569-11000	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, weiß RAL9016, H=11,3 x B=35,7 mm, Länge 1000mm	35,00 CHF
500-569-12000	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, weiß RAL9016, H=11,3 x B=35,7 mm, Länge 2000mm	70,00 CHF
500-569-13000	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, weiß RAL9016, H=11,3 x B=35,7 mm, Länge 3000mm	105,00 CHF
500-569-2	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, schwarz RAL9005	42,00 CHF
500-569-21000	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, schwarz RAL9005, H=11,3 x B=35,7 mm, Länge 1000mm	35,00 CHF
500-569-22000	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, schwarz RAL9005, H=11,3 x B=35,7 mm, Länge 2000mm	70,00 CHF

500-569-23000	Ultimate EPIC-Aluminium Profil, schwarz RAL9005, H=11,3 x B=35,7 mm, Länge 3000mm	105,00 CHF
500-721-0	URBAN II Aluminium U-Profil 19 x 18 x 19 mm	15,60 CHF
500-721-01000	URBAN II Aluminium U-Profil 19 x 18 x 19 mm, silberfarbig eloxiert, Länge 1000mm	11,20 CHF
500-721-02000	URBAN II Aluminium U-Profil 19 x 18 x 19 mm, silberfarbig eloxiert, Länge 2000mm	22,30 CHF
500-721-03000	URBAN II Aluminium U-Profil 19 x 18 x 19 mm, silberfarbig eloxiert, Länge 3000mm	33,40 CHF
500-721-04000	URBAN II Aluminium U-Profil 19 x 18 x 19 mm, silberfarbig eloxiert, Länge 4000mm	44,50 CHF
500-721-05000	URBAN II Aluminium U-Profil 19 x 18 x 19 mm, silberfarbig eloxiert, Länge 5000mm	55,60 CHF
500-721-06000	URBAN II Aluminium U-Profil 19 x 18 x 19 mm, silberfarbig eloxiert, in HL von 6080mm	66,70 CHF
500-805-0	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, silberfarbig	36,40 CHF
500-805-01000	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 43,9 x 25,6mm, Länge 1000mm	30,30 CHF
500-805-02000	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 43,9 x 25,6mm, Länge 2000mm	60,60 CHF
500-805-03000	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 43,9 x 25,6mm, Länge 3000mm	90,80 CHF
500-805-04000	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 43,9 x 25,6mm, Länge 4000mm	121,10 CHF
500-805-05000	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 43,9 x 25,6mm, Länge 5000mm	151,30 CHF
500-805-06000	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 43,9 x 25,6mm, HL 6100mm	181,60 CHF
500-805-2	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, weiß RAL9016	55,60 CHF
500-805-21000	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, weiß RAL9016, Feinstruktur, 43,9 x 25,6mm, Länge 1000mm	46,40 CHF
500-805-22000	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, weiß RAL9016, Feinstruktur, 43,9 x 25,6mm, Länge 2000mm	92,70 CHF
500-805-23000	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, weiß RAL9016, Feinstruktur, 43,9 x 25,6mm, Länge 3000mm	139,00 CHF
500-805-24000	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, weiß RAL9016, Feinstruktur, 43,9 x 25,6mm, Länge 4000mm	185,30 CHF
500-805-25000	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, weiß RAL9016, Feinstruktur, 43,9 x 25,6mm, Länge 5000mm	231,60 CHF
500-805-26000	ULTIMATE WACO, Aluminium-Profil, weiß RAL 9016, Feinstruktur, 43,9 x 25,6mm, HL 6100mm	277,90 CHF
500-809-0	SPHERE, Aluminium-Profil, silberfarbig	17,10 CHF
500-809-01000	SPHERE, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, Ø21,5mm, Länge 1000mm	15,50 CHF
500-809-02000	SPHERE, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, Ø21,5mm, Länge 2000mm	30,90 CHF
500-809-03000	SPHERE, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, Ø21,5mm, Länge 3000mm	46,40 CHF
500-809-04000	SPHERE, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, Ø21,5mm, Länge 4000mm	61,80 CHF
500-809-05000	SPHERE, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, Ø21,5mm, Länge 5000mm	77,20 CHF
500-809-06000	SPHERE, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, Ø21,5mm, HL 6100mm	92,70 CHF
500-815-0	WING MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig	17,10 CHF
500-815-01000	WING MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 26 x 8mm, Länge 1000mm	14,30 CHF
500-815-02000	WING MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 26 x 8mm, Länge 2000mm	28,50 CHF
500-815-03000	WING MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 26 x 8mm, Länge 3000mm	42,70 CHF
500-815-04000	WING MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 26 x 8mm, Länge 4000mm	56,90 CHF
500-815-05000	WING MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 26 x 8mm, Länge 5000mm	71,10 CHF
500-815-06000	WING MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, 26 x 8mm, HL 6100mm	85,30 CHF
500-823-0	FLAT BAR, Aluminiumprofil, silberfarbig Oberfläche roh, H=2mm x B=11,5mm	7,50 CHF
500-823-01000	FLAT BAR, Aluminiumprofil, silberfarbig, Oberfläche roh, H=2mm x B=11,5mm, Länge 1000mm	6,20 CHF
500-823-02000	FLAT BAR, Aluminiumprofil, silberfarbig, Oberfläche roh, H=2mm x B=11,5mm, Länge 2000mm	12,40 CHF
500-823-03000	FLAT BAR, Aluminiumprofil, silberfarbig Oberfläche roh, H=2mm x B=11,5mm, Länge 3050mm	18,60 CHF
500-823-2	FLAT BAR, Aluminiumprofil, rücks. mit Magnetband Oberfläche roh, H=4mm x B=11,5mm, Länge mm	22,30 CHF
500-823-21000	FLAT BAR, Aluminiumprofil, rücks. mit Magnetband, Oberfläche roh, H=4mm x B=11,5mm, Länge 1000mm	18,60 CHF
500-823-22000	FLAT BAR, Aluminiumprofil, rücks. mit Magnetband, Oberfläche roh, H=4mm x B=11,5mm, Länge 2000mm	37,10 CHF
500-823-23000	FLAT BAR, Aluminiumprofil, rücks. mit Magnetband, Oberfläche roh, H=4mm x B=11,5mm, Länge 3000mm	55,60 CHF
500-823-4	FLAT BAR, Aluminiumprofil, rücks. mit Klebeband Oberfläche roh, H=2mm x B=11,5mm, Länge mm	13,40 CHF
500-823-41000	FLAT BAR, Aluminiumprofil, rücks. mit Klebeband, Oberfläche roh, H=2mm x B=11,5mm, Länge 1000mm	11,20 CHF
500-823-42000	FLAT BAR, Aluminiumprofil, rücks. mit Klebeband, Oberfläche roh, H=2mm x B=11,5mm, Länge 2000mm	22,30 CHF
500-823-43000	FLAT BAR, Aluminiumprofil, rücks. mit Klebeband, Oberfläche roh, H=2mm x B=11,5mm, Länge 3000mm*	33,40 CHF
500-830-0	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, silberfarbig	13,40 CHF
500-830-01000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=23 x B=18mm, Länge 1000mm	11,20 CHF
500-830-02000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=23 x B=18mm, Länge 2000mm	22,30 CHF
500-830-03000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=23 x B=18mm, Länge 3000mm	33,40 CHF
500-830-04000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=23 x B=18mm, Länge 4000mm	44,50 CHF
500-830-05000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=23 x B=18mm, Länge 5000mm	55,60 CHF
500-830-06000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=23 x B=18mm, in HL von 6100mm	66,70 CHF
500-830-1	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, weiß	33,10 CHF
500-830-11000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=23 x B=18mm, Länge 1000mm	27,60 CHF
500-830-12000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=23 x B=18mm, Länge 2000mm	55,20 CHF
500-830-13000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=23 x B=18mm, Länge 3000mm	82,80 CHF
500-830-14000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=23 x B=18mm, Länge 4000mm	110,40 CHF
500-830-15000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=23 x B=18mm, Länge 5000mm	137,90 CHF
500-830-16000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=23 x B=18mm, in HL von 6100mm	165,50 CHF
500-830-2	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, schwarz	33,10 CHF
500-830-21000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=23 x B=18mm, Länge 1000mm	27,60 CHF
500-830-22000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=23 x B=18mm, Länge 2000mm	55,20 CHF
500-830-23000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=23 x B=18mm, Länge 3000mm	82,80 CHF
500-830-24000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=23 x B=18mm, Länge 4000mm	110,40 CHF
500-830-25000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=23 x B=18mm, Länge 5000mm	137,90 CHF
500-830-26000	ULTIMATE I, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=23 x B=18mm, in HL von 6100mm	165,50 CHF
500-831-0	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig	12,30 CHF
500-831-01000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=12 x B=18mm, Länge 1000mm	10,20 CHF
500-831-02000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=12 x B=18mm, Länge 2000mm	20,40 CHF
500-831-03000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=12 x B=18mm, Länge 3000mm	30,60 CHF
500-831-04000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=12 x B=18mm, Länge 4000mm	40,80 CHF
500-831-05000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=12 x B=18mm, Länge 5000mm	51,00 CHF
500-831-06000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=12 x B=18mm, in HL von 6100mm	61,20 CHF
500-831-1	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, weiß	32,00 CHF
500-831-11000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=12 x B=18mm, Länge 1000mm	26,70 CHF
500-831-12000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=12 x B=18mm, Länge 2000mm	53,40 CHF

500-831-13000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=12 x B=18mm, Länge 3000mm	80,00 CHF
500-831-14000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=12 x B=18mm, Länge 4000mm	106,70 CHF
500-831-15000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=12 x B=18mm, Länge 5000mm	133,30 CHF
500-831-16000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=12 x B=18mm, in HL von 6100mm	160,00 CHF
500-831-2	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, schwarz	32,00 CHF
500-831-21000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=12 x B=18mm, Länge 1000mm	26,70 CHF
500-831-22000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=12 x B=18mm, Länge 2000mm	53,40 CHF
500-831-23000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=12 x B=18mm, Länge 3000mm	80,00 CHF
500-831-24000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=12 x B=18mm, Länge 4000mm	106,70 CHF
500-831-25000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=12 x B=18mm, Länge 5000mm	133,30 CHF
500-831-26000	ULTIMATE I MINI, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=12 x B=18mm, in HL von 6100mm	160,00 CHF
500-832-0	WING, Aluminium-Profil, silberfarbig	28,20 CHF
500-832-01000	WING, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=23 x B=35mm, Länge 1000mm	23,50 CHF
500-832-02000	WING, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=23 x B=35mm, Länge 2000mm	47,00 CHF
500-832-03000	WING, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=23 x B=35mm, Länge 3000mm	70,40 CHF
500-832-04000	WING, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=23 x B=35mm, Länge 4000mm	93,90 CHF
500-832-05000	WING, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=23 x B=35mm, Länge 5000mm	117,40 CHF
500-832-06000	WING, Aluminium-Profil, silberfarbig, eloxiert, H=23 x B=35mm, HL 6100mm	140,80 CHF
500-832-1	WING, Aluminium-Profil, weiß	48,00 CHF
500-832-11000	WING, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=23 x B=35mm, Länge 1000mm	40,00 CHF
500-832-12000	WING, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=23 x B=35mm, Länge 2000mm	79,90 CHF
500-832-13000	WING, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=23 x B=35mm, Länge 3000mm	119,80 CHF
500-832-14000	WING, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=23 x B=35mm, Länge 4000mm	159,80 CHF
500-832-15000	WING, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=23 x B=35mm, Länge 5000mm	199,70 CHF
500-832-16000	WING, Aluminium-Profil, weiß, pulverbeschichtet, H=23 x B=35mm, HL 6100mm	239,60 CHF
500-832-2	WING, Aluminium-Profil, schwarz	48,00 CHF
500-832-21000	WING, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=23 x B=35mm, Länge 1000mm	40,00 CHF
500-832-22000	WING, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=23 x B=35mm, Länge 2000mm	79,90 CHF
500-832-23000	WING, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=23 x B=35mm, Länge 3000mm	119,80 CHF
500-832-24000	WING, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=23 x B=35mm, Länge 4000mm	159,80 CHF
500-832-25000	WING, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=23 x B=35mm, Länge 5000mm	199,70 CHF
500-832-26000	WING, Aluminium-Profil, schwarz, pulverbeschichtet, H=23 x B=35mm, HL 6100mm	239,60 CHF
500-833-0	ULTIMATE SLOPE, Aluminium-Profil, 19,9 x 15,6mm	14,90 CHF
500-833-01000	ULTIMATE SLOPE, Aluminium-Profil, 19,9 x 15,6mm, silberfarbig eloxiert, Länge: 1000mm	12,40 CHF
500-833-02000	ULTIMATE SLOPE, Aluminium-Profil, 19,9 x 15,6mm, silberfarbig eloxiert, Länge: 2000mm	24,70 CHF
500-833-03000	ULTIMATE SLOPE, Aluminium-Profil, 19,9 x 15,6mm, silberfarbig eloxiert, Länge: 3000mm	37,10 CHF
500-833-04000	ULTIMATE SLOPE, Aluminium-Profil, 19,9 x 15,6mm, silberfarbig eloxiert, Länge: 4000mm	49,40 CHF
500-833-05000	ULTIMATE SLOPE, Aluminium-Profil, 19,9 x 15,6mm, silberfarbig eloxiert, Länge: 5000mm	61,80 CHF
500-833-06000	ULTIMATE SLOPE, Aluminium-Profil, silberfarbig, 19,9 x 15,6 mm, 60°, in HL von 6100 mm	74,10 CHF
500-834-0	Alu-Profil "WING SLANT", Breite 44 mm / EN AW 6060	28,90 CHF
500-834-01000	Alu-Profil "WING SLANT", Breite 44 mm / EN AW 6060, T66/EN755-9,E6-EV1 eloxiert, Länge 1000mm	24,10 CHF
500-834-02000	Alu-Profil "WING SLANT", Breite 44 mm / EN AW 6060, T66/EN755-9,E6-EV1 eloxiert, Länge 2000mm	48,20 CHF
500-834-03000	Alu-Profil "WING SLANT", Breite 44 mm / EN AW 6060, T66/EN755-9,E6-EV1 eloxiert, Länge 3000mm	72,30 CHF
500-834-04000	Alu-Profil "WING SLANT", Breite 44 mm / EN AW 6060, T66/EN755-9,E6-EV1 eloxiert, Länge 4000mm	96,40 CHF
500-834-05000	Alu-Profil "WING SLANT", Breite 44 mm / EN AW 6060, T66/EN755-9,E6-EV1 eloxiert, Länge 5000mm	120,40 CHF
500-834-06000	Alu-Profil "WING SLANT", Breite 44 mm / EN AW 6060, T66/EN755-9,E6-EV1 eloxiert, 0,389 kg / m,	144,50 CHF
500-863-0	ULTIMATE FLAT Aluminium-Profil 12x40mm	20,80 CHF
500-863-01000	ULTIMATE FLAT Aluminium-Profil 12x40mm, silberfarbig eloxiert, Länge: 1000mm	17,30 CHF
500-863-02000	ULTIMATE FLAT Aluminium-Profil 12x40mm, silberfarbig eloxiert, Länge: 2000mm	34,60 CHF
500-863-03000	ULTIMATE FLAT Aluminium-Profil 12x40mm, silberfarbig eloxiert, Länge: 3000mm	51,90 CHF
500-863-04000	ULTIMATE FLAT Aluminium-Profil 12x40mm, silberfarbig eloxiert, Länge: 4000mm	69,20 CHF
500-863-05000	ULTIMATE FLAT Aluminium-Profil 12x40mm, silberfarbig eloxiert, Länge: 5000mm	86,50 CHF
500-863-06000	ULTIMATE FLAT Aluminium-Profil 12x40mm, silberfarbig eloxiert, HL 6100mm	103,80 CHF
500-877-01000	ELEMENTARY S Aluminium-Profil 16,68 x 10,28 mm, silberfarbig eloxiert, Länge 1000mm	10,90 CHF
500-877-02000	ELEMENTARY S Aluminium-Profil 16,68 x 10,28 mm, silberfarbig eloxiert, Länge 2000mm	21,70 CHF
500-877-03000	ELEMENTARY S Aluminium-Profil 16,68 x 10,28 mm, silberfarbig eloxiert, Länge 3000mm	32,50 CHF
500-877-04000	ELEMENTARY S Aluminium-Profil 16,68 x 10,28 mm, silberfarbig eloxiert, Länge 4000mm	43,30 CHF
500-877-05000	ELEMENTARY S Aluminium-Profil 16,68 x 10,28 mm, silberfarbig eloxiert, Länge 5000mm	54,10 CHF
500-877-06000	ELEMENTARY S Aluminium-Profil 16,68 x 10,28 mm silberfarbig eloxiert, in HL von 6100 mm	64,90 CHF
500-877-99	ELEMENTARY S Aluminium-Profil 16,68 x 10,28 mm, silberfarbig eloxiert, Länge wie folgt	13,00 CHF
500-890-0	URBAN Aluminium U-Profil 19,1 x 18,1 x 19,1mm	13,40 CHF
500-890-01000	URBAN Aluminium U-Profil 19,1 x 18,1 x 19,1mm, silberfarbig eloxiert, Länge 1000mm	11,20 CHF
500-890-02000	URBAN Aluminium U-Profil 19,1 x 18,1 x 19,1mm, silberfarbig eloxiert, Länge 2000mm	22,30 CHF
500-890-03000	URBAN Aluminium U-Profil 19,1 x 18,1 x 19,1mm, silberfarbig eloxiert, Länge 3000mm	33,40 CHF
500-890-04000	URBAN Aluminium U-Profil 19,1 x 18,1 x 19,1mm, silberfarbig eloxiert, Länge 4000mm	44,50 CHF
500-890-05000	URBAN Aluminium U-Profil 19,1 x 18,1 x 19,1mm, silberfarbig eloxiert, Länge 5000mm	55,60 CHF
500-890-06000	URBAN Aluminium U-Profil 19,1 x 18,1 x 19,1mm silberfarbig eloxiert, in HL von 6080mm	66,70 CHF
500-902-0	Aluminium-Profil 35 x20 mm, silberfarbig eloxiert	34,90 CHF
500-902-01000	Aluminium-Profil 35 x20 mm, silberfarbig eloxiert Länge 1000mm	29,10 CHF
500-902-02000	Aluminium-Profil 35 x20 mm, silberfarbig eloxiert Länge 2000mm	58,10 CHF
500-902-03000	Aluminium-Profil 35 x20 mm, silberfarbig eloxiert Länge 3000mm	87,10 CHF
500-902-04000	Aluminium-Profil 35 x20 mm, silberfarbig eloxiert Länge 4000mm	116,10 CHF
500-902-05000	Aluminium-Profil 35 x20 mm, silberfarbig eloxiert Länge 5000mm	145,10 CHF
500-902-06000	Aluminium-Profil 35 x20 mm, silberfarbig eloxiert Herstellungslänge: 6100mm	174,20 CHF
501-563-5	EPIC PMMA Profilabdeckung opal satiniert	21,50 CHF
501-563-51000	EPIC PMMA Profilabdeckung opal satiniert UV-stabilisiert,35,6x11,4x1,5mm, Länge 1000mm	18,00 CHF
501-563-52000	EPIC PMMA Profilabdeckung opal satiniert UV-stabilisiert,35,6x11,4x1,5mm, Länge 2000mm	35,90 CHF
501-563-53000	EPIC PMMA Profilabdeckung opal satiniert UV-stabilisiert,35,6x11,4x1,5mm, Länge 3000mm	53,80 CHF
501-563-54000	EPIC PMMA Profilabdeckung opal satiniert, UV-stabilisiert,35,6x11,4x1,5mm, Länge 4000mm	71,70 CHF

501-563-55000	EPIC PMMA Profilabdeckung opal satiniert, UV-stabilisiert,35,6x11,4x1,5mm, Länge 5000mm	89,60 CHF
501-563-56000	EPIC PMMA Profilabdeckung opal satiniert, UV-stabilisiert,35,6x12,4x1,5mm, in HL von 6050mm	107,50 CHF
501-572-5	EPIC PMMA Profilabdeckung hoch opal satiniert	27,50 CHF
501-572-51000	EPIC PMMA Profilabdeckung hoch opal satiniert UV-stabilisiert,39,5x20,0x1,5mm, L= 1000mm	22,90 CHF
501-572-52000	EPIC PMMA Profilabdeckung hoch opal satiniert UV-stabilisiert,39,5x20,0x1,5mm, L= 2000mm	45,70 CHF
501-572-53000	EPIC PMMA Profilabdeckung hoch opal satiniert UV-stabilisiert,39,5x20,0x1,5mm, L= 3000mm	68,60 CHF
501-572-54000	EPIC PMMA Profilabdeckung hoch opal satiniert UV-stabilisiert,39,5x20,0x1,5mm, L= 4000mm	91,40 CHF
501-572-55000	EPIC PMMA Profilabdeckung hoch opal satiniert UV-stabilisiert,39,5x20,0x1,5mm, L= 5000mm	114,30 CHF
501-572-56000	EPIC PMMA Profilabdeckung hoch opal satiniert UV-stabilisiert,39,5x20,0x1,5mm, in HL von 6050mm	137,10 CHF
501-807-0	UNI 131, PMMA Deckelprofil farblos	14,10 CHF
501-807-01000	UNI 131, PMMA Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert,13,1x1,3mm, Länge 1000mm	11,80 CHF
501-807-02000	UNI 131, PMMA Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert,13,1x1,3mm, Länge 2000mm	23,50 CHF
501-807-03000	UNI 131, PMMA Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert,13,1x1,3mm, Länge 3000mm	35,20 CHF
501-807-04000	UNI 131, PMMA Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert,13,1x1,3mm, Länge 4000mm	47,00 CHF
501-807-05000	UNI 131, PMMA Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert,13,1x1,3mm, Länge 5000mm	58,70 CHF
501-807-06000	UNI 131, PMMA Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert,13,1x1,3mm, in HL von 6050mm	70,40 CHF
501-807-5	UNI 131, PMMA Deckelprofil opal satiniert	14,10 CHF
501-807-51000	UNI 131, PMMA Deckelprofil opal satiniert, UV-stabilisiert,13,1x1,3mm, Länge 1000mm	11,80 CHF
501-807-52000	UNI 131, PMMA Deckelprofil opal satiniert, UV-stabilisiert,13,1x1,3mm, Länge 2000mm	23,50 CHF
501-807-53000	UNI 131, PMMA Deckelprofil opal satiniert, UV-stabilisiert,13,1x1,3mm, Länge 3000mm	35,20 CHF
501-807-54000	UNI 131, PMMA Deckelprofil opal satiniert, UV-stabilisiert,13,1x1,3mm, Länge 4000mm	47,00 CHF
501-807-55000	UNI 131, PMMA Deckelprofil opal satiniert, UV-stabilisiert,13,1x1,3mm, Länge 5000mm	58,70 CHF
501-807-56000	UNI 131, PMMA Deckelprofil opal satiniert, UV-stabilisiert,13,1x1,3mm, in HL von 6050mm	70,40 CHF
501-832-0	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=1000 mm	28,20 CHF
501-832-01000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=1000 mm, 105°,Transmission 86,5% Länge 1000mm	24,10 CHF
501-832-02000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=2000 mm, 105°,Transmission 86,5% Länge 2000mm	48,20 CHF
501-832-03000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=3020 mm, 105°,Transmission 86,5% Länge 3020mm	72,30 CHF
501-833-0	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=1000 mm	28,90 CHF
501-833-01000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=1000 mm, engstrahlend 40°, Transmission 86,5% Länge 1000mm	24,10 CHF
501-833-02000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=2000 mm, engstrahlend 40°, Transmission 86,5% Länge 2000mm	48,20 CHF
501-833-03000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=3020 mm, engstrahlend 40°, Transmission 86,5%	72,30 CHF
501-834-0	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=1000 mm	28,90 CHF
501-834-01000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=1000 mm, breitstrahlend 95°,Transmission 86,5% Länge 1000mm	24,10 CHF
501-834-02000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=2000 mm, breitstrahlend 95°,Transmission 86,5% Länge 2000mm	48,20 CHF
501-834-03000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=3020 mm, breitstrahlend 95°, Transmission 86,5%	72,30 CHF
501-835-0	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=1000 mm	28,90 CHF
501-835-01000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=1000 mm einseitig asymmetrisch 20°, Transmission 79%	24,10 CHF
501-835-02000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=2000 mm einseitig asymmetrisch 20°, Transmission 79%	48,20 CHF
501-835-03000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=3020 mm einseitig asymmetrisch 20°, Transmission 79%	72,30 CHF
501-836-0	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=1000 mm	28,90 CHF
501-836-01000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=1000 mm doppelseitig asymmetrisch, Transmission 88%	24,10 CHF
501-836-02000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=2000 mm doppelseitig asymmetrisch, Transmission 88%	48,20 CHF
501-836-03000	PMMA-Abdeckung 30,8 x 4 mm, L=3020 mm doppelseitig asymmetrisch, Transmission 88%	72,30 CHF
501-841-1	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, farblos	14,90 CHF
501-841-11000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, farblos, Länge 1000mm	12,40 CHF
501-841-12000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, farblos, Länge 2000mm	24,70 CHF
501-841-13000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, farblos, Länge 3000mm	37,10 CHF
501-841-14000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, farblos, Länge 4000mm	49,40 CHF
501-841-15000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, farblos, Länge 5000mm	61,80 CHF
501-841-16000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, farblos, in HL von 6050 mm	74,10 CHF
501-841-5	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, opal sati-	14,90 CHF
501-841-51000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, opal sati-, niert, Länge 1000mm	12,40 CHF
501-841-52000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, opal sati-, niert, Länge 2000mm	24,70 CHF
501-841-53000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, opal sati-, niert, Länge 3000mm	37,10 CHF
501-841-54000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, opal sati-, niert, Länge 4000mm	49,40 CHF
501-841-55000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, opal sati-, niert, Länge 5000mm	61,80 CHF
501-841-56000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, opal sati-, niert, in HL von 6050 mm	74,10 CHF
501-841-8	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, schwarz / opal	14,90 CHF
501-841-81000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, schwarz / opal, Länge 1000mm	12,40 CHF
501-841-82000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, schwarz / opal, Länge 2000mm	24,70 CHF
501-841-83000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, schwarz / opal, Länge 3000mm	37,10 CHF
501-841-84000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, schwarz / opal, Länge 4000mm	49,40 CHF
501-841-85000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, schwarz / opal, Länge 5000mm	61,80 CHF
501-841-86000	UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, schwarz / opal, in HL von 6050 mm	74,10 CHF
501-842-5	UNI 180, PC Abdeckprofil 18,0 x 16,4 mm, opal sati-	17,80 CHF
501-842-51000	UNI 180, PC Abdeckprofil 18,0 x 16,4 mm, opal sati-, niert, Länge 1000mm	14,90 CHF
501-842-52000	UNI 180, PC Abdeckprofil 18,0 x 16,4 mm, opal sati-, niert, Länge 2000mm	29,70 CHF
501-842-53000	UNI 180, PC Abdeckprofil 18,0 x 16,4 mm, opal sati-, niert, Länge 3000mm	44,50 CHF
501-842-54000	UNI 180, PC Abdeckprofil 18,0 x 16,4 mm, opal sati-, niert, Länge 4000mm	59,30 CHF
501-842-55000	UNI 180, PC Abdeckprofil 18,0 x 16,4 mm, opal sati-, niert, Länge 5000mm	74,10 CHF
501-842-56000	UNI 180, PC Abdeckprofil 18,0 x 16,4 mm, opal sati-, niert, in HL von 6050 mm	89,00 CHF
501-864-0	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm	20,80 CHF
501-864-01000	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, PC farblos, Länge: 1000mm	17,30 CHF
501-864-02000	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, PC farblos, Länge: 2000mm	34,60 CHF
501-864-03000	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, PC farblos, Länge: 3000mm	51,90 CHF
501-864-04000	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, PC farblos, Länge: 4000mm	69,20 CHF
501-864-05000	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, PC farblos, Länge: 5000mm	86,50 CHF
501-864-5	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm	20,80 CHF
501-864-51000	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, PC opal satiniert, Länge: 1000mm	17,30 CHF

501-864-52000	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, PC opal satiniert, Länge: 2000mm	34,60 CHF
501-864-53000	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, PC opal satiniert, Länge: 3000mm	51,90 CHF
501-864-54000	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, PC opal satiniert, Länge: 4000mm	69,20 CHF
501-864-55000	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, PC opal satiniert, Länge: 5000mm	86,50 CHF
501-864-56000	ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, PC opal satiniert, in HL von 6050mm	103,80 CHF
501-878-0	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil farblos	13,40 CHF
501-878-01000	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil farblos, B=15,2 x H=8,2 mm, Länge 1000mm	11,20 CHF
501-878-02000	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil farblos, B=15,2 x H=8,2 mm, Länge 2000mm	22,30 CHF
501-878-03000	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil farblos, B=15,2 x H=8,2 mm, Länge 3000mm	33,40 CHF
501-878-04000	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil farblos, B=15,2 x H=8,2 mm, Länge 4000mm	44,50 CHF
501-878-05000	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil farblos, B=15,2 x H=8,2 mm, Länge 5000mm	55,60 CHF
501-878-06000	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil farblos, B=15,2 x H=8,2 mm, in HL von 6050 mm	66,70 CHF
501-878-4	UNI 145, PMMA Deckelprofil opal satiniert, flach,	13,40 CHF
501-878-41000	UNI 145, PMMA Deckelprofil opal satiniert, flach,, UV-stabilisiert,16x4,1mm, Länge 1000mm	11,20 CHF
501-878-42000	UNI 145, PMMA Deckelprofil opal satiniert, flach,, UV-stabilisiert,16x4,1mm, Länge 2000mm	22,30 CHF
501-878-43000	UNI 145, PMMA Deckelprofil opal satiniert, flach,, UV-stabilisiert,16x4,1mm, Länge 3000mm	33,40 CHF
501-878-44000	UNI 145, PMMA Deckelprofil opal satiniert, flach,, UV-stabilisiert,16x4,1mm, Länge 4000mm	44,50 CHF
501-878-45000	UNI 145, PMMA Deckelprofil opal satiniert, flach,, UV-stabilisiert,16x4,1mm, Länge 5000mm	55,60 CHF
501-878-46000	UNI 145, PMMA Deckelprofil opal satiniert, flach,, UV-stabilisiert,16x4,1mm, in HL von 6050mm	66,70 CHF
501-878-5	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil opal	13,40 CHF
501-878-51000	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil opal, B=15,2 x H=8,2 mm, Länge 1000mm	11,20 CHF
501-878-52000	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil opal, B=15,2 x H=8,2 mm, Länge 2000mm	22,30 CHF
501-878-53000	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil opal, B=15,2 x H=8,2 mm, 3000 mm	33,40 CHF
501-878-54000	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil opal, B=15,2 x H=8,2 mm, Länge 4000mm	44,50 CHF
501-878-55000	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil opal, B=15,2 x H=8,2 mm, Länge 5000mm	55,60 CHF
501-878-56000	UNI 145, Polycarbonat Deckelprofil opal, B=15,2 x H=8,2 mm, in HL von 6050 mm	66,70 CHF
501-880-0	URBAN Kunststoff U-Profil 16 x 17 mm	16,70 CHF
501-880-01000	URBAN Kunststoff U-Profil 16 x 17 mm, opal satiniert, Länge 1000mm	13,90 CHF
501-880-02000	URBAN Kunststoff U-Profil 16 x 17 mm, opal satiniert, Länge 2000mm	27,80 CHF
501-880-03000	URBAN Kunststoff U-Profil 16 x 17 mm, opal satiniert, Länge 3000mm	41,70 CHF
501-880-04000	URBAN Kunststoff U-Profil 16 x 17 mm, opal satiniert, Länge 4000mm	55,60 CHF
501-880-05000	URBAN Kunststoff U-Profil 16 x 17 mm, opal satiniert, Länge 5000mm	69,50 CHF
501-880-06000	URBAN Kunststoff U-Profil 16 x 17 mm opal satiniert, Länge 6000mm	83,40 CHF
501-901-0	Polycarbonat Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert	15,60 CHF
501-901-01000	Polycarbonat Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert 13,1 x 26,5 mm, Länge: 1000mm	13,00 CHF
501-901-02000	Polycarbonat Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert 13,1 x 26,5 mm, Länge: 2000mm	26,00 CHF
501-901-03000	Polycarbonat Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert 13,1 x 26,5 mm, Länge: 3000mm	38,90 CHF
501-901-04000	Polycarbonat Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert 13,1 x 26,5 mm, Länge: 4000mm	51,90 CHF
501-901-05000	Polycarbonat Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert 13,1 x 26,5 mm, Länge: 5000mm	64,90 CHF
501-901-06000	Polycarbonat Deckelprofil farblos, UV-stabilisiert 13,1 x 26,5 mm, in HL von 6030 mm	77,80 CHF
501-901-5	Polycarbonat Deckelprofil opalweiß, UV-stabilisiert	15,60 CHF
501-901-51000	Polycarbonat Deckelprofil opalweiß, UV-stabilisiert 13,1 x 26,5 mm, Länge: 1000mm	13,00 CHF
501-901-52000	Polycarbonat Deckelprofil opalweiß, UV-stabilisiert 13,1 x 26,5 mm, Länge: 2000mm	26,00 CHF
501-901-53000	Polycarbonat Deckelprofil opalweiß, UV-stabilisiert 13,1 x 26,5 mm, Länge: 3000mm	38,90 CHF
501-901-54000	Polycarbonat Deckelprofil opalweiß, UV-stabilisiert 13,1 x 26,5 mm, Länge: 4000mm	51,90 CHF
501-901-55000	Polycarbonat Deckelprofil opalweiß, UV-stabilisiert 13,1 x 26,5 mm, Länge: 5000mm	64,90 CHF
501-901-56000	Polycarbonat Deckelprofil opalweiß, UV-stabilisiert 13,1 x 26,5 mm, in HL von 6030 mm	77,80 CHF
502-510-99	Einputzrahmen zu Wandeinbauleuchten 553-608 / 609, verzinkt	16,10 CHF
502-515-51	Einputzdose Kunststoff(innen 70 x70 mm) zu Wandeinbauleuchten 553-608/609	7,50 CHF
502-566-50	NV-Einbauleuchte ø 90 mm, mit Fassung GX5,3,, max. 50 W, dreh- + schwenkbar, weiß	19,20 CHF
502-566-93	NV-Einbauleuchte ø 92 mm, mit Fassung GX5,3,, max. 50 W, dreh- + schwenkbar, Aluminium gebürstet	19,20 CHF
502-601-50	Einbauleuchte 92 x 92 mm, mit Fassung GX5, max.50W, weiss	19,20 CHF
502-601-93	Einbauleuchte 92 x 92 mm, mit Fassung GX5, max.50W, alu-gebürstet	19,20 CHF
502-607-50	Einbauleuchte ø 80 mm, mit Fassung GX5,3, max.50W, mit Glasabdeckung, IP 64, weiß	18,60 CHF
502-607-93	Einbauleuchte ø 80 mm, mit Fassung GX5,3, max.50W, mit Glasabdeckung, IP 64, alu-gebürstet	18,60 CHF
502-612-50	QR-111-Einbauleuchte, dreh- und kippbar, rund, matt weiß	49,40 CHF
502-612-93	QR-111-Einbauleuchte, dreh- und kippbar, rund, alu-gebürstet	49,40 CHF
502-613-50	QR-111-Einbauleuchte, dreh-u. kippbar, quadratisch, weiß matt	49,40 CHF
502-613-51	QR-111-Einbauleuchte, dreh-u. kippbar, quadratisch, schwarz matt gepulvert	49,40 CHF
502-613-93	QR-111-Einbauleuchte, dreh-u. kippbar, quadratisch, alu-gebürstet	49,40 CHF
502-642-50	Einbauleuchte ø 90 mm, Fassung GX5,3 , starr, IP65, max. 50W, weiß	17,30 CHF
502-642-86	Einbauleuchte ø 90 mm, Fassung GX5,3 , starr, IP65, max. 50W, silber	17,30 CHF
502-642-89	Einbauleuchte ø 90 mm, Fassung GX5,3 , starr, IP65, max. 50W, nickel-matt	17,90 CHF
502-647-19	Einbauleuchte ø 88 mm, schwenkbar, für MR16,, verchromt, ohne Fassung	12,40 CHF
502-647-50	Einbauleuchte ø 88 mm, schwenkbar, für MR16,, weiß-matt, ohne Fassung	12,10 CHF
502-647-89	Einbauleuchte ø 88 mm, schwenkbar, für MR16,, nickel-matt, ohne Fassung	12,40 CHF
502-655-50	Reduziererring für Leuchtgehäuse 580-71x-3500 Oberfläche: weiß matt RAL9016, mit 3 Haltefedern	41,50 CHF
502-656-50	Reduziererring für Leuchtgehäuse 580-71x-3500 Oberfläche: weiß matt RAL9016, mit 3 Haltefedern	41,50 CHF
502-657-50	Reduziererring für Leuchtgehäuse 580-71x-3500 Oberfläche: weiß matt RAL9016, beids.flach	32,50 CHF
502-660-50	Einbauleuchte 100x100 mm, GX5,3 ,schwenkbar, max. 50W, weiß/schwarz/weiß	22,90 CHF
502-660-51	Einbauleuchte 100x100 mm, schwenkbar, ohne Fassung, max. 50W, schwarz	22,90 CHF
502-660-93	Einbauleuchte 100x100 mm, GX5,3 ,schwenkbar, max. 50W, alu/schwarz/alu	22,90 CHF
502-661-50	QR-111 Einbauleuchte 190x190mm,G53, schwenkbar, max.50W, weiß/schwarz/weiß	61,20 CHF
502-661-93	QR-111 Einbauleuchte 190x190mm,G53, schwenkbar, max.50W, alu/schwarz/alu	61,20 CHF
502-662-50	Einbauleuchte 98Ømm, GX5,3 ,schwenkbar, max. 50W, weiß	21,00 CHF
502-662-93	Einbauleuchte 98Ømm, GX5,3 ,schwenkbar, max. 50W,alu-gebürstet	21,00 CHF
502-663-50	Einbauleuchte 95Ømm, GX5,3 ,schwenkdrehbar, max. 50W, weiß	18,60 CHF
502-674-50	Einbauring, schwenkbar, ø 85 mm, ohne Fassung, weiß	15,80 CHF
502-674-51	Einbauring, schwenkbar, ø 85 mm, ohne Fassung, schwarz	15,80 CHF

502-674-93	Einbauring schwenkbar ø 85 mm, ohne Fassung alu-gebürstet	15,80 CHF
502-675-50	Einbauring schwenkbar ø 85 mm, ohne Fassung weiß	15,20 CHF
502-675-93	Einbauring schwenkbar, ø 85 mm, ohne Fassung alu-gebürstet	15,20 CHF
502-676-50	Reduzierring für Leuchtgehäuse 580-71x-3500, Oberfläche: weiß matt RAL9016, mit 3 Haltefedern	47,80 CHF
502-698-00	GU-10 Fassung mit Metallsteg und Anschlußbox, für 502-604-93/ 502-605-93	5,00 CHF
502-699-00	GU-10 Fassung mit Metallsteg und Anschlußbox, für 502-601-93 / 502-602-93 / 502-603-93	5,00 CHF
508-017-50	Baldachin 150x20mm, Deckenschlitze 3xBajonett,1mm dick, weiß	34,00 CHF
508-017-51	Baldachin 150x20mm, Deckenschlitze 3xBajonett,1mm dick, schwarz	34,00 CHF
508-017-91	Baldachin 150x20mm, Deckenschlitze 3xBajonett,1mm dick, silber	34,00 CHF
508-018-50	Baldachin 150x50mm, Deckenschlitze 3xBajonett,1mm dick, weiß	37,10 CHF
508-018-51	Baldachin 150x50mm, Deckenschlitze 3xBajonett,1mm dick, schwarz	37,10 CHF
508-018-91	Baldachin 150x50mm, Deckenschlitze 3xBajonett,1mm dick, silber	37,10 CHF
508-020-50	Baldachin 200x50mm, Deckenschlitze 3xBajonett,1mm dick, weiß	27,20 CHF
508-020-51	Baldachin 200x50mm, Deckenschlitze 3xBajonett,1mm dick, schwarz	27,20 CHF
508-020-91	Baldachin 200x50mm, Deckenschlitze 3xBajonett,1mm dick, silber	27,20 CHF
508-044-60	Baldachin 80x80mm, 25mm hoch, ML 10,5, weiß, mit Befestigungsbügel und Zugentlaster	27,60 CHF
508-044-61	Baldachin 80x80mm, 25mm hoch, ML 10,5, schwarz, mit Befestigungsbügel und Zugentlaster	27,60 CHF
508-044-66	Baldachin 80x80mm, 25mm hoch, ML 10,5, silber, mit Befestigungsbügel und Zugentlaster	27,60 CHF
508-513-99	Deckenhalter zu 508-017, 1,5mm, 3 x M4 f. Bajonett	23,50 CHF
508-514-99	Deckenhalter zu 508-018, 1,5mm, 3 x M4 f. Bajonett	25,40 CHF
508-516-99	Deckenhalter zu 508-020, 1,5mm, 3 x M4 f. Bajonett	29,70 CHF
538-028-20	Alu-Reflektor ø50mm, Höhe 25mm, 20°, Facetten hochglanz, Scheibe, Innengewinde, für 575-506,	12,40 CHF
538-028-60	Alu-Reflektor ø50mm, Höhe 25mm, 60°, Facetten hochglanz, Scheibe, Innengewinde, für 575-506,	12,40 CHF
541-205-2465	LED-Leiterplatte QX-Color12x5000mm,flexibel,24Vdc, 24W/m, 300 LED-RGBWW+W (5in1), negativ(c.a.), IP00	455,80 CHF
541-211-2700	LED-Leiterplatte QX-Basic 10x5000mm,flexibel,24Vdc, 60 LED 2835, 14,4W/m,IP00, cosy white 2700k	210,40 CHF
541-211-3200	LED-Leiterplatte QX-Basic 10x5000mm,flexibel,24Vdc, 60 LED 2835, 14,4W/m,IP00, warmweiß 3200k	210,40 CHF
541-211-4100	LED-Leiterplatte QX-Basic 10x5000mm,flexibel,24Vdc, 60 LED 2835, 14,4W/m,IP00, neutralweiß 4100k	210,40 CHF
541-211-6000	LED-Leiterplatte QX-Basic 10x5000mm,flexibel,24Vdc, 60 LED 2835, 14,4W/m,IP00, kaltweiß 6000k	210,40 CHF
541-216-2710	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc,, 70 LED/m, 4,8W/m, warmweiß 2700k, 3SDCM	107,00 CHF
541-216-3010	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc,, 70 LED/m, 4,8W/m, warmweiß 3000k, 3SDCM	107,00 CHF
541-216-4010	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc,, 70 LED/m, 4,8W/m, neutralweiß 4000k, 3SDCM	107,00 CHF
541-216-6510	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc,, 70 LED/m, 4,8W/m, kaltweiß 6500k, 3SDCM	107,00 CHF
541-217-2210	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc, 140 LED/m, 9,6W/m, warmweiß 2300K,	185,30 CHF
541-217-2230	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x20000mm, 24Vdc, 140 LED/m, 9,6W/m, warmweiß 2300k, 3SDCM	741,00 CHF
541-217-2710	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc,, 140 LED/m, 9,6W/m, warmweiß 2700k, 3SDCM	185,30 CHF
541-217-2730	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x20000mm, 24Vdc, 140 LED/m, 9,6W/m, warmweiß 2700k, 3SDCM	741,00 CHF
541-217-3010	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc,, 140 LED/m, 9,6W/m, warmweiß 3000k, 3SDCM	185,30 CHF
541-217-3030	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x20000mm, 24Vdc, 140 LED/m, 9,6W/m, neutralweiß 3000k, 3SDCM	741,00 CHF
541-217-4010	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc,, 140 LED/m, 9,6W/m, neutralweiß 4000k, 3SDCM	185,30 CHF
541-217-4030	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x20000mm, 24Vdc, 140 LED/m, 9,6W/m, neutralweiß 4000k, 3SDCM	741,00 CHF
541-217-54	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc,, 120 LED/m, 9,6W/m, LED-blau, IP00	210,40 CHF
541-217-55	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc,, 120 LED/m, 9,6W/m, LED-rot, IP00	210,40 CHF
541-217-58	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc,, 120 LED/m, 9,6W/m, LED-gelb, IP00	210,40 CHF
541-217-59	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc,, 120 LED/m, 9,6W/m, LED-grün, IP00	210,40 CHF
541-217-6510	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x5000mm, 24Vdc,, 140 LED/m, 9,6W/m, kaltweiß 6500k, 3SDCM	185,30 CHF
541-217-6530	LED-Flexband Brilliant-Basic, 8x20000mm, 24Vdc, 140 LED/m, 9,6W/m, kaltweiß 6500k, 3SDCM	741,00 CHF
541-218-2710	LED-Flexband Brilliant-Basic, 10x5000mm, 24Vdc,, 210 LED/m, 14,4W/m, warmweiß 2700k, 3SDCM	241,40 CHF
541-218-3010	LED-Flexband Brilliant-Basic, 10x5000mm, 24Vdc,, 210 LED/m, 14,4W/m, warmweiß 3000k, 3SDCM	241,40 CHF
541-218-4010	LED-Flexband Brilliant-Basic, 10x5000mm, 24Vdc,, 210 LED/m, 14,4W/m, neutr.weiß 4000k, 3SDCM	241,40 CHF
541-218-6510	LED-Flexband Brilliant-Basic, 10x5000mm, 24Vdc,, 210 LED/m, 14,4W/m, kaltweiß 6500k, 3SDCM	241,40 CHF
541-219-2700	LED-Flexband Brilliant-Basic, 10x5000mm, 24Vdc,, 280 LED/m, 24W/ m, warmweiß 2700k, 3SDCM	334,30 CHF
541-219-3000	LED-Flexband Brilliant-Basic, 10x5000mm, 24Vdc,, 280 LED/m, 24W/ m, warmweiß 3000k, 3SDCM	334,30 CHF
541-219-4000	LED-Flexband Brilliant-Basic, 10x5000mm, 24Vdc,, 280 LED/m, 24W/ m, neutralweiß 4000k, 3SDCM	334,30 CHF
541-219-6500	LED-Flexband Brilliant-Basic, 10x5000mm, 24Vdc,, 280 LED/m, 24W/ m, kaltweiß 6500k, 3SDCM	334,30 CHF
541-224-98	LED-Leiterplatte QX-Basic 10x5000mm,flexibel,12Vdc,, 7,2W/m,30 SMD/LED, RGB, negativ (c.a.), IP00	201,10 CHF
541-232-2700	LED-Leiterplatte QX-Basic 5x5000 mm,flexibel,24Vdc, 12 W/m, 600 SMD/LED 2016, cosy white 2700K	258,30 CHF
541-232-3000	LED-Leiterplatte QX-Basic 5x5000 mm,flexibel,24Vdc, 12W/m, 600 SMD/LED 2016, warm white 3000K	258,30 CHF
541-232-4100	LED-Leiterplatte QX-Basic 5x5000 mm,flexibel,24Vdc, 12W/m, 600 SMD/LED 2016, neutral white 4100K	258,30 CHF
541-232-6300	LED-Leiterplatte QX-Basic 5x5000 mm,flexibel,24Vdc, 12W/m, 600 SMD/LED 2016, cool white 6300K	258,30 CHF
541-245-2050	LED-Leiterplatte Food Basic 10x5000mm,flex.,24Vdc, 900LED, 14,4W/m ,IP00, Red Meat	261,80 CHF
541-245-2450	LED-Leiterplatte Food Basic 10x5000mm,flex.,24Vdc, 900LED, 14,4W/m ,IP00, Gold+ 2400k Bakery	261,80 CHF
541-245-2750	LED-Leiterplatte Food Basic 10x5000mm,flex.,24Vdc, 900LED, 14,4W/m ,IP00, Gold 2700k Cheese & Pasta	261,80 CHF
541-245-3050	LED-Leiterplatte Food Basic 10x5000mm,flex.,24Vdc, 900LED, 14,4W/m ,IP00, 3000k Fruits & Vegetables	261,80 CHF
541-245-3850	LED-Leiterplatte Food Basic 10x5000mm,flex.,24Vdc, 900LED, 14,4W/m ,IP00, Fresh Meat	261,80 CHF
541-245-4050	LED-Leiterplatte Food Basic 10x5000mm,flex.,24Vdc, 900LED, 14,4W/m ,IP00, 4000k CRI>90 Vegetables	261,80 CHF
541-266-03	LED-Leiterplatte QX-Basic12x5000mm,flexibel,24Vdc,, 19,2W/m, 300 LED-RGBWW (4in1), negativ(c.a.), IP00	483,90 CHF
541-266-04	LED-Leiterplatte QX-Basic12x5000mm,flexibel,24Vdc,, 19,2W/m, 300 LED-RGBWW (4in1), negativ(c.a.), IP00	483,90 CHF
541-266-98	LED-Leiterplatte QX-Basic10x5000mm,flexibel,24Vdc,, 300 SMD-LED, 60 LED/m, RGB, negativ (c.a.), IP00	269,40 CHF
541-268-98	Flexible LED-Leiterplatte QX-Basic12x5000mm, 24Vdc, 600 SMD-LED, 120 LED/m, RGB, negativ (c.a.), IP00	482,10 CHF
541-269-2265	LED-Flexband Tunable White, 10x5000mm, 24Vdc,, 19,2W/m, je 126 x 2200K + 6500 LED/m, CRI>90, IP00	405,60 CHF
541-270-1830	LED-Flexband DIM TO WARM, 10x5000mm, 24Vdc,, 14,4W/m, je 60 x 1800K + 3000K LED/m, CRI>80, IP00	405,60 CHF
541-280-03	LED-Leiterplatte QX-Wave 12x5000mm,flexibel,24Vdc,, 19,2W/m, 300 LED-RGBWW (4in1), negativ(c.a.), IP62	589,00 CHF
541-280-04	LED-Leiterplatte QX-Wave 12x5000mm,flexibel,24Vdc,, 19,2W/m, 300 LED-RGBWW (4in1), negativ(c.a.), IP62	589,00 CHF
541-280-98	LED-Leiterplatte QX-Wave 10x5000mm,flexibel,24Vdc, 300 SMD-LED, 60 LED/m, RGB, negativ (c.a.), IP62	326,70 CHF
541-290-02	LED-Leiterplatte QX Nature 14x5000mm,flexibel,24Vdc, 300 SMD-LED, 60 LED/m, RGB+W, negativ (c.a.), IP67	419,00 CHF
541-290-98	LED-Leiterplatte QX-Nature12x5000mm,flexibel,24Vdc, 300 SMD-LED, 60 LED/m, RGB, negativ (c.a.), IP67	362,30 CHF
541-293-2700	LED-Leiterplatte QX-Basic 8x5000 mm,flexibel,12Vdc, 2,4W/m,150 SMD/LED 3528, cosy white 2700K	80,70 CHF
541-293-3200	LED-Leiterplatte QX-Basic 8x5000 mm,flexibel,12Vdc, 2,4W/m,150 SMD/LED 3528, warm white 3200K	80,70 CHF
541-293-4100	LED-Leiterplatte QX-Basic 8x5000 mm,flexibel,12Vdc, 2,4W/m,150 SMD/LED 3528, neutral white 4100K	80,70 CHF



541-293-6000	LED-Leiterplatte QX-Basic 8x5000 mm,flexibel,12Vdc, 2,4W/m,150 SMD/LED 3528, cool white 6000K	80,70 CHF
541-300-2700	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 12Vdc, IP00, 4,8W/m, 60LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	115,70 CHF
541-300-3000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 12Vdc, IP00, 4,8W/m, 60LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	115,70 CHF
541-300-4000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 12Vdc, IP00, 4,8W/m, 60LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	115,70 CHF
541-300-6000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 12Vdc, IP00, 4,8W/m, 60LED/m, 6000K, 3SDCM, CRI83,	115,70 CHF
541-301-2700	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 24Vdc, IP00, 4,8W/m, 70LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	121,00 CHF
541-301-3000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 24Vdc, IP00, 4,8W/m, 70LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	121,00 CHF
541-301-4000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 24Vdc, IP00, 4,8W/m, 70LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	121,00 CHF
541-301-54	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm, 24Vdc, IP00, 4,8W/m, 70LED/m, LED blau	121,00 CHF
541-301-55	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm, 24Vdc, IP00, 4,8W/m, 70LED/m, LED rot	121,00 CHF
541-301-58	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm, 24Vdc, IP00, 4,8W/m, 70LED/m, LED amber	121,00 CHF
541-301-59	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm, 24Vdc, IP00, 4,8W/m, 70LED/m, LED grün	121,00 CHF
541-301-6000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 24Vdc, IP00, 4,8W/m, 70LED/m, 6000K, 3SDCM, CRI83,	121,00 CHF
541-302-2700	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 24Vdc, IP00, 9,6W/m,140LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	210,40 CHF
541-302-3000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 24Vdc, IP00, 9,6W/m,140LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	210,40 CHF
541-302-4000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 24Vdc, IP00, 9,6W/m,140LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	210,40 CHF
541-302-6000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 24Vdc, IP00, 9,6W/m,140LED/m, 6000K, 3SDCM, CRI83,	210,40 CHF
541-303-2700	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 24Vdc, IP00,14,4W/m,210LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	274,10 CHF
541-303-3000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 24Vdc, IP00,14,4W/m,210LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	274,10 CHF
541-303-4000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 24Vdc, IP00,14,4W/m,210LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	274,10 CHF
541-303-6000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 8x5000mm,, 24Vdc, IP00,14,4W/m,210LED/m, 6000K, 3SDCM, CRI83,	274,10 CHF
541-304-2700	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 10x5000mm,, 24Vdc, IP00,19,2W/m,280LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	379,30 CHF
541-304-3000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 10x5000mm,, 24Vdc, IP00,19,2W/m,280LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	379,30 CHF
541-304-4000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 10x5000mm,, 24Vdc, IP00,19,2W/m,280LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	379,30 CHF
541-304-6000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Basic 10x5000mm,, 24Vdc, IP00,19,2W/m,280LED/m, 6000K, 3SDCM, CRI83,	379,30 CHF
541-305-2700	Flex LED Leiterplatte QX II High Perfor.10x5000mm,, 24Vdc, IP00,30W/m,192LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	515,40 CHF
541-305-3000	Flex LED Leiterplatte QX II High Perfor.10x5000mm,, 24Vdc, IP00,30W/m,192LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	515,40 CHF
541-305-4000	Flex LED Leiterplatte QX II High Perfor.10x5000mm,, 24Vdc, IP00,30W/m,192LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	515,40 CHF
541-305-6500	Flex LED Leiterplatte QX II High Perfor.10x5000mm, 24Vdc, IP00,30W/m,192LED/m, 6500K, 3SDCM, CRI83,	515,40 CHF
541-320-2700	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 12Vdc, IP62, 4,8W/m, 60LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	164,20 CHF
541-320-3000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 12Vdc, IP62, 4,8W/m, 60LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	164,20 CHF
541-320-4000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 12Vdc, IP62, 4,8W/m, 60LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	164,20 CHF
541-320-6000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 12Vdc, IP62, 4,8W/m, 60LED/m, 6000K, 3SDCM, CRI83,	164,20 CHF
541-321-2700	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 24Vdc, IP62, 4,8W/m, 70LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	164,20 CHF
541-321-3000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 24Vdc, IP62, 4,8W/m, 70LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	164,20 CHF
541-321-4000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 24Vdc, IP62, 4,8W/m, 70LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	164,20 CHF
541-321-6000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 24Vdc, IP62, 4,8W/m, 70LED/m, 6000K, 3SDCM, CRI83,	164,20 CHF
541-322-2700	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 24Vdc, IP62, 9,6W/m,140LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	256,60 CHF
541-322-3000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 24Vdc, IP62, 9,6W/m,140LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	256,60 CHF
541-322-4000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 24Vdc, IP62, 9,6W/m,140LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	256,60 CHF
541-322-6000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 24Vdc, IP62, 9,6W/m,140LED/m, 6000K, 3SDCM, CRI83,	256,60 CHF
541-323-2700	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 24Vdc, IP62,14,4W/m,210LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	326,70 CHF
541-323-3000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 24Vdc, IP62,14,4W/m,210LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	326,70 CHF
541-323-4000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 24Vdc, IP62,14,4W/m,210LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	326,70 CHF
541-323-6000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Wave 8x5000mm,, 24Vdc, IP62,14,4W/m,210LED/m, 6000K, 3SDCM, CRI83,	326,70 CHF
541-341-2700	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm,, 24Vdc, IP65, 4,8W/m, 70LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	202,20 CHF
541-341-3000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm,, 24Vdc, IP65, 4,8W/m, 70LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	202,20 CHF
541-341-4000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm,, 24Vdc, IP65, 4,8W/m, 70LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	202,20 CHF
541-341-54	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm, 24Vdc, IP65, 4,8W/m, 70LED/m, LED blau	202,20 CHF
541-341-55	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm, 24Vdc, IP65, 4,8W/m, 70LED/m, LED rot	202,20 CHF
541-341-58	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm, 24Vdc, IP65, 4,8W/m, 70LED/m, LED amber	202,20 CHF
541-341-59	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm, 24Vdc, IP65, 4,8W/m, 70LED/m, LED grün	202,20 CHF
541-341-6000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm,, 24Vdc, IP65, 4,8W/m, 70LED/m, 6000K, 3SDCM, CRI83,	202,20 CHF
541-342-2700	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm,, 24Vdc, IP65, 9,6W/m,140LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	290,50 CHF
541-342-3000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm,, 24Vdc, IP65, 9,6W/m,140LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	290,50 CHF
541-342-4000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm,, 24Vdc, IP65, 9,6W/m,140LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	290,50 CHF
541-342-6000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm,, 24Vdc, IP65, 9,6W/m,140LED/m, 6000K, 3SDCM, CRI83,	290,50 CHF
541-343-2700	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm,, 24Vdc, IP65,14,4W/m,210LED/m, 2700K, 3SDCM, CRI83,	367,60 CHF
541-343-3000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm,, 24Vdc, IP65,14,4W/m,210LED/m, 3000K, 3SDCM, CRI83,	367,60 CHF
541-343-4000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm,, 24Vdc, IP65,14,4W/m,210LED/m, 4000K, 3SDCM, CRI83,	367,60 CHF
541-343-6000	Flexible LED-Leiterplatte QX II Nature 10x5000mm,, 24Vdc, IP65,14,4W/m,210LED/m, 6000K, 3SDCM, CRI83,	367,60 CHF
541-381-4000	LED-Strip QX EXTRA LONG 48V, 15W/m, 140xLED 2110 / m., 3000K, CRI90, Rollenlänge 20.000 mm	1.219,10 CHF
541-381-6500	LED-Strip QX EXTRA LONG 48V, 15W/m, 140xLED 2110 / m., 2700K, CRI90, Rollenlänge 20.000 mm	1.219,10 CHF
541-383-2700	LED-Strip QX EXTRA LONG 48V, 15W/m, 140xLED 2110 / m., 3000K, CRI90, Rollenlänge 20.000 mm	1.219,10 CHF
541-383-3000	LED-Strip QX EXTRA LONG 48V, 15W/m, 140xLED 2110 / m., 3000K, CRI90, Rollenlänge 20.000 mm	1.219,10 CHF
541-383-4000	LED-Strip QX EXTRA LONG 48V, 15W/m, 140xLED 2110 / m., 4000K, CRI90, Rollenlänge 20.000 mm	1.219,10 CHF
541-384-2400	LED-Strip ELITE (High Efficacy) 24V, 19,2W/m, 160xLED/m, 2400K, CRI90, Länge 5000mm	538,70 CHF
541-384-2700	LED-Strip ELITE (High Efficacy) 24V, 19,2W/m, 160xLED/m, 2700K, CRI90, Länge 5000mm	538,70 CHF
541-384-3000	LED-Strip ELITE (High Efficacy) 24V, 19,2W/m, 160xLED/m, 3000K, CRI90, Länge 5000mm	538,70 CHF
541-384-3500	LED-Strip ELITE (High Efficacy) 24V, 19,2W/m, 160xLED/m, 3500K, CRI90, Länge 5000mm	538,70 CHF
541-384-4000	LED-Strip ELITE (High Efficacy) 24V, 19,2W/m, 160xLED/m, 4000K, CRI90, Länge 5000mm	538,70 CHF
541-384-5000	LED-Strip ELITE (High Efficacy) 24V, 19,2W/m, 160xLED/m, 5000K, CRI90, Länge 5000mm	538,70 CHF
541-385-2700	LED-Strip FULL SPECTRUM 24V, 19,2W/m, 160xLED/m, 2700K, R1-R15 >90, Länge 5000 mm	414,90 CHF
541-385-3000	LED-Strip FULL SPECTRUM 24V, 19,2W/m, 160xLED/m, 3000K, R1-R15 >90, Länge 5000 mm	414,90 CHF
541-385-4000	LED-Strip FULL SPECTRUM 24V, 19,2W/m, 160xLED/m, 4000K, R1-R15 >90, Länge 5000 mm	414,90 CHF
541-386-2700	LED-COB-Strip 24V, 9,6W/m, 504LED/m, CRI>90, IP00, 2700K, 5000mm	646,40 CHF
541-386-3000	LED-COB-Strip 24V, 9,6W/m, 504LED/m, CRI>90, IP00, 3000K, 5000mm	646,40 CHF
541-386-4000	LED-COB-Strip 24V, 9,6W/m, 504LED/m, CRI>90, IP00, 4000K, 5000mm	646,40 CHF
541-392-02	Aluminium-Profil 10,2 x 15,2mm, Länge 2000 mm zu INSPIRE flexible Lichtline 8 mm Breite,541-392-xxxx	18,20 CHF

541-392-3000	INSPIRE-Flexible Lichtlinie, IP65,sidelight, 24V, 8x15000mm,9W/m,120LED/m, 3000K, Kabelführung 90°,	1.550,50 CHF
541-392-4000	INSPIRE-Flexible Lichtlinie, IP65,sidelight, 24V, 8x15000mm,9W/m,120LED/m, 4000K, Kabelführung 90°,	1.550,50 CHF
541-395-9840	LED-Strip INSPIRE RGBW (4000K) 10 mm, 24V, 19,2 W/m, 84LED/m, IP65, horizontal biegbar, "Straight out"	907,20 CHF
541-398-2560	LED Strip INSPIRE Tunable White, 24V, 14,4W/m, 196 LED/m, IP65, 2500 - 6000K, horizontal biegbar, "Straight out"	699,30 CHF
541-401-01	Zubehörtüte zu 541-401 / 541-402 bestehend aus 15 x Clip, 30 x Schrauben und 2 x Endkappe	16,10 CHF
541-401-02	Tube Klebemittel zum Abdichten der Endkappen	3,30 CHF
541-401-06	Verlängerungskabel 1000 mm mit Stecker und Buchse; IP67	28,90 CHF
541-401-07	Verlängerungskabel 5000 mm mit Stecker und Buchse; IP67	61,40 CHF
541-401-3000	LED-Strip "NAUTIC Pure" 24Vdc, 14,4W/m, 140 x LED/m, 3000K, CRI>90 , IP68 Full PU, Länge <b>1000 mm</b>	197,60 CHF
541-401-4000	LED-Strip "NAUTIC Pure" 24Vdc, 14,4W/m, 140 x LED/m, 4000K, CRI>90 , IP68 Full PU, Länge <b>1000 mm</b>	197,60 CHF
541-402-3000	LED-Strip "NAUTIC Pure" 24Vdc, 14,4W/m, 140 x LED/m, 3000K, CRI>90 , IP68 Full PU, Länge <b>5000 mm</b>	779,70 CHF
541-402-4000	LED-Strip "NAUTIC Pure" 24Vdc, 14,4W/m, 140 x LED/m, 4000K, CRI>90 , IP68 Full PU, Länge <b>5000 mm</b>	779,70 CHF
541-411-01	Alu-Profil 14,4 x 21,4 x 1000 mm, für LED-Strip NAUTIC INSPIRE	21,70 CHF
541-411-03	Montageclip-Set 3 x Edelstahl Clip, 3 x Schraube, 2 x Endkappe, passend für 1 m LED strip NAUTIC INSPIRE	5,80 CHF
541-411-05	Set Steckverbinder / 1 x 300 mm Leitung mit IP68 Buchse / 1 x 300 mm Leitung mit IP68 Stecker für NAUTIC INSPIRE	26,40 CHF
541-411-06	Verlängerungsleitung L =1000 mm mit IP68 Stecker und Buchse für NAUTIC INSPIRE	34,60 CHF
541-411-07	Verlängerungsleitung L =5000 mm mit IP68 Stecker und Buchse für NAUTIC INSPIRE	73,30 CHF
541-411-3000	LED-Strip NAUTIC INSPIRE 24Vdc, 10 W/m, 144 x LED/m, 3000K, CRI>80 , IP68 Full PU opal, Länge <b>1000 mm</b>	671,00 CHF
541-411-4000	LED-Strip NAUTIC INSPIRE 24Vdc, 10 W/m, 144 x LED/m, 4000K, CRI>80 , IP68 Full PU opal, Länge <b>1000 mm</b>	671,00 CHF
541-412-3000	LED-Strip NAUTIC INSPIRE 24Vdc, 10 W/m, 144 x LED/m, 3000K, CRI>80 , IP68 Full PU opal, Länge <b>5000 mm</b>	2.721,60 CHF
541-412-4000	LED-Strip NAUTIC INSPIRE 24Vdc, 10 W/m, 144 x LED/m, 4000K, CRI>80 , IP68 Full PU opal, Länge <b>5000 mm</b>	2.721,60 CHF
542-002-2700	LED-Leiterpl. QC-Basic 10x15000mm,flexibel,24Vdc, 60 LED 2835/m,10W/m, IP00, cosy white 2700k,3SDCM,	887,10 CHF
542-002-3000	LED-Leiterpl. QC-Basic 10x15000mm,flexibel,24Vdc, 60 LED 2835/m,10W/m, IP00, warm white 3000k,3SDCM,	887,10 CHF
542-002-4000	LED-Leiterpl. QC-Basic 10x15000mm,flexibel,24Vdc, 60 LED 2835/m,10W/m,IP00,neutralwhite 4000k,3SDCM,	887,10 CHF
542-002-6500	LED-Leiterpl. QC-Basic 10x15000mm,flexibel,24Vdc, 60 LED 2835/m,10W/m, IP00, cool white 6500k,3SDCM,	887,10 CHF
542-003-2700	LED-Leiterpl. QC-Basic 10x7500mm,flexibel,24Vdc, 120 LED 2835/m,20W/m,IP00, cosy white 2700k,3SDCM,	764,30 CHF
542-003-3000	LED-Leiterpl. QC-Basic 10x7500mm,flexibel,24Vdc, 120 LED 2835/m,20W/m,IP00, warm white 3000k,3SDCM,	764,30 CHF
542-003-4000	LED-Leiterpl. QC-Basic 10x7500mm,flexibel,24Vdc, 120 LED2835/m,20W/m,IP00,neutralwhite 4000k,3SDCM,	764,30 CHF
542-003-6500	LED-Leiterpl. QC-Basic 10x7500mm,flexibel,24Vdc, 120 LED 2835/m,20W/m,IP00, cool white 6500k,3SDCM,	764,30 CHF
548-566-2710	LED Downlight Ø92mm, 7,8W, 230V, typ.2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß	68,60 CHF
548-566-2711	LED Downlight Ø92mm, 7,8W, 230V, typ.2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: Alu gebürstet	68,60 CHF
548-566-2720	LED Downlight Ø92mm, 7,8W, 230V, typ.2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß, prim. dimmbar	90,20 CHF
548-566-2721	LED Downlight Ø92mm, 7,8W, 230V, typ.2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: Alu gebürstet, prim. dimmbar	90,20 CHF
548-601-2710	LED Downlight 92 x 92mm, 7,8W, 230V, typ.2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß	71,70 CHF
548-601-2711	LED Downlight 92 x 92mm, 7,8W, 230V, typ.2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: Aluminium gebürstet	71,70 CHF
548-601-2720	LED Downlight 92 x 92mm, 7,8W, 230V, typ.2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß, prim. dimmbar	90,20 CHF
548-601-2721	LED Downlight 92 x 92mm, 7,8W, 230V, typ.2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: Aluminium gebürstet, prim. dimmbar	90,20 CHF
548-604-2710	LED Downlight Ø85mm, 7,8W, 230V, typ.2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß	66,70 CHF
548-604-2711	LED Downlight Ø85mm, 7,8W, 230V, typ.2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: Aluminium gebürstet	66,70 CHF
548-604-2712	LED Downlight Ø85mm, 7,8W, 230V, typ.2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: schwarz	66,70 CHF
548-604-2720	LED Downlight Ø85mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß	88,30 CHF
548-604-2721	LED Downlight Ø85mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: aluminium gebürstet	88,30 CHF
548-604-2722	LED Downlight Ø85mm, 7,8W, 230V, typ.2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: schwarz, TRIAC	88,30 CHF
548-605-2710	LED Downlight Ø85mm, 7,8W, 230V, typ. 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß	66,10 CHF
548-605-2711	LED Downlight Ø85mm, 7,8W, 230V, typ. 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: aluminium	66,10 CHF
548-605-2720	LED Downlight Ø85mm, 7,8W, 230V, typ. 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß, TRIAC	87,70 CHF
548-605-2721	LED Downlight Ø85mm, 7,8W, 230V, typ. 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: aluminium, TRIAC	87,70 CHF
548-607-2710	LED Downlight Ø80mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß	68,60 CHF
548-607-2711	LED Downlight Ø80mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: aluminium	68,60 CHF
548-607-2720	LED Downlight Ø80mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß, TRIAC	90,20 CHF
548-607-2721	LED Downlight Ø80mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: aluminium, TRIAC	90,20 CHF
548-642-2710	LED Einbauleuchte ø 90 mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß	67,30 CHF
548-642-2713	LED Einbauleuchte ø 90 mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: nickel matt	67,30 CHF
548-642-2715	LED Einbauleuchte ø 90 mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: silber	68,00 CHF
548-642-2720	LED Einbauleuchte 90mm, 7,8W, 230V, 2700K, BridgeluxV8 LED, Oberfläche: weiß, dimmbar, IP65	89,00 CHF
548-642-2723	LED Einbauleuchte 90mm, 7,8W, 230V, 2700K, BridgeluxV8LED,Oberfläche:nickel matt,dimmbar,IP65	89,00 CHF
548-642-2725	LED Einbauleuchte 90mm, 7,8W, 230V, 2700K, BridgeluxV8 LED, Oberfläche: silber, dimmbar, IP65	89,60 CHF
548-647-2710	LED Downlight Ø88mm, 7,8W, 230V, 2800K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß	62,40 CHF
548-647-2713	LED Downlight Ø88mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: nickel matt	62,40 CHF
548-647-2714	LED Downlight Ø88mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: verchromt	62,40 CHF
548-647-2720	LED Downlight Ø88mm, 7,8W, 230V, 2800K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß, TRIAC	84,00 CHF
548-647-2723	LED Downlight Ø88mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: nickel matt, TRIAC	83,70 CHF
548-647-2724	LED Downlight Ø88mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: verchromt, TRIAC	84,00 CHF
548-660-2710	LED Downlight 100 x 100mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß	72,90 CHF
548-660-2711	LED Downlight 100 x 100mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: Aluminium gebürstet	72,90 CHF
548-660-2712	LED Downlight 100 x 100mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: schwarz	72,90 CHF
548-660-2720	LED Downlight 100 x 100mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: weiß, TRIAC	94,50 CHF
548-660-2721	LED Downlight 100 x 100mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: Aluminium gebürstet, TRIAC	94,50 CHF
548-660-2722	LED Downlight 100 x 100mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, Oberfläche: schwarz, TRIAC	94,50 CHF
548-662-2710	LED Downlight Ø98mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, CRI 80, Oberfläche: weiß	71,10 CHF
548-662-2711	LED Downlight Ø98mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, CRI 80, Oberfläche: Alu gebürstet	71,10 CHF
548-662-2720	LED Downlight Ø98mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, CRI 80, Oberfläche: weiß, TRIAC	92,70 CHF
548-662-2721	LED Downlight Ø98mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, CRI 80, Oberfläche: Alu gebürstet, TRIAC	92,70 CHF
548-663-2710	LED Downlight Ø95mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, CRI 80, Oberfläche: weiß	68,60 CHF
548-663-2720	LED Downlight Ø95mm, 7,8W, 230V, 2700K, Bridgelux V8 LED, CRI 80, Oberfläche: weiß, TRIAC	90,20 CHF
549-194-00	Optische Linse für Samsung LH351B, ø 20 mm., 12°, frosted narrow	3,00 CHF
549-195-00	Optische Linse für Samsung LH351B, ø 20 mm., 19°, soft frosted medium	3,00 CHF
549-196-00	Optische Linse für Samsung LH351B, ø 20 mm., 35°, soft frosted wide	3,00 CHF
549-198-00	Optische Linse für Samsung LH351B, ø 20 mm., 12 x 46° Elliptical orthogonal	3,00 CHF

549-566-51	Linshalter für CREE XP-E Optik ø 20 mm, schwarz	0,70 CHF
549-567-50	Linshalter für CREE XP-E Optik ø 20 mm, weiß	0,70 CHF
550-039-50	LED-Netzgerät prim. 100 - 240 V, sek. 12 Vdc, 20 W, dimmbar 1-10V, 145 x 55 x 19 mm	43,30 CHF
550-092-50	Potentiometer 100 kOhm für Dimmung, Leitung 250mm, für 1-10V-Schnittstelle z.B. MeanWell, Jolly, ...	30,50 CHF
550-305-50	LED-AMP-Verteiler 6-fach weiß, für 12 V(dc), Eingangsseitig Steckverbindung	10,90 CHF
550-306-50	LED-AMP-Verteiler 6-fach weiß, für 12/24 V(dc), Eingangsseitig AE	9,60 CHF
550-350-51	LED-Verlängerungskabelset 500 mm (10 Stück), Stecker / Buchse 500 mm	45,70 CHF
550-351-51	LED-Verlängerungskabelset 1000 mm (10 Stück), Stecker / Buchse 1000 mm	48,20 CHF
550-352-51	LED-Verlängerungskabelset 2000 mm (10 Stück), Stecker / Buchse 2000 mm	52,50 CHF
550-402-99	Zubehörtüte 550-402-xx bestehend aus 2 x Endstück, silber und 4 x Befestigungsclip, silberli	11,60 CHF
550-403-99	Zubehörtüte 550-403-xx bestehend aus 2 x Endstück, weiß	3,90 CHF
550-407-99	Zubehörtüte 550-407-xx bestehend aus 2 x Endstück, und Schrauben zu COMPACT STUCCO	7,50 CHF
550-408-99	Zubehörtüte 550-408-xx bestehend aus 2 x Endstück, zu COMPACT FLOOR II	3,80 CHF
550-409-99	COMPACT SLIM II, Zubehörtüte bestehend aus: je 2 x, Endstücke mit und ohne Loch, 6 x Befestigungsclip	9,30 CHF
550-410-99	COMPACT TWIST, Zubehörtüte bestehend aus: je 2 x, Endstücke mit und ohne Loch, 10 x Befestigungsclip	11,80 CHF
550-411-99	COMPACT MICRO, Zubehörtüte bestehend aus: je 2 x, Endstücke mit und ohne Loch, 6 x Befestigungsclip	9,30 CHF
550-421-24	WING INSIDE, Profilstück weiß mit Kabelloch, weiß RAL 9016, incl. 4 Schrauben	18,00 CHF
550-421-25	WING INSIDE, Profilstück weiß ohne Kabelloch, weiß RAL 9016, incl. 4 Schrauben	18,00 CHF
550-421-33	WING INSIDE, Profilstück eloxiert mit Kabelloch, incl. 4 Schrauben	13,00 CHF
550-421-34	WING INSIDE, Profilstück eloxiert ohne Kabelloch, incl. 4 Schrauben	13,00 CHF
550-421-99	WING INSIDE, Profilstückbefestigungsfeder zum Einbau	11,80 CHF
550-423-50	TWICE II-Aluminium-Endstück 60 x 18 mm, T=3,0 mm,, 4 x Senkloch + 3x Bohrmarkierung, weiß gepulvert	12,40 CHF
550-423-86	TWICE II-Aluminium-Endstück 60 x 18 mm, T=3,0 mm,, 4 x Senkloch + 3x Bohrmarkierung, E6/EV1 eloxiert	12,40 CHF
550-457-00	ULTIMATE LINE 90° horizontalverbinder	12,80 CHF
550-458-00	ULTIMATE LINE 90° Vertikalverbinder	12,80 CHF
550-459-00	ULTIMATE LINE Längsverbinder	12,80 CHF
550-461-50	ULTIMATE I Profilstück mit Kabelloch, weiß, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-461-51	ULTIMATE I Profilstück mit Kabelloch, schwarz, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-461-86	ULTIMATE I Profilstück mit Kabelloch,, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	2,70 CHF
550-462-50	ULTIMATE I Profilstück ohne Kabelloch,, weiß, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-462-51	ULTIMATE I Profilstück ohne Kabelloch, schwarz, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-462-86	ULTIMATE I Profilstück ohne Kabelloch,, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	2,70 CHF
550-463-50	ULTIMATE I MINI, Profilstück mit Kabelloch, weiß, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-463-51	ULTIMATE I MINI, Profilstück mit Kabelloch, schwarz, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-463-86	ULTIMATE I MINI, Profilstück mit Kabelloch, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	2,70 CHF
550-464-50	ULTIMATE I MINI, Profilstück ohne Kabelloch, weiß, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-464-51	ULTIMATE I MINI, Profilstück ohne Kabelloch, schwarz, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-464-86	ULTIMATE I MINI, Profilstück ohne Kabelloch, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	2,70 CHF
550-465-86	ULTIMATE FLAT Profilstück mit Kabelloch,, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	3,50 CHF
550-466-86	ULTIMATE FLAT Profilstück ohne Kabelloch,, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	3,50 CHF
550-467-27	ULTIMATE WACO Profilstück links, weiß RAL9016, inkl.2 Schrauben	7,70 CHF
550-467-86	ULTIMATE WACO Profilstück links, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	4,60 CHF
550-468-28	ULTIMATE WACO Profilstück rechts, weiß RAL9016, inkl.2 Schrauben	7,70 CHF
550-468-86	ULTIMATE WACO Profilstück rechts, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	4,60 CHF
550-469-86	WING, Profilstück mit Kabelloch, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	10,50 CHF
550-470-86	WING, Profilstück ohne Kabelloch, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	10,50 CHF
550-471-86	SPHERE, Profilstück mit Kabelloch, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	2,70 CHF
550-472-86	SPHERE, Profilstück ohne Kabelloch, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	2,70 CHF
550-473-33	SOLID LINE, Profilstück ohne Kabelloch, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	7,50 CHF
550-474-33	SOLID LINE, Profilstück mit Kabelloch, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	8,10 CHF
550-475-50	ULTIMATE I Profilstück hoch, mit Kabelloch, weiß, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-475-51	ULTIMATE I Profilstück hoch, mit Kabelloch, schwarz, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-475-86	ULTIMATE I Profilstück hoch, mit Kabelloch, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	2,80 CHF
550-476-50	ULTIMATE I Profilstück hoch, ohne Kabelloch, weiß, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-476-51	ULTIMATE I Profilstück hoch, ohne Kabelloch, schwarz, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-476-86	ULTIMATE I Profilstück hoch, ohne Kabelloch, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	2,80 CHF
550-477-50	ULTIMATE I MINI Profilstück hoch, mit Kabelloch, weiß, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-477-51	ULTIMATE I MINI Profilstück hoch, mit Kabelloch, schwarz, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-477-86	ULTIMATE I MINI Profilstück hoch, mit Kabelloch, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	2,80 CHF
550-478-50	ULTIMATE I MINI Profilstück hoch, ohne Kabelloch, weiß, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-478-51	ULTIMATE I MINI Profilstück hoch, ohne Kabelloch, schwarz, inkl.2 Schrauben	5,00 CHF
550-478-86	ULTIMATE I MINI Profilstück hoch, ohne Kabelloch, silberfarbig, inkl.2 Schrauben	2,80 CHF
550-481-86	Profilstück links, WING SLANT, silberfarbig, mit Montagezubehör	12,40 CHF
550-482-86	Profilstück rechts, WING SLANT, silberfarbig, mit Montagezubehör	12,40 CHF
550-483-86	Profilstück flach WING SLANT, silberfarbig, mit Montagezubehör	10,50 CHF
550-487-86	Verbindungsstück zu ELEMANTARY S, Alu-roh, mit 2 Madenschrauben M2x3	5,00 CHF
550-488-86	Flache Befestigung zu ELEMANTARY S, aus ABS-grau UN7019, mit 2 Senkkopfschr. 2,9x16mm	2,80 CHF
550-489-86	45° Befestigung zu ELEMANTARY S, aus ABS-grau UN7019, mit 2 Senkkopfschr. 2,9x16mm	3,40 CHF
550-490-86	ULTIMATE-LINE Profilstückbefestigungsring, inkl. Schraube und Dübel	2,50 CHF
550-491-86	SPHERE, Profilstückbefestigungsklemme, inkl. Schraube und Dübel	2,20 CHF
550-492-86	ULTIMATE LINE + TWICE Befestigungsclip, inkl. Schraube und Dübel	2,50 CHF
550-494-86	ULTIMATE SLOPE, Profilstück links, silberfarbig, inkl. Montagezubehör	6,80 CHF
550-495-86	ULTIMATE SLOPE, Profilstück rechts, silberfarbig, inkl. Montagezubehör	6,80 CHF
550-496-86	ELEMENTARY S, Rundes Profilstück mit Kabelloch, silberfarbig eloxiert, inkl.2 Schrauben	5,60 CHF
550-497-86	ELEMENTARY S, Rundes Profilstück ohne Kabelloch, silberfarbig eloxiert, inkl.2 Schrauben	5,60 CHF
550-498-86	ELEMENTARY S, Flaches Profilstück mit Kabelloch, silberfarbig eloxiert, inkl.2 Schrauben	5,60 CHF
550-499-86	ELEMENTARY S, Flaches Profilstück ohne Kabelloch, silberfarbig eloxiert, inkl.2 Schrauben	5,60 CHF
550-564-92	EPIC-Aluminium-Winkelverbinder 95x95x1 mm,, alu-roh, incl. 10 Linsenkopfschraube M3x5	6,80 CHF
550-565-92	EPIC-Aluminium-Längstverbinder 120x35x1 mm,, alu-roh, incl. 8 Linsenkopfschraube M3x5	6,20 CHF

550-566-50	EPIC-Aluminium-Endkappe flach H=43 x B=39,5 mm, weiß pulverbeschichtet RAL9016 incl. Madenschraube	11,80 CHF
550-566-51	EPIC-Aluminium-Endkappe flach H=43 x B=39,5 mm, schw pulverbeschichtet RAL9005 incl. Madenschraube	11,80 CHF
550-566-86	EPIC-Aluminium-Endkappe flach H=43 x B=39,5 mm, silberfarbig gepulvert incl. Madenschraube	11,80 CHF
550-567-50	EPIC-Aluminium-Endkappe hoch H=52,1 x B=39,5 mm, weiß pulverbeschichtet RAL9016 incl. Madenschraube	11,80 CHF
550-567-51	EPIC-Aluminium-Endkappe hoch H=52,1 x B=39,5 mm, schw pulverbeschichtet RAL9005 incl. Madenschraube	11,80 CHF
550-567-86	EPIC-Aluminium-Endkappe hoch H=52,1 x B=39,5 mm, eloxal-silber pulverbeschichtet, incl. Madenschraube	11,80 CHF
550-568-50	EPIC-Aluminium-Endkappe Flatline H=44,15xB=39,5 mm, weiß pulverbeschichtet RAL9016 incl. Madenschraube	11,80 CHF
550-568-51	EPIC-Aluminium-Endkappe Flatline H=44,15xB=39,5 mm, schw pulverbeschichtet RAL9005 incl. Madenschraube	11,80 CHF
550-568-86	EPIC-Aluminium-Endkappe Flatline H=44,15xB=39,5 mm, silberfarbig gepulvert incl. Madenschraube	11,80 CHF
550-570-50	ULTIMATE-EPIC-Aluminium-Endkappe 35,7x12,5xt=3,0 mm, mit Bohrmarkierung, weiß pulverbeschichtet RAL9016	11,80 CHF
550-570-51	ULTIMATE-EPIC-Aluminium-Endkappe 35,7x12,5xt=3,0 mm, mit Bohrmarkierung, schw pulverbeschichtet RAL9005	11,80 CHF
550-570-86	ULTIMATE-EPIC-Aluminium-Endkappe 35,7x12,5xt=3,0 mm, mit Bohrmarkierung, E6/EV1 eloxiert	11,80 CHF
550-571-50	ULTIMATE-EPIC-Aluminium-Endkappe 35,7x12,5xt=3,0 mm, mit Bohrung 4,2 mm, weiß pulverbeschichtet RAL9016	11,80 CHF
550-571-51	ULTIMATE-EPIC-Aluminium-Endkappe 35,7x12,5xt=3,0 mm, mit Bohrung 4,2 mm, schw pulverbeschichtet RAL9005	11,80 CHF
550-571-86	ULTIMATE-EPIC-Aluminium-Endkappe 35,7x12,5xt=3,0 mm, mit Bohrung 4,2 mm, E6/EV1 eloxiert	11,80 CHF
550-573-50	EPIC-Aluminium-Endkappe hoch H=62,8 x B=39,5 mm weiß pulverbeschichtet RAL9016 incl. Madenschraube	11,80 CHF
550-573-51	EPIC-Aluminium-Endkappe hoch H=62,8 x B=39,5 mm schw pulverbeschichtet RAL9005 incl. Madenschraube	11,80 CHF
550-573-86	EPIC-Aluminium-Endkappe hoch H=62,8 x B=39,5 mm eloxal-silber pulverbeschichtet, incl. Madenschraube	11,80 CHF
550-575-86	EPIC-LINE Profilbefestigungsmagnet, Neodymmagnet 40x14,62x4,7mm,	22,30 CHF
550-576-92	EPIC-Aluminium-Längsverbinder 80x14,6x6,8 (1) mm, alu-roh, incl. Madenschrauben M3x6	19,80 CHF
550-579-51	EPIC COMB - 1 x lineares Wabenraster UGR<16, 300mm, schwarz, inkl. opalen Diffusor 300mm	234,70 CHF
550-580-51	EPIC COMB - 2 x lineares Wabenraster UGR<16, 300mm, schwarz, inkl. opalen Diffusor 600mm	469,30 CHF
550-581-51	EPIC COMB - 3 x lineares Wabenraster UGR<16, 300mm, schwarz, inkl. opalen Diffusor 900mm	703,90 CHF
550-582-51	EPIC COMB - 4 x lineares Wabenraster UGR<16, 300mm, schwarz, inkl. opalen Diffusor 1200mm	938,50 CHF
550-583-51	EPIC COMB - 5 x lineares Wabenraster UGR<16, 300mm, schwarz, inkl. opalen Diffusor 1500mm	1.173,10 CHF
550-584-51	EPIC COMB - 6 x lineares Wabenraster UGR<16, 300mm, schwarz, inkl. opalen Diffusor 1800mm	1.407,70 CHF
550-600-50	LED-Netzgerät prim. 220-240 V, sek. 12Vdc / 75W, PF 0,95, TA 50°C, 188x58x31mm	63,60 CHF
550-602-50	LED-Netzgerät prim. 220-240 V, sek. 12Vdc / 75W, dimmbar über Phasenan-/abschnitt, 188x58x31mm	96,40 CHF
550-613-50	LED-Netzgerät prim. 220-240 V, sek. 12Vdc / 30W PF 0,9, TA45°C, 137x42,5x29,5 mm	29,70 CHF
550-722-92	URBAN II Endstück, Aluminium-eloxiert, ohne Kabel-, loch, 15,6 x 17,6 x 1,0 mm	3,10 CHF
550-723-92	URBAN II Endstück, Aluminium-eloxiert, mit Kabel-, loch 4 mm, 15,6 x 17,6 x 1,0 mm	3,10 CHF
550-816-86	WING MINI, Profilstück mit Kabelloch, silberfarbig, Material ABS	5,60 CHF
550-817-86	WING MINI, Profilstück ohne Kabelloch, silberfarbig, Material ABS	5,60 CHF
550-818-86	WING, Befestigungsklammer mit Federn	11,80 CHF
550-819-86	SPHERE, Profilbefestigungsklemme	1,00 CHF
550-828-86	WING, Profilbefestigungsklemme aus Federstahl, 1.4310, für Einbauöffnung 26-27 mm Breite	9,90 CHF
550-839-86	ULTIMATE LINE + TWICE Befestigungsclip	1,70 CHF
550-874-86	ULTIMATE-LINE Profilbefestigungsring	1,70 CHF
550-875-86	ULTIMATE-LINE Profilbefestigungsmagnet, Neodymmagnet	5,60 CHF
550-893-50	URBAN Endstück, 2 mm Acrylglas XT05070, opal satiniert, ohne Loch	2,60 CHF
550-893-92	URBAN Endstück, Aluminium-natur,, zu Aluprofil 550-890-33, ohne Loch	1,50 CHF
550-894-50	URBAN Endstück, 2 mm Acrylglas XT05070, opal satiniert, mit Loch	2,70 CHF
550-894-92	URBAN Endstück, Aluminium-natur,, zu Aluprofil 550-890-33, mit 4mm Loch	1,90 CHF
551-298-01	Einspeiseleitung mit 15 Verbindern für 8mm & 10mm, Breite flex. Leiterplatten ( max. 120 LEDs/m)	36,50 CHF
551-298-11	Einspeiseleitung 6 polig mit 150 mm Leitung (10-er, Set) für RGBW+WW LED-Band 541-205-2465	22,30 CHF
551-298-13	Einspeiseleitung 2 polig m. 150 mm Leitung, für 8 mm LED-Flexband 70-140 LED, 10-er Set !!!	18,60 CHF
551-298-14	Verbindungselement 2 polig m. 150 mm Leitung, für 8 mm LED-Flexband 70-140 LED, 10-er Set !!!	29,70 CHF
551-298-15	Direktverbinder 2 polig für 8 mm LED-Flexband 70-140 LED, 10-er Set !!!	16,70 CHF
551-298-40	Einspeisung f.12mm breite RGBW flex. Leiterplatten, fünfpolig, Leitungslänge ca.150mm, IP20,(10 Stück)	32,20 CHF
551-298-41	Verbinder f.12mm breite RGBW flex. Leiterplatten, fünfpolig, Leitungslänge ca.150mm, IP20,(10 Stück)	42,70 CHF
551-298-42	Direktverbinder f.12mm RGBW flex. Leiterplatten, fünfpolig, IP20, (10 Stück)	23,50 CHF
551-298-43	Einspeisung für 8mm Breite flex. Leiterplatten, zweipolig, Leitungslänge 150mm, IP20, (10 Stück)	18,60 CHF
551-298-44	Verbinder für 8mm breite flex. Leiterplatten, zweipolig, Leitungslänge 150mm, IP20, (10 Stück)	29,70 CHF
551-298-45	Direktverbinder für 8mm breite flex. Leiterplatten, zweipolig, IP20, (10 Stück)	16,70 CHF
551-298-50	Satz Endkappen (12 Stück) und Silikon (1 Tube) für LED-Flex QX II Wave (IP62)	8,70 CHF
551-298-51	Satz Endkappen (12 Stück) und Silikon (1 Tube) für LED-Flex QX II Nature (IP65)	8,70 CHF
551-298-82	Einspeisung für 10mm Breite flex. Leiterplatten, vierpolig(RGB),Leitungslänge 150mm,IP20,(10 Stück)	26,00 CHF
551-298-85	Verbinder für 10mm breite flex. Leiterplatten, vierpolig(RGB),Leitungslänge 150mm,IP20,(10 Stück)	37,10 CHF
551-298-88	Direktverbinder für 10mm breite flex. Leiterplatten, vierpolig(RGB), IP20, (10 Stück)	20,40 CHF
551-298-90	Satz Endkappen (12 Stück) und Silikon (1 Tube), für flexible Leiterplatten - Größe A	8,70 CHF
551-298-92	Satz Endkappen (12 Stück) und Silikon (1 Tube), für flexible Leiterplatten - Größe C	8,70 CHF
552-021-99	DMX512-Decoder, Eingang 12 - 24Vdc, RGBW, negativ max 8A-3CH/ 6A-4CH	117,40 CHF
552-038-99	DMX512-Decoder, Eingang 12 - 24 Vdc, 3 x 5 A, negativ gesteuert, inkl. RJ45 Kabel	101,30 CHF
552-044-99	XLR-Verbindungsleitung 1000 mm mit Buchse (female) und Stecker (male) für DMX512	17,30 CHF
552-045-99	XLR-Verbindungsleitung 2000 mm mit Buchse (female) und Stecker (male) für DMX512	21,00 CHF
552-081-50	LED-Netzgerät prim. 220 - 240 V, sek. 24 Vdc, 20 W, ENEC, MM, dimmbar 1-10V 145x55x19 mm	43,30 CHF
552-160-99	LED-Controller 4-Zonen 1-Kanal "Dimmer", 12-24Vdc, max. 2 x 6A	53,10 CHF
552-161-99	LED-Controller 4-Zonen 2-Kanal "Farbtemperatur", 12-24Vdc, max. 2 x 6A	53,10 CHF
552-164-99	Funkfernbedienung zu LED-Controller 4-Zonen, 1-/2-Kanal "Dimmer" & "Farbtemperatur"	32,80 CHF
552-168-99	COLOUR ZONE II LED-Controller 8-Zonen 5-in-1, 12-24Vdc, 6A / Kanal, total max. 15A	73,50 CHF
552-169-99	Funkfernbedienung zu COLOUR ZONE II, LED-Controller 8-Zonen RGB+WW/CW	82,20 CHF
552-170-99	COLOUR ZONE II LED- 8-Zonen Touchpanel 5-in-1 12-24Vdc, zum Ein-/Aufbau in Schalterdosen,	164,30 CHF
552-171-99	Spannungsversorgung prim. 230 V, sek 3,3 V zu COLOUR ZONE II LED- 8-Zonen Touchpanel	19,80 CHF
552-181-00	Einzel-Schalter 55x55mm, drahtlose Kommunikation mit Geräten Bluetooth Low Energy (BLE) / Casambi	205,40 CHF
552-182-00	Doppel-Schalter 55x55mm, drahtlose Kommunikation mit Geräten Bluetooth Low Energy (BLE) / Casambi	205,40 CHF
552-250-50	Wi-Fi LED Controller 24Vdc Tunable max.100W In: 24Vdc, Out: 24Vdc, max. 100W	55,00 CHF
552-250-51	Wi-Fi LED Controller 24Vdc Tunable max.100W, In: 24Vdc, Out: 24Vdc, Voice Kinetic	68,80 CHF
552-251-50	Wi-Fi LED Controller 24Vdc RGB+CCT max.100W, In: 24Vdc, Out: 24Vdc, Voice	68,80 CHF
552-252-50	Wi-Fi LED Controller 24Vdc Dimmer max.100W, In: 24Vdc, Out: 24Vdc, Voice Kinetic	68,80 CHF

552-253-50	Wi-Fi LED Power Supply 350mA Dimmer max.12W, In: 230Vac, Out: 350mA, 2,1-12W Voice Kinetic	92,90 CHF
552-254-50	Wi-Fi LED Power Supply 350mA Dimmer max.17,5W, In: 230Vac, Out: 350mA, 2,1-17,5W Voice Kinetic	108,30 CHF
552-255-50	Wi-Fi LED Power Supply 350mA Tuneable max.17,5W ,In: 230Vac, Out: 350mA, 2,1-17,5W Voice Kinetic	108,30 CHF
552-256-50	Wi-Fi LED Power Supply 350mA Tuneable max.12W ,In: 230Vac, Out: 350mA, 2,1-12,W Voice Kinetic	92,90 CHF
552-257-50	Wi-Fi LED 230V VOICE Cotrole Dimmer max.100W , In: 230Vac, Out: 230Vac, Voice Kinetic	65,90 CHF
552-260-01	Einzelstaster Kinetic, Funktaster autark (kinetische Energie)	50,70 CHF
552-260-02	Doppeltaster Kinetic, Funktaster autark (kinetische Energie)	60,60 CHF
552-410-00	DALI-Dimmer 4-kanalig, Input 12-36Vdc, Output, 12-36Vdc, max. 8A je Kanal, 170 x 59 x 29 mm	166,70 CHF
552-411-00	DALI-Dimmer 1-kanalig, Input 12-36Vdc, Output, 12-36Vdc,max. 10A, 178 x 46 x 22 mm	87,10 CHF
552-421-01	DALI + PUSH DIM dimmbares Netzgerät, Input 200- 240Vac, Output 200 - 1500mA, max. 50W, einkanalig,	147,60 CHF
552-435-00	DMX-Dimmer 4-kanalig, Input 12-36Vdc, Output, 12-36Vdc, max. 5A je Kanal, 178 x 46 x 21 mm	166,70 CHF
552-441-00	DMX-dimmbares Netzgerät, Eingang 100-240Vac,, Output 200 - 1500mA, max. 50W, einkanalig,	147,60 CHF
552-524-50	Deckenhalterun 2-teilig, Oberfläche weiß (RAL9003), passend zu LED-Panel GERMANY (552-562-xxxx)	178,70 CHF
552-527-50	Deckenrahmen halbeinbau, passend zu LED-Panel EUROPE 552-561	135,90 CHF
552-528-50	Deckenrahmen halbeinbau, passend zu LED-Panel GERMANY 552-562	142,10 CHF
552-530-50	Deckenhalterun 2-teilig, Oberfläche weiß (RAL9003), passend zu LED-Panel EUROPE (552-561-xxxx)	127,20 CHF
552-534-50	Deckenaufbaurahmen, Oberfläche weiß (RAL9003), passend zu LED-Panel 595x595x12mm	122,90 CHF
552-554-3000	LED-Aufbauleuchte Ø210 x 51,5 mm, weiß RAL9016,, 20W, typ. 3000K, inkl. Netzgerät phasen-dimmbar	120,40 CHF
552-555-3000	LED-Aufbauleuchte 210x210 x 51,5 mm, weiß RAL9016,, 20W, typ. 3000K, inkl. Netzgerät phasen-dimmbar	120,40 CHF
552-559-50	Deckenaufbaurahmen, Oberfläche weiß (RAL9003), passend zu LED-Panel 1200 x 300 mm	153,80 CHF
552-560-1000	Elektronik-Netzgerät, prim. 220-240Vac,142x44x31mm sek. 700mA, 34-5 - 57,5Vdc, max. 40,3W, mit	21,00 CHF
552-560-2000	Elektronik-Netzgerät, prim. 220-240Vac,123x80x25mm sek. 700mA, 6- 58Vdc, max. 40W, DALI-dimmbar, mit	68,00 CHF
552-561-3010	LED-Panel "Europe" 595 x 595 x 11 mm, 36 Watt, typ.3000 K, ohne LED-Driver, UGR<19	89,60 CHF
552-561-4010	LED-Panel "Europe" 595 x 595 x 11 mm, 36 Watt, typ.4000 K, ohne LED-Driver, UGR<19	89,60 CHF
552-561-50	Aufbaurahmen zu LED-Panel "Europe" 595 x 595 mm weiß	117,40 CHF
552-562-3010	LED-Panel "Germany" 620 x 620 x 11 mm, 36 Watt, typ.3000 K, ohne LED-Driver, UGR<19	89,60 CHF
552-562-3110	LED-Panel "Germany" 620 x 620 x 11 mm, 36 Watt, typ.3000 K, ohne LED-Driver, UGR<19,Rahmen schwarz	98,40 CHF
552-562-4010	LED-Panel "Germany" 620 x 620 x 11 mm, 36 Watt, typ.4000 K, ohne LED-Driver, UGR<19	89,60 CHF
552-562-4110	LED-Panel "Germany" 620 x 620 x 11 mm, 36 Watt, typ.4000 K, ohne LED-Driver, UGR<19,Rahmen schwarz	98,40 CHF
552-562-50	Aufbaurahmen zu LED-Panel "Germany" 620 x 620 mm, weiß	122,90 CHF
552-562-99	Drahtseilabhangung fur LED-Panel 620x620 (600x600), Set bestehend aus: 2 x Triangel mit Seilstopper, ...	41,20 CHF
552-565-3010	LED-Panel 1200 x 300 x 11 mm, 36 Watt, typ.3000 K,ohne Netzgerat, UGR<19, mit Auf-	99,50 CHF
552-565-4010	LED-Panel 1200 x 300 x 11 mm, 36 Watt, typ.4000 K, ohne Netzgerat , UGR<19, mit Auf-	99,50 CHF
552-565-99	Drahtseilabhangung fur LED-Panel 1200x300mm, Set bestehend aus: 3 x Triangel mit Seilstopper, ...	56,00 CHF
552-566	Deckenabhangeset fur LED-Panel 1200 x 300 mm, 552-565-xxxx (6 Abhangungen)	24,70 CHF
552-569	Deckenabhangeset fur LED-Panel 552-561-xxxx,, 552-562-xxxx, 552-563-xxxx, 552-564-xxxx	24,70 CHF
552-572-3060	LED-Panel 620 x 620 x 11 mm, Tunable White, 3000K - 6000K, ohne LED-Driver, UGR<19	111,20 CHF
552-581-3000	LED-Einbauleuchte ø120 mm, Einbau-ø110 mm, ET20 mm, 230V, 7 W, typ.3000k, incl. Netzgerat,Rahmen wei	24,70 CHF
552-581-4000	LED-Einbauleuchte ø120 mm, Einbau-ø110 mm, ET20 mm, 230V, 7 W, typ.4000k, incl. Netzgerat,Rahmen wei	24,70 CHF
552-583-3000	LED-Einbauleuchte ø200 mm, Einbau-ø185 mm, ET21 mm, 230V, 16 W, typ.3000k, incl. Netzgerat,Rahmen wei	44,50 CHF
552-583-4000	LED-Einbauleuchte ø200 mm, Einbau-ø185 mm, ET21 mm, 230V, 16 W, typ.4000k, incl. Netzgerat,Rahmen wei	44,50 CHF
552-586-3000	LED-Einbaul. 120x120 mm, Einbau 105x105mm, ET22 mm, 230V, 7 W, typ.3000k, incl. Netzgerat,Rahmen wei	24,10 CHF
552-586-4000	LED-Einbaul. 120x120 mm, Einbau 105x105mm, ET22 mm, 230V, 7 W, typ.4000k, incl. Netzgerat,Rahmen wei	24,10 CHF
552-588-3000	LED-Einbaul. 202x202 mm, Einbau 185x185mm, ET22 mm, 230V, 16 W, typ.3000k, incl. Netzgerat,Rahmen wei	40,80 CHF
552-588-4000	LED-Einbaul. 202x202 mm, Einbau 185x185mm, ET22 mm, 230V, 16 W, typ.4000k, incl. Netzgerat,Rahmen wei	40,80 CHF
552-591-3010	LED-Einbaupanel rahmenlos, ø 75mm,6W ,neutralwei, typ. 3000K, IP66, ohne Netzgerat	23,50 CHF
552-591-4210	LED-Einbaupanel rahmenlos, ø 75mm,6W ,neutralwei, typ. 4200K, IP66, ohne Netzgerat	23,50 CHF
552-592-3010	LED-Einbaupanel rahmenlos, ø155mm,15W,warmwei, typ. 3000K, IP66, ohne Netzgerat	43,70 CHF
552-592-4210	LED-Einbaupanel rahmenlos, ø155mm,15W,neutralwei, typ. 4200K, IP66, ohne Netzgerat	43,70 CHF
552-593-0000	Aufbaurahmen fur LED-Einbaupanel rahmenlos, ø215mm, Hohe 37 mm, wei	22,70 CHF
552-593-3010	LED-Einbaupanel rahmenlos, ø215mm,15W,warmwei, typ. 3000K, IP66, ohne Netzgerat	68,80 CHF
552-593-4210	LED-Einbaupanel rahmenlos, ø215mm,15W,neutralwei, typ. 4200K, IP66, ohne Netzgerat	68,80 CHF
552-594-3010	LED-Einbaupanel rahmenlos, 75x75mm,6W ,neutralwei, typ. 3000K, IP66,ohne Netzgerat	24,70 CHF
552-594-4210	LED-Einbaupanel rahmenlos, 75x75mm,6W ,neutralwei, typ. 4200K, IP66,ohne Netzgerat	24,70 CHF
552-595-3010	LED-Einbaupanel rahmenlos,215x215mm,15W,warmwei, typ. 3000K, IP66, ohne Netzgerat	49,00 CHF
552-595-4210	LED-Einbaupanel rahmenlos,215x215mm,15W,neutrwei, typ. 4200K, IP66, ohne Netzgerat	49,00 CHF
552-596-0000	Aufbaurahmen f.LED-Einbaupanel rahmenlos,215x215mm Hohe 37 mm, wei	24,30 CHF
552-596-3010	LED-Einbaupanel rahmenlos,155x155mm,15W,warmwei, typ. 3000K, IP66, ohne Netzgerat	75,00 CHF
552-596-4210	LED-Einbaupanel rahmenlos,155x155mm,15W,neutrwei, typ. 4200K, IP66, ohne Netzgerat	75,00 CHF
552-600-50	LED-Netzgerat prim. 220-240 V,sek. 24Vdc / 75W, PF 0,95 ,TA 50°C , 188x58x31mm	63,60 CHF
552-601-50	LED-Netzgerat prim. 100-240 V,sek. 24Vdc / 100W, PF 0,9 ,TA 45°C , 180x66x32mm	126,00 CHF
552-602-50	LED-Netzgerat prim. 220-240 V,sek. 24Vdc / 75W, dimmbar uber Phasenan-/abschnitt, 188x58x31mm	96,40 CHF
552-603-50	LED-Netzgerat prim. 220-240 V,sek. 24Vdc / 0-75W, PF 0,9 ,TA 45°C , 305x30x17mm (schlanke Bauform)	93,90 CHF
552-606-50	LED-Netzgerat prim. 220-240 V,sek. 24Vdc / 0-150W, PF 0,95 ,TA 45°C , 181x66x32mm	153,80 CHF
552-607-50	LED-Netzgerat prim. 220-240 V,sek. 24Vdc / 0-200W, PF 0,95 ,TA 45°C , 195x67,1x32mm	170,50 CHF
552-610-50	LED-Netzgerat prim. 200-240 V,sek. 24Vdc / 45W, PF 0,9 ,TA 45°C , 251x30x16mm (schlanke Bauform)	61,20 CHF
552-611-50	LED-Netzgerat prim. 200-240 V,sek. 24Vdc / 150W, PF 0,9 ,TA 45°C, 322,6x30,1x21,5mm (schl. Bauform)	153,80 CHF
552-612-50	LED-Netzgerat prim. 220-240 V,sek. 24Vdc / 25W 126x42,5x21,5mm	24,10 CHF
552-613-50	LED-Netzgerat prim. 220-240 V,sek. 24Vdc / 30W PF 0,9 ,TA45°C, 137x42,5x29,5 mm	29,70 CHF
552-614-50	LED-Netzgerat prim. 220-240 V,sek. 24Vdc / 40W PF 0,9 ,TA45°C, 137x42,5x29,5 mm	35,90 CHF
552-615-50	LED-Netzgerat prim. 220-240 V,sek. 24Vdc / 50W, PF >90 ,TA 45°C , 166x50x32mm	43,30 CHF
552-616-50	LED-Netzgerat prim. 220-240 V,sek. 24Vdc / 30 -50W dimmbar uber Phasenan-/abschnitt, 166 x 50 x32 mm	71,10 CHF
552-650-00	LED-Driver 220-240V,sek.24Vdc, max.50W,DALI DT8, Tunable White, 0-100%, 346x32x22 mm,	271,70 CHF
552-651-00	LED-Driver 220-240V,sek.24Vdc, max.80W,DALI DT8, Tunable White, 0-100%, 346x32x22 mm,	271,70 CHF
552-652-00	LED-Driver 220-240V,sek.24Vdc, max.160W,DALI DT8, Tunable White, 0-100%, 300x50x35 mm,	407,50 CHF
552-701-01	Wechselrahmen schwarz, zu LED-Ein-/Aufbauleuchte 552-701-xxxx	9,90 CHF
552-701-02	Wechselrahmen silber, zu LED-Ein-/Aufbauleuchte 552-701-xxxx	9,90 CHF
552-701-2700	LED-Ein-/Aufbauleuchte 220-240V,ø220mm,H=18 mm, wei, 18W, 2700K, CRI>80, Phasen-dimmbar,	54,00 CHF
552-701-3000	LED-Ein-/Aufbauleuchte 220-240V,ø220mm,H=18 mm, wei, 18W, 3000K, CRI>80, Phasen-dimmbar,	54,00 CHF

552-701-4000	LED-Ein-/Aufbauleuchte 220-240V, ø220mm, H=18 mm, weiß, 18W, 4000K, CRI>80, Phasen-dimmbar,	54,00 CHF
552-711-00	DISCPlus SMART USB-Stick WiFi für App-Steuerung	44,10 CHF
552-711-3065	DiscPLUS Deckenleuchte Ø330mm, 30W, 3000-6500K, TRIAC dimmbar und CCT einstellbar	184,90 CHF
552-711-54	Farbblende 3-teilig für indirektes Licht, blau, passen zu DISCPLUS Ø330mm	12,00 CHF
552-711-55	Farbblende 3-teilig für indirektes Licht, rot, passen zu DISCPLUS Ø330mm	12,00 CHF
552-711-58	Farbblende 3-teilig für indirektes Licht, amber, passen zu DISCPLUS Ø330mm	12,00 CHF
552-712-00	DISCPlus SMART USB-Stick Bluetooth für App-Steuerung	44,10 CHF
552-712-3065	DiscPLUS Deckenleuchte Ø330mm, 30W, 3000-6500K, SMART controle	184,90 CHF
552-713-00	DISCPlus SMART USB-Stick Zigbee für Voice Control	50,50 CHF
552-714-00	Set für Deckenabhangung inkl. Baldachin, Stahlseilen, Befestigungsmaterial	49,00 CHF
552-717-3065	DiscPLUS Deckenleuchte Ø550mm, 50W, 3000-6500K, TRIAC dimmbar und CCT einstellbar	312,90 CHF
552-717-54	Farbblende 3-teilig für indirektes Licht, blau, passen zu DISCPLUS Ø550mm	16,50 CHF
552-717-55	Farbblende 3-teilig für indirektes Licht, rot, passen zu DISCPLUS Ø550mm	16,50 CHF
552-717-58	Farbblende 3-teilig für indirektes Licht, amber, passen zu DISCPLUS Ø550mm	16,50 CHF
552-718-3065	DiscPLUS Deckenleuchte Ø550mm, 50W, 3000-6500K, SMART controle	312,90 CHF
553-404-00	Optische Linse für LUXEON 1 Watt., Spot, ø 22 x H 11,7 mm (Spot 10°)	3,10 CHF
553-406-00	Optische Linse für LUXEON 1 Watt., ø 22 x H 11,7 mm Flood (wide beam 30°)	3,10 CHF
553-608-3000	Einbauleuchte mit Reflektor, 85x85, max. 700mA, Power-LED 1x2,5W, 3000K, Oberfläche weiß	51,90 CHF
553-608-3001	Einbauleuchte mit Reflektor, 85x85, max. 700mA, Power-LED 1x2,5W, 3000K, Oberfläche Alu	51,90 CHF
553-609-3000	Einbauleuchte mit mattiertem Glas, 85x85, max.700mA, Power-LED 1x2,5W, 3000K, Oberfläche weiß	53,80 CHF
553-609-3001	Einbauleuchte mit mattiertem Glas, 85x85, max.700mA, Power-LED 1x2,5W, 3000K, Oberfläche Alu	53,80 CHF
553-966	wärmeleitendes Klebeband für Star-Leiterplatten, DIN A4 Bogen mit 143 einzelnen Aufklebern	55,00 CHF
553-990-99	LED-Verlängerungsleitung PVC 0,75 qmm, schwarz,, mit Steckverbindung 350 mA, Länge 500 mm	3,40 CHF
553-991-99	LED-Verlängerungsleitung PVC 0,75 qmm, schwarz,, mit Steckverbindung 350 mA, Länge 1000 mm	3,90 CHF
553-992-99	LED-Verlängerungsleitung PVC 0,75 qmm, schwarz,, mit Steckverbindung 350 mA, Länge 2000 mm	4,40 CHF
554-215-3000	Downlight "Sky I" Ø105mm, 9,3W, 500mA, 3000K,, Bridgelux LED, Oberfläche: weiß, schwenkbar	180,90 CHF
555-223-02	Alu-Leiterplatte ø 44 mm, 3 x POWER-LED RGBW, Full-Colour 4 Leitungen, f. 12 Vdc (negativ -c.a.)	138,40 CHF
555-603-02	RGBW-Einsatz ø 50 mm, 3 x POWER-LED RGBW-Full-color, Kühlkörper, Optik 45°, für 12Vdc(negativ/ca.)	179,10 CHF
555-603-03	RGBWW-Einsatz ø 50 mm, 3 x LED RGBWW-Full-color Kühlkörper, Optik 45°, für 12Vdc(negativ/ca.)	179,10 CHF
556-048-01	Synchronisationskabel zu 556-048-50 + 556-049-50 +, 556-050-50+556-051-50 Länge 1500 mm	9,30 CHF
556-048-50	LED-Netzg. prim.110-240V, 50-60Hz, 103x67x21mm, dimmbar 1-10V oder Taster, Ausgang DIP-Schalter	80,30 CHF
556-049-50	LED-Netzg. prim.110-240 V, 50-60Hz, 123,5x79x21mm,, dimmbar 1-10V oder Taster, Ausgang DIP-Schalter	131,60 CHF
556-050-50	LED-Netzg. prim.110-240 V, 50-60Hz, 123,5x79x21mm,, DALI-dimmbar, Ausgang DIP-Schalter	139,60 CHF
556-051-50	Universal LED-Netzg. prim.230-240Vac, prim.dimmbar, über Phasenan-/abschnitt-Dimmer, 166x47x35mm,	85,90 CHF
556-052-50	LED-Netzg. prim.110-240 V, 50-60Hz, 163,5x83x35mm,, dimmbar, 1-10V / Push / Dali, 45-55W	156,90 CHF
556-073-50	LED-Netzgerät prim. 200-240 V, sek.1400mA/18-36Vdc, PF 0,9, TA 45°C, 185x63,5x22mm	69,20 CHF
556-074-50	LED-Driver 220-240V/50-60HZ, 137x42,5x29,5 mm,, IP20, sek.1050mA konstant, 20-42V, 44 W	45,70 CHF
556-075-50	LED-Driver 220-240V/50-60HZ, 137x42,5x29,5 mm,, IP20, sek.1250mA konstant, 16-34V, 42,5 W	45,70 CHF
556-079-01	Adapterkabel (Einbaubuchse 5,5/2,1 auf Litze), passend zu 556-079-5x, ca. 250mm, AWG24	5,60 CHF
556-079-51	Steckernetzgerät für LED, prim.230Vac, sek. 24Vdc,, 24W (1,0A), Zuleitung ca.1800mm, Steckverb.	26,00 CHF
556-120-50	Elektronik-Netzgerät, sek.350 mA, 12-21Vdc,max.8W, 220-240 V, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt	33,40 CHF
556-121-50	Elektronik-Netzgerät, sek.350 mA, 20-32Vdc,max.11W, 220-240 V, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt	35,90 CHF
556-122-50	Elektronik-Netzgerät, sek.350 mA, 35-56Vdc,max.20W, 220-240V, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt	37,70 CHF
556-123-50	Elektronik-Netzgerät, sek.350 mA, 52-70Vdc,max.24W, 220-240V, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt	39,60 CHF
556-124-50	Elektronik-Netzgerät, sek.350 mA, 70-105Vdc,max.37W, 220-240V, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt	43,90 CHF
556-127-50	Elektronik-Netzgerät, sek.500 mA, 26-42Vdc,max.21W, 220-240 V, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt	37,70 CHF
556-130-50	Elektronik-Netzgerät, sek.700 mA, 9-16Vdc,max.12W, 220-240 V, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt	33,40 CHF
556-131-50	Elektronik-Netzgerät, sek.700 mA, 12-21Vdc,max.15W, 220-240 V, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt	35,90 CHF
556-132-50	Elektronik-Netzgerät, sek.700 mA, 20-32Vdc,max.22W, 220-240 V, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt	37,70 CHF
556-133-50	Elektronik-Netzgerät, sek.700 mA, 25-42Vdc,max.30W, 220-240 V, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt	40,20 CHF
556-134-10	Elektronik-Netzgerät, sek.700 mA, 35-56Vdc,max.40W, 220-240 V, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt	54,40 CHF
556-134-50	Elektronik-Netzgerät, sek.700 mA, 35-56Vdc,max.40W, 220-240 V, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt	44,50 CHF
556-135-50	LED-Netzgerät prim. 220-240V, 50-60Hz, 122x41x23mm, Triac dimmbar, Ausgang einstellbar über DIP, DIP-Schalter,wahlweise 180/200/300/350mA, voreingestellt auf 300mA	26,00 CHF
556-135-50	LED-Netzgerät, sek.180-350 mA,max.7W, Triac dimmbar, Ausgang einstellbar über DIP-Schalter	26,00 CHF
556-136-50	Elektronik-Netzgerät, sek.1000mA, 12-26Vdc,max.26W, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt,	45,30 CHF
556-137-50	LED-Netzgerät prim. 220-240V, 50-60Hz, 125x41x23mm, Triac dimmbar, Ausgang einstellbar über DIP-Schalter	26,00 CHF
556-139-50	Elektronik-Netzgerät, sek.1050 mA, 30-40Vdc,max.42W, prim. dimmbar über Phasenan-/abschnitt,	54,40 CHF
556-142-50	LED-Netzgerät prim. 220-240V, 50-60Hz, 125x41x23mm, Triac dimmbar, Ausgang einstellbar über DIP-Schalter	28,90 CHF
556-192-50	LED-Netzgerät prim.200-240V, sek.350/ 700 mA 2,1-8,75 W, ø57xH=24 mm, DALI-2 ready,	61,20 CHF
556-202-50	LED-Driver 220-240V/50-60HZ, 80x38x18 mm, IP20,, sek.350mA konstant, 11-20V, 7 W	15,50 CHF
556-202-51	LED-Driver 220-240V/50-60HZ, 80x38x18 mm, IP20,, sek.350mA konstant, 11-20V, 7 W, sek. 100 mm Lei-	19,20 CHF
556-203-50	LED-Driver 220-240V/50-60HZ, 122x39x18 mm, IP20,, sek.350mA konstant, 22-43V, 15 W	20,40 CHF
556-207-50	LED-Driver 220-240V/50-60HZ, 137x42,5x29,5 mm,, IP20, sek.350mA konstant, 42-86V, 30 W	33,70 CHF
556-208-50	LED-Driver 100-240V/50-60HZ, 52,3x27,3x21,4mm,IP sek.350mA 2,8-10,5V,3,6W oder 12Vdc,max.320mA,3,8W	15,50 CHF
556-222-50	LED-Driver 220-240V/50-60HZ, 80x38x18 mm, IP20,, sek.500mA konstant, 8-14V, 7 W	15,50 CHF
556-223-50	LED-Driver 220-240V/50-60HZ, 122x39x18 mm, IP20,, sek.500mA konstant, 15-30V, 15 W	20,40 CHF
556-227-50	LED-Driver 220-240V/50-60HZ, 137x42,5x29,5 mm,, IP20, sek.500mA konstant, 28-60V, 30 W	33,70 CHF
556-242-50	LED-Driver 220-240V/50-60HZ, 80x38x18 mm, IP20,, sek.700mA konstant, 3-11V, 7 W	15,50 CHF
556-243-50	LED-Driver 220-240V/50-60HZ, 122x39x18 mm, IP20,, sek.700mA konstant, 9-22V, 15 W	20,40 CHF
556-247-50	LED-Driver 220-240V/50-60HZ, 137x42,5x29,5 mm,, IP20, sek.700mA konstant, 22-44V, 30 W	33,70 CHF
557-213-98	RGB-Alu-Leiterplatte ø 88 mm, 6 x RGB-LED, Full-Colour, 12 Vdc, 22,4W, negativ	96,40 CHF
557-221-98	RGB-Alu-Leiterplatte ø 44 mm, 3 x POWER-LED, RGB-Full-Colour, 6 Leitungen, für 350 mA Konstant	55,60 CHF
557-222-98	RGB-Alu-Leiterplatte ø 44 mm, 3 x POWER-LED, Full-Colour 4 Leitungen, f. 12 Vdc (positiv -c.c.)	74,80 CHF
557-223-98	RGB-Alu-Leiterplatte ø 44 mm, 3 x POWER-LED, Full-Colour 4 Leitungen, f. 12 Vdc (negativ -c.a.)	74,80 CHF
557-233-98	RGB-Alu-Leiterplatte 25x450 mm, 9 xRGB-Full Colour, 12 Vdc,(positiv/negativ), ca. 39W, ohne Leitung	172,90 CHF
557-603-98	RGB-Einsatz ø 50 mm, 3 x POWER-LED RGB-Full-color, Kühlkörper, Optik 45°, für 12Vdc(negativ/ca.)	90,80 CHF
557-609-98	RGB-Einsatz ø 50 mm, 3 x POWER-LED RGB-Full-color, Kühlkörper, Optik 45°, für 350 mA Konstantstrom,	84,00 CHF
559-048-51	Optikhalter für Carclo Optics ø 20 mm, schwarz, zu Anschlußelementen ...-047-51	0,90 CHF
559-905-00	Konstantstromquelle,350mA pri.12-24 Vdc, (12V) - 1-6LED (24V), Leitung 250 / 110 mm	18,60 CHF

559-906-00	Konstantstromquelle,500mA pri.12-24 Vdc, (12V) - 1-6LED (24V), Leitung 250 / 110 mm	18,60 CHF
559-907-00	Konstantstromquelle,700mA pri.12-24 Vdc, (12V) - 1-6LED (24V), Leitung 250 / 110 mm	18,60 CHF
559-908-00	Konstantstromquelle,1000mA pri.12-24Vdc, (12V) - 1-6LED (24V), Leitung 250 / 110 mm	18,60 CHF
559-950-00	Stromquelle „ZXLD-KSQ-MC2 350“ Taster Steuerung, pri.9-36Vdc, sek.20-350mA/max.32 Vdc, 2Sek.	59,90 CHF
559-951-00	Stromquelle „ZXLD-KSQ-MC2 500“ Taster Steuerung, pri.9-36Vdc, sek.20-500mA/max.28Vdc,2Sek.	59,90 CHF
559-952-00	Stromquelle „ZXLD-KSQ-MC2 700“ Taster Steuerung, pri.9-36Vdc, sek.20-700mA/max.28 Vdc,2Sek.	59,90 CHF
559-953-00	Stromquelle „ZXLD-KSQ-MC2 1000“ Taster Steuerung, pri.9-36Vdc, sek. 20-1000mA/max.28Vdc,2Sek.	59,90 CHF
559-954-00	Spannungsquelle „SPR24-6“ Taster Steuerung, pri.12-24Vdc,2 sek.0-24Vdc/max.6A, Wagoklemmen	48,80 CHF
559-955-00	Spannungsquelle „SPR24-6“ Poti Steuerung, pri.12-24Vdc, sek.0-24Vdc/max.6A, Wagoklemmen	48,80 CHF
559-956-00	Stromquelle „ZXLD-KSQ-MC2 350“ Taster Steuerung, pri.9-36Vdc, sek.20-350mA/max.32 Vdc, 2Sek.	40,80 CHF
559-957-00	Stromquelle „ZXLD-KSQ-MC2 500“ Taster Steuerung, pri.9-36Vdc, sek.20-500mA/max.28 Vdc, 2Sek.	40,80 CHF
559-958-00	Stromquelle „ZXLD-KSQ-MC2 700“ Taster Steuerung, pri.9-36Vdc, sek.20-700mA/max.28 Vdc, 2Sek.	40,80 CHF
559-959-00	Stromquelle „ZXLD-KSQ-MC2 1000“ Taster Steuerung, pri.9-36Vdc, sek.20-1000mA/max.28 Vdc, 2Sek.	40,80 CHF
559-960-00	Spannungsquelle „SPR24-6“ Taster Steuerung, pri.12-24Vdc,4 sek.0-24Vdc/max.6A, Wagoklemmen	40,80 CHF
559-963-00	4-Kanal Stromquelle „ZXLD-KSQ-MC2 700“ Touch 2sec., pri.24Vdc, sek.20-700mA/max.22 Vdc, Wagoklemmen	105,00 CHF
559-965-00	3-Kanal Stromquelle „ZXLD-KSQ-MC2 700“ Touch 2sec., pri.24Vdc, sek.20-700mA/max.22 Vdc, Wagoklemmen	98,80 CHF
559-966-00	3-Kanal Stromquelle „ZXLD-KSQ-MC2 700“ Touch 4sec., pri.24Vdc, sek.20-700mA/max.22 Vdc, Wagoklemmen	98,80 CHF
559-967-00	4-Kanal Stromquelle „ZXLD-KSQ-MC2 700“ Touch 4sec., pri.24Vdc, sek.20-700mA/max.22 Vdc, Wagoklemmen	105,00 CHF
559-970-00	4-Kanal SPR Casambi RGBW Schrumpfschlauch, pri.12-24Vdc, 4Taster	150,10 CHF
559-970-10	4-Kanal SPR Casambi RGB+W Schrumpfschlauch pri.12-24Vdc, 4Taster	150,10 CHF
559-971-01	1-Kanal KSQ Casambi 350mA dimmer Schrumpfschl., pri.12-24Vdc, 4Taster	157,50 CHF
559-971-02	1-Kanal KSQ Casambi 500mA dimmer Schrumpfschl., pri.12-24Vdc, 4Taster	157,50 CHF
559-971-03	1-Kanal KSQ Casambi 700mA dimmer Schrumpfschl., pri.12-24Vdc, 4Taster	157,50 CHF
559-972-00	2-Kanal SPR Casambi tunable Schrumpfschlauch, pri. 12-24Vdc, 4Taster	141,40 CHF
559-972-01	2-Kanal SPR Casambi DintoWarm Schrumpfschlauch, pri. 12-24Vdc, 4Taster	141,40 CHF
559-973-01	2-Kanal KSQ Casambi 350mA tunable Schrumpfschl., pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc, 4Taster	169,80 CHF
559-973-02	2-Kanal KSQ Casambi 500mA tunable Schrumpfschl., pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc, 4Taster	169,80 CHF
559-973-03	2-Kanal KSQ Casambi 700mA tunable Schrumpfschl., pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc, 4Taster	169,80 CHF
559-974-00	2-Kanal KSQ Casambi 700mA tunable Gehäuse, pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc 700mA	172,90 CHF
559-974-01	2-Kanal KSQ Casambi 350mA tunable Gehäuse, pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc 350mA	172,90 CHF
559-974-02	2-Kanal KSQ Casambi 500mA tunable Gehäuse, pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc 500mA	172,90 CHF
559-975-00	4-Kanal SPR RGBW Casambi Gehäuse 480W, pri. 12-24Vdc / sek. 12-24Vdc / max. 4x5 Ampere	153,20 CHF
559-975-10	4-Kanal SPR RGB+W Casambi Gehäuse 480W pri. 12-24Vdc / sek. 12-24Vdc / max. 4x5 Ampere	153,20 CHF
559-976-00	3-Kanal SPR RGB Casambi Gehäuse 360W, pri. 12-24Vdc / sek. 12-24Vdc / max. 3x5 Ampere	151,90 CHF
559-977-00	2-Kanal SPR D2W Casambi Gehäuse, pri. 12-24Vdc / sek. 12-24Vdc / max. 2x5 Ampere	144,50 CHF
559-978-00	2-Kanal SPR tunable Casambi Gehäuse, pri. 12-24Vdc / sek. 12-24Vdc / max. 2x5 Ampere	144,50 CHF
559-979-00	1-Kanal SPR dimmer Casambi Gehäuse, pri. 12-24Vdc / sek. 12-24Vdc / max. 1x5 Ampere	142,10 CHF
559-980-00	1-Kanal KSQ Casambi 350mA dimmer Gehäuse, pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc 350mA	160,60 CHF
559-980-01	1-Kanal KSQ Casambi 500mA dimmer Gehäuse, pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc 500mA	160,60 CHF
559-980-02	1-Kanal KSQ Casambi 700mA dimmer Gehäuse, pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc 700mA	160,60 CHF
559-981-00	2-Kanal KSQ Casambi 350mA dim2warm Gehäuse, pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc 350mA	172,90 CHF
559-981-01	2-Kanal KSQ Casambi 500mA dim2warm Gehäuse, pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc 500mA	172,90 CHF
559-981-02	2-Kanal KSQ Casambi 700mA dim2warm Gehäuse, pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc 700mA	172,90 CHF
559-982-00	2-Kanal KSQ Casambi 350mA dim2warm Schrumpfschl., pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc, 4Taster	169,80 CHF
559-982-01	2-Kanal KSQ Casambi 500mA dim2warm Schrumpfschl., pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc, 4Taster	169,80 CHF
559-982-02	2-Kanal KSQ Casambi 700mA dim2warm Schrumpfschl., pri. 9-28Vdc / sek. 3-24Vdc, 4Taster	169,80 CHF
559-986-00	1-Kanal SPR Casambi Dimmer Schrumpfschlauch, pri. 12-24Vdc, 4Taster	139,00 CHF
559-988-00	3-Kanal SPR RGB Casambi Schrumpfschlauch, pri. 12-24Vdc, 4Taster	148,80 CHF
559-989-00	2-Kanal SPR D2W PIC pri. 24Vdc / max. 50W pro Kanal / externer Taster	47,00 CHF
559-992-00	IR Gesteuerter Eingang, Eingang 12-24Vdc, max. 60/80W, An / Aus - Tuneable White	37,10 CHF
559-995-00	4-Kanal SPR Casambi Universal Schrumpfschlauch pri.12-24Vdc, 4Taster	151,30 CHF
559-996-00	4-Kanal SPR Universal Casambi Gehäuse 480W pri. 12-24Vdc / sek. 12-24Vdc / max. 4x5 Ampere	154,40 CHF
563-949-00	Löswerkzeug SMD-Klemme mini-flex, Kunststoff	2,50 CHF
563-950-00	Löswerkzeug SMD-Klemme mini-flex, Metall	61,80 CHF
564-122-2700	FR4-Leiterplatte "LIVING" 24x280mm,30 x LED 2835, 24V / 9,6W, 4x Klemme AWG 18-26, 2700K	28,50 CHF
564-122-3000	FR4-Leiterplatte "LIVING" 24x280mm,30 x LED 2835, 24V / 9,6W, 4x Klemme AWG 18-26, 3000K	28,50 CHF
564-122-4000	FR4-Leiterplatte "LIVING" 24x280mm,30 x LED 2835, 24V / 9,6W, 4x Klemme AWG 18-26, 4000K	28,50 CHF
564-122-5000	FR4-Leiterplatte "LIVING" 24x280mm,30 x LED 2835, 24V / 9,6W, 4x Klemme AWG 18-26, 5000K	28,50 CHF
564-129-2700	FR4-Leiterplatte "Event" Ø225x24mm 56 LEDs 2835HE 700mA / 16,7W / 2700K / CRI >80	56,20 CHF
564-129-2701	FR4-Leiterplatte "Event" Ø225x24mm 56 LEDs 2835HE 700mA / 16,7W / 2700K / CRI >90	62,20 CHF
564-129-2765	FR4-Leiterplatte "Event" Ø225x24mm 56 LEDs 2835HE 700mA / 16,7W / 2700K-6500K / CRI >80	70,00 CHF
564-129-3000	FR4-Leiterplatte "Event" Ø225x24mm 56 LEDs 2835HE 700mA / 16,8W / 3000K / CRI >80	56,20 CHF
564-129-3001	FR4-Leiterplatte "Event" Ø225x24mm 56 LEDs 2835HE 700mA / 16,8W / 3000K / CRI >90	62,20 CHF
564-129-4000	FR4-Leiterplatte "Event" Ø225x24mm 56 LEDs 2835HE 700mA / 16,8W / 4000K / CRI >80	56,20 CHF
564-129-4001	FR4-Leiterplatte "Event" Ø225x24mm 56 LEDs 2835HE 700mA / 16,8W / 4000K / CRI >90	62,20 CHF
564-129-5000	FR4-Leiterplatte "Event" Ø225x24mm 56 LEDs 2835HE 700mA / 16,8W / 5000K / CRI >80	56,20 CHF
564-129-6500	FR4-Leiterplatte "Event" Ø225x24mm 56 LEDs 2835HE 700mA / 16,8W / 6500K / CRI >80	56,20 CHF
564-130-2700	FR4-Leiterplatte "Event" Ø300x24mm 2x56 LED 2835HE 2-Kanal / 700mA / 2x16,8W / 2700K / CRI >80	72,30 CHF
564-130-2701	FR4-Leiterplatte "Event" Ø300x24mm 2x56 LED 2835HE 2-Kanal / 700mA / 2x16,8W / 2700K / CRI >90	79,90 CHF
564-130-2765	FR4-Leiterplatte "Event" Ø300x24mm 2x56 LED 2835HE 2-Kanal / 700mA / 2x16,8W / 2700K-6500K / CRI >80	72,30 CHF
564-130-3000	FR4-Leiterplatte "Event" Ø300x24mm 2x56 LED 2835HE 2-Kanal / 700mA / 2x16,8W / 3000K / CRI >80	72,30 CHF
564-130-3001	FR4-Leiterplatte "Event" Ø300x24mm 2x56 LED 2835HE 2-Kanal / 700mA / 2x16,8W / 3000K / CRI >90	79,90 CHF
564-130-4000	FR4-Leiterplatte "Event" Ø300x24mm 2x56 LED 2835HE 2-Kanal / 700mA / 2x16,8W / 4000K / CRI >80	72,30 CHF
564-130-4001	FR4-Leiterplatte "Event" Ø300x24mm 2x56 LED 2835HE 2-Kanal / 700mA / 2x16,8W / 4000K / CRI >90	79,90 CHF
564-130-5000	FR4-Leiterplatte "Event" Ø300x24mm 2x56 LED 2835HE 2-Kanal / 700mA / 2x16,8W / 5000K / CRI >80	72,30 CHF
564-130-6500	FR4-Leiterplatte "Event" Ø300x24mm 2x56 LED 2835HE 2-Kanal / 700mA / 2x16,8W / 6500K / CRI >80	72,30 CHF
564-131-2227	FR4-Leiterplatte "Living" Ø173mm dim to warm, 700mA / 22,4W / 2200-2700K / CRI >80	72,30 CHF
564-131-2230	FR4-Leiterplatte "Living" Ø173mm dim to warm, 700mA / 22,4W / 2200-3000K / CRI >80	72,30 CHF
564-131-2240	FR4-Leiterplatte "Living" Ø173mm dim to warm, 700mA / 22,4W / 2200-4000K / CRI >80	72,30 CHF

564-132-2227	FR4-Leiterplatte "Living" Ø248x9,5mm dim to warm, 700mA / 22,4W / 2200-3000K / CRI >80	78,50 CHF
564-132-2230	FR4-Leiterplatte "Living" Ø248x9,5mm dim to warm, 700mA / 22,4W / 2200-3000K / CRI >80	78,50 CHF
564-132-2240	FR4-Leiterplatte "Living" Ø248x9,5mm dim to warm, 700mA / 22,4W / 2200-4000K / CRI >80	78,50 CHF
564-133-2700	FR4-Leiterplatte "Event" 1/5 Segment R300/280 2-Kanal 2x700mA max. 3,2Vdc 2700K / CRI >80	21,00 CHF
564-133-2765	FR4-Leiterplatte "Event" 1/5 Segment R300/280 2-Kanal 2x700mA max. 3,2Vdc 3000K / 2700-6500K / CRI>80	21,00 CHF
564-133-3000	FR4-Leiterplatte "Event" 1/5 Segment R300/280 2-Kanal 2x700mA max. 3,2Vdc 3000K / CRI >80	21,00 CHF
564-133-4000	FR4-Leiterplatte "Event" 1/5 Segment R300/280 2-Kanal 2x700mA max. 3,2Vdc 4000K / CRI >80	21,00 CHF
564-133-4500	FR4-Leiterplatte "Event" 1/5 Segment R300/280 2-Kanal 2x700mA max. 3,2Vdc 4500K / CRI >80	21,00 CHF
564-133-5000	FR4-Leiterplatte "Event" 1/5 Segment R300/280 2-Kanal 2x700mA max. 3,2Vdc 5000K / CRI >80	21,00 CHF
564-133-5600	FR4-Leiterplatte "Event" 1/5 Segment R300/280 2-Kanal 2x700mA max. 3,2Vdc 5600K / CRI >80	21,00 CHF
564-133-6500	FR4-Leiterplatte "Event" 1/5 Segment R300/280 2-Kanal 2x700mA max. 3,2Vdc 6500K / CRI >80	21,00 CHF
564-141-2740	LED-Leiterplatte Ring Ø180mm / Tunable White 2700-4000K, 2 x21 2835 LED / 24Vdc / typ. 9,36W > typ.1260lm	90,10 CHF
564-141-3000	LED-Leiterplatte Ring Ø180mm / 3000K 42 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 9,36W > typ.1260lm	90,10 CHF
564-141-4000	LED-Leiterplatte Ring Ø180mm / 4000K 42 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 9,36W > typ.1300lm	90,10 CHF
564-142-2740	LED-Leiterplatte Ring Ø212mm / Tunable White 2700-4000K, 2 x21 2835 LED / 24Vdc / typ. 9,36W > typ.1260lm	93,90 CHF
564-142-3000	LED-Leiterplatte Ring Ø212mm / 3000K 42 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 9,36W > typ.1260lm	93,90 CHF
564-142-4000	LED-Leiterplatte Ring Ø212mm / 4000K 42 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 9,36W > typ.1300lm	93,90 CHF
564-143-2740	LED-Leiterplatte Ring Ø244mm / Tunable White 2700-4000K, 2 x28 2835 LED / 24Vdc / typ. 12,6W > typ.1700lm	93,90 CHF
564-143-3000	LED-Leiterplatte Ring Ø244mm / 3000K 56 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 12,48W > typ.1680lm	93,90 CHF
564-143-4000	LED-Leiterplatte Ring Ø244mm / 4000K 56 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 12,48W > typ.1733lm	93,90 CHF
564-144-2740	LED-Leiterplatte Ring Ø276mm / Tunable White 2700-4000K, 2 x28 2835 LED / 24Vdc / typ. 12,6W > typ.1700lm	93,90 CHF
564-144-3000	LED-Leiterplatte Ring Ø276mm / 3000K 56 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 12,48W > typ.1680lm	93,90 CHF
564-144-4000	LED-Leiterplatte Ring Ø276mm / 4000K 56 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 12,48W > typ.1733lm	93,90 CHF
564-145-2740	LED-Leiterplatte Ring Ø308mm / Tunable White 2700-4000K, 2 x35 2835 LED / 24Vdc / typ. 15,6W > typ.2130lm	144,40 CHF
564-145-3000	LED-Leiterplatte Ring Ø308mm / 3000K 70 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 15,60W > typ.2100lm	144,40 CHF
564-145-4000	LED-Leiterplatte Ring Ø308mm / 4000K 70 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 15,60W > typ.2166lm	144,40 CHF
564-146-2740	LED-Leiterplatte Ring Ø340mm / Tunable White 2700-4000K, 2 x35 2835 LED / 24Vdc / typ. 15,6W > typ.2130lm	144,40 CHF
564-146-3000	LED-Leiterplatte Ring Ø340mm / 3000K 70 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 15,60W > typ.2100lm	144,40 CHF
564-146-4000	LED-Leiterplatte Ring Ø340mm / 4000K 70 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 15,60W > typ.2166lm	144,40 CHF
564-147-2740	LED-Leiterplatte Ring Ø372mm / Tunable White 2700-4000K, 2 x42 2835 LED / 24Vdc / typ. 18,72W > typ.2560lm	148,20 CHF
564-147-3000	LED-Leiterplatte Ring Ø372mm / 3000K 84 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 18,72W > typ.2520lm	148,20 CHF
564-147-4000	LED-Leiterplatte Ring Ø372mm / 4000K 84 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 18,72W > typ.2600lm	148,20 CHF
564-148-2740	LED-Leiterplatte Ring Ø404mm / Tunable White 2700-4000K, 2 x42 2835 LED / 24Vdc / typ. 18,72W > typ.2560lm	148,20 CHF
564-148-3000	LED-Leiterplatte Ring Ø404mm / 3000K 84 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 18,72W > typ.2520lm	148,20 CHF
564-148-4000	LED-Leiterplatte Ring Ø404mm / 4000K 84 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 18,72W > typ.2600lm	148,20 CHF
564-149-2740	LED-Leiterplatte Ring Ø436mm / Tunable White 2700-4000K, 2 x49 2835 LED / 24Vdc / typ. 21,84W > typ.2960lm	187,10 CHF
564-149-3000	LED-Leiterplatte Ring Ø436mm / 3000K 98 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 21,84W > typ.2940lm	187,10 CHF
564-149-4000	LED-Leiterplatte Ring Ø436mm / 4000K 98 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 21,84W > typ.3033lm	187,10 CHF
564-150-2740	LED-Leiterplatte Ring Ø468mm / Tunable White 2700-4000K, 2 x49 2835 LED / 24Vdc / typ. 21,84W > typ.2960lm	187,10 CHF
564-150-3000	LED-Leiterplatte Ring Ø468mm / 3000K 98 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 21,84W > typ.2940lm	187,10 CHF
564-150-4000	LED-Leiterplatte Ring Ø468mm / 4000K 98 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 21,84W > typ.3033lm	187,10 CHF
564-151-2740	LED-Leiterplatte Ring Ø500mm / Tunable White 2700-4000K, 2 x56 2835 LED / 24Vdc / typ. 24,96W > typ.3530lm	190,80 CHF
564-151-3000	LED-Leiterplatte Ring Ø500mm / 3000K 112 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 24,96W > typ.3466lm	190,80 CHF
564-151-4000	LED-Leiterplatte Ring Ø500mm / 4000K 112 x 2835 LED / 24Vdc / typ. 24,96W > typ.3600lm	190,80 CHF
564-269-2740	FR4-Leiterplatte 1/5 Sichel R300, Tunable White 2-Kanal 24Vdc 2700K/4000K typ.6,24W	27,20 CHF
564-269-3000	FR4-Leiterplatte 1/5 Sichel R300, 24Vdc 3000K typ.6,24W	26,00 CHF
564-269-4000	FR4-Leiterplatte 1/5 Sichel R300, 24Vdc 4000K typ.6,24W	26,00 CHF
564-310-2700	FR4-Leiterplatte "Living-Z" 280x24mm 28 LED 2835HE, 700mA / 8,4W / 2700K / CRI >80	12,50 CHF
564-310-3000	FR4-Leiterplatte "Living-Z" 280x24mm 28 LED 2835HE, 700mA / 8,4W / 3000K / CRI >80	12,50 CHF
564-310-4000	FR4-Leiterplatte "Living-Z" 280x24mm 28 LED 2835HE, 700mA / 8,4W / 4000K / CRI >80	12,50 CHF
564-311-2700	FR4-Leiterplatte "Living-Z" 560x24mm 56 LED 2835HE, 700mA / 16,8W / 2700K / CRI >80	20,30 CHF
564-311-3000	FR4-Leiterplatte "Living-Z" 560x24mm 56 LED 2835HE, 700mA / 16,8W / 3000K / CRI >80	20,30 CHF
564-311-4000	FR4-Leiterplatte "Living-Z" 560x24mm 56 LED 2835HE, 700mA / 16,8W / 4000K / CRI >80	20,30 CHF
564-316-2765	FR4-LTP "Living-Z" 280x40mm 2x21 LED 2835HE 2 Kanal/ 700mA/ 2x6,5W/ 2700K/6500K/ CRI>80	30,30 CHF
564-317-2765	FR4-LTP "Living-Z" 560x40mm 2x42 LED 2835HE 2 Kanal/700mA/2x13W/2700K/6500K/CRI>80	43,30 CHF
564-318-2227	FR4-Leiterplatte "Living" 385x15mm dim to warm, 700mA / 10,5W / 2250K-2550K / CRI >80	46,40 CHF
564-318-2230	FR4-Leiterplatte "Living" 385x15mm dim to warm, 700mA / 10,5W / 2250K-2800K / CRI >80	46,40 CHF
564-318-2240	FR4-Leiterplatte "Living" 385x15mm dim to warm, 700mA / 10,5W / 2250K-3750K / CRI >80	46,40 CHF
564-319-2700	FR4-Leiterplatte "Living-Z" 140x24mm 14 LED 2835HE, 700mA / 4,2W / 2700K / CRI >80	9,00 CHF
564-319-3000	FR4-Leiterplatte "Living-Z" 140x24mm 14 LED 2835HE, 700mA / 4,2W / 3000K / CRI >80	9,00 CHF
564-319-4000	FR4-Leiterplatte "Living-Z" 140x24mm 14 LED 2835HE, 700mA / 4,2W / 4000K / CRI >80	9,00 CHF
564-350-2700	ALU-LTP 1,0/15x1155mm / 24Vdc / ca. 28W / 1Kanal, 126 SMD-LED 2835 / 2700K / ca.3780lm / 2Klemmen	50,10 CHF
564-350-3000	ALU-LTP 1,0/15x1155mm / 24Vdc / ca. 28W / 1Kanal, 126 SMD-LED 2835 / 3000K / typ. 3900lm / 2Klemmen	50,10 CHF
564-350-3500	ALU-LTP 1,0/15x1155mm / 24Vdc / ca. 28W / 1Kanal, 126 SMD-LED 2835 / 3500K / typ. 3900lm / 2Klemmen	50,10 CHF
564-350-4000	ALU-LTP 1,0/15x1155mm / 24Vdc / ca. 28W / 1Kanal, 126 SMD-LED 2835 / 4000K / typ. 3900lm / 2Klemmen	50,10 CHF
564-350-5000	ALU-LTP 1,0/15x1155mm / 24Vdc / ca. 28W / 1Kanal, 126 SMD-LED 2835 / 5000K / typ. 4030lm / 2Klemmen	50,10 CHF
564-350-6500	ALU-LTP 1,0/15x1155mm / 24Vdc / ca. 28W / 1Kanal, 126 SMD-LED 2835 / 6500K / typ. 4030lm / 2Klemmen	50,10 CHF
564-351-2700	ALU-LTP 1,0/15x770mm / 24Vdc / ca. 18,7W / 1Kanal, 84 SMD-LED 2835 / 2700K / ca.2520lm	35,20 CHF
564-351-3000	ALU-LTP 1,0/15x770mm / 24Vdc / ca. 18,7W / 1Kanal, 84 SMD-LED 2835 / 3000K / ca.2520lm	35,20 CHF
564-351-3500	ALU-LTP 1,0/15x770mm / 24Vdc / ca. 18,7W / 1Kanal, 84 SMD-LED 2835 / 3000K / ca.2520lm	35,20 CHF
564-351-4000	ALU-LTP 1,0/15x770mm / 24Vdc / ca. 18,7W / 1Kanal, 84 SMD-LED 2835 / 4000K / ca.2600lm	35,20 CHF
564-351-5000	ALU-LTP 1,0/15x770mm / 24Vdc / ca. 18,7W / 1Kanal, 84 SMD-LED 2835 / 5000K / ca.2690lm	35,20 CHF
564-351-6500	ALU-LTP 1,0/15x770mm / 24Vdc / ca. 18,7W / 1Kanal, 84 SMD-LED 2835 / 6500K / ca.2690lm	35,20 CHF
564-352-2700	ALU-LTP 1,0/15x385mm / 24Vdc / ca.9,36W / 1Kanal, 42 SMD-LED 2835 / 2700K / ca.1260lm	18,60 CHF
564-352-3000	ALU-LTP 1,0/15x385mm / 24Vdc / ca.9,36W / 1Kanal, 42 SMD-LED 2835 / 3000K / ca.1260lm	18,60 CHF
564-352-3500	ALU-LTP 1,0/15x385mm / 24Vdc / ca.9,36W / 1Kanal, 42 SMD-LED 2835 / 3500K / ca.1300lm	18,60 CHF
564-352-4000	ALU-LTP 1,0/15x385mm / 24Vdc / ca.9,36W / 1Kanal, 42 SMD-LED 2835 / 4000K / ca.1300lm	18,60 CHF
564-352-5000	ALU-LTP 1,0/15x385mm / 24Vdc / ca.9,36W / 1Kanal, 42 SMD-LED 2835 / 5000K / typ. 1340lm	18,60 CHF
564-352-6500	ALU-LTP 1,0/15x385mm / 24Vdc / ca.9,36W / 1Kanal, 42 SMD-LED 2835 / 6500K / typ. 1340lm	18,60 CHF



564-353-2740	ALU-LTP 1,0/15x1155mm / 24Vdc / ca. 28W / 2Kanal, 2x63 SMD-LED 2835 / 2700K-4000K / 3Klemmen	50,70 CHF
564-354-2740	ALU-LTP 1,0/15x770mm / 24Vdc / ca. 18,7W / 2Kanal, 2x42 SMD-LED 2835 / 2700K-4000K	35,90 CHF
564-355-2740	ALU-LTP 1,0/15x385mm / 24Vdc / ca. 9,4W / 2Kanal, 2x21 SMD-LED 2835 / 2700K-4000K	19,20 CHF
564-357-2240	ALU-LTP 1,0/12,5x1155mm / 24Vdc / ca. 28W / 2Kanal, 2x63 SMD-LED 2835 / 2700K-4000K / 3Klemmen	50,70 CHF
564-358-2240	ALU-LTP 1,0/12,5x770mm / 24Vdc / ca. 18,7W / 2Kanal, 2x42 SMD-LED 2835 / 2700K-4000K	35,90 CHF
564-359-2240	ALU-LTP 1,0/12,5x385mm / 24Vdc / ca. 9,4W / 2Kanal, 2x21 SMD-LED 2835 / 2700K-4000K	19,20 CHF
564-360-2227	LED-Leiterplatte Ø148mm Dim-to-warm 700mA / 2x 18 2835 LED / 1 Kanalig	32,80 CHF
564-360-2230	LED-Leiterplatte Ø148mm Dim-to-warm 700mA / 2x 18 2835 LED / 1 Kanalig	32,80 CHF
564-360-2240	LED-Leiterplatte Ø148mm Dim-to-warm 700mA / 2x 18 2835 LED / 1 Kanalig	32,80 CHF
564-360-2700	LED-Leiterplatte Ø148mm 700mA / 2x 18 2835 LED / 1 Kanalig	32,80 CHF
564-360-3000	LED-Leiterplatte Ø148mm 700mA / 2x 18 2835 LED / 1 Kanalig	32,80 CHF
564-360-4000	LED-Leiterplatte Ø148mm 700mA / 2x 18 2835 LED / 1 Kanalig	32,80 CHF
564-361-2240	LED-Leiterplatte Ø148mm Tunable White 24Vdc / 2x 18 2835 LED / 2 Kanalig	32,80 CHF
564-361-2700	LED-Leiterplatte Ø148mm 24Vdc / 36x 2835 LED / 1 Kanalig	32,80 CHF
564-361-2740	LED-Leiterplatte Ø148mm Tunable White 24Vdc / 2x 18 2835 LED / 2 Kanalig	32,80 CHF
564-361-3000	LED-Leiterplatte Ø148mm 24Vdc / 36x 2835 LED / 1 Kanalig	32,80 CHF
564-361-4000	LED-Leiterplatte Ø148mm 24Vdc / 36x 2835 LED / 1 Kanalig	32,80 CHF
564-362-2227	LED-Leiterplatte Ø308mm Dim-to-warm 1400mA / 2x 48 2835 LED / 1 Kanalig	79,70 CHF
564-362-2230	LED-Leiterplatte Ø308mm Dim-to-warm 1400mA / 2x 48 2835 LED / 1 Kanalig	79,70 CHF
564-362-2240	LED-Leiterplatte Ø308mm Dim-to-warm 1400mA / 2x 48 2835 LED / 1 Kanalig	79,70 CHF
564-362-2700	LED-Leiterplatte Ø308mm 700mA / 2x 48 2835 LED / 1 Kanalig	79,70 CHF
564-362-3000	LED-Leiterplatte Ø308mm 700mA / 2x 48 2835 LED / 1 Kanalig	79,70 CHF
564-362-4000	LED-Leiterplatte Ø308mm 700mA / 2x 48 2835 LED / 1 Kanalig	79,70 CHF
564-363-2240	LED-Leiterplatte Ø308mm Tunable White 24Vdc / 2x 48 2835 LED / 2 Kanalig	79,70 CHF
564-363-2700	LED-Leiterplatte Ø308mm 24Vdc / 96x 2835 LED / 1 Kanalig	79,70 CHF
564-363-2740	LED-Leiterplatte Ø308mm Tunable White 24Vdc / 2x 48 2835 LED / 2 Kanalig	79,70 CHF
564-363-3000	LED-Leiterplatte Ø308mm 24Vdc / 96x 2835 LED / 1 Kanalig	79,70 CHF
564-363-4000	LED-Leiterplatte Ø308mm 24Vdc / 96x 2835 LED / 1 Kanalig	79,70 CHF
564-366-2200	FR4-LED-LTP 560x24mm nach Zhaga 700mA,60Leds 2835,1400lm,Uf typ 18V,2200K	33,40 CHF
564-366-2700	FR4-LED-LTP 560x24mm nach Zhaga 700mA,60Leds 2835,2100lm,Uf typ 18V,2700K	33,40 CHF
564-366-3000	FR4-LED-LTP 560x24mm nach Zhaga 700mA,60Leds 2835,2100lm,Uf typ 18V,3000K	33,40 CHF
564-366-3001	FR4-LED-LTP 560x24mm nach Zhaga 700mA,60Leds 2835,18400lm,Uf typ 18V,3000K	37,10 CHF
564-366-3500	FR4-LED-LTP 560x24mm nach Zhaga 700mA,60Leds 2835,2100lm,Uf typ 18V,3500K	33,40 CHF
564-366-3501	FR4-LED-LTP 560x24mm nach Zhaga 700mA,60Leds 2835,18400lm,Uf typ 18V,3500K	37,10 CHF
564-366-4000	FR4-LED-LTP 560x24mm nach Zhaga 700mA,60Leds 2835,2250lm,Uf typ 18V,4000K	33,40 CHF
564-366-5000	FR4-LED-LTP 560x24mm nach Zhaga 700mA,60Leds 2835,2250lm,Uf typ 18V,5000K	33,40 CHF
564-366-6500	FR4-LED-LTP 560x24mm nach Zhaga 700mA,60Leds 2835,2200lm,Uf typ 18V,6500K	33,40 CHF
564-367-2240	LED-Leiterplatte Ø148mm Tunable White 2x350mA / 2x 18 2835 LED / 2 Kanalig	32,80 CHF
564-367-2740	LED-Leiterplatte Ø148mm Tunable White 2x350mA / 2x 18 2835 LED / 2 Kanalig	32,80 CHF
564-368-2240	LED-Leiterplatte Ø308mm Tunable White 2x700mA / 2x 48 2835 LED / 2 Kanalig	79,70 CHF
564-368-2740	LED-Leiterplatte Ø308mm Tunable White 2x700mA / 2x 48 2835 LED / 2 Kanalig	79,70 CHF
564-369-2240	ALU-LTP 1,0/12,5x257mm / 24Vdc /typ.5,5W / 2Kanal 2x14 SMD-LED 2835 / 2200K-4000K 3 Lötunkte	15,20 CHF
564-370-2240	LED-Leiterplatte Ø308mm Tunable White 50W 24Vdc / 2x 48 2835 LED / 2 Kanalig	87,10 CHF
564-371-2240	ALU-LTP 1,0/12,5x128,5mm / 24Vdc /typ.5W/ 2Kanal 2x7 SMD-LED 2835 / 2200K-4000K 3 Lötunkte	8,70 CHF
564-372-2240	ALU-LTP 1,0/12,5x257mm / 24Vdc / ca.7,5W / 2Kanal 2x14 SMD-LED 2835 / 2200K-4000K 3 Lötunkte	17,30 CHF
564-373-2240	ALU-LTP 1,0/12,5x257mm / 24Vdc / ca.3,8W / 2Kanal 2x7 SMD-LED 2835 / 2200K-4000K 3 Lötunkte	9,50 CHF
564-375-3000	FR4-Leiterplatte "Living" 495x245mm 60 LEDs 2835 350mA / 10W / 3000K / CRI >80	59,00 CHF
564-375-4000	FR4-Leiterplatte "Living" 495x245mm 60 LEDs 2835 350mA / 10W / 4000K / CRI >80	59,00 CHF
564-376-2700	LED-Leiterplatte Ø173mm 700mA / 1x84 2835 LED / 1 Kanal	43,90 CHF
564-376-2765	LED-Leiterplatte Ø173mm 700mA / 2x 42 2835 LED / 2 Kanalig	43,90 CHF
564-376-3000	LED-Leiterplatte Ø173mm 700mA / 1x84 2835 LED / 1 Kanal	43,90 CHF
564-376-4000	LED-Leiterplatte Ø173mm 700mA / 1x84 2835 LED / 1 Kanal	43,90 CHF
564-377-2700	LED-Leiterplatte Ø173mm 24Vdc / 1x84 2835 LED / 1 Kanalig	44,50 CHF
564-377-2765	LED-Leiterplatte Ø173mm 24Vdc / 2x 42 2835 LED / 2 Kanalig	44,50 CHF
564-377-3000	LED-Leiterplatte Ø173mm 24Vdc / 1x84 2835 LED / 1 Kanalig	44,50 CHF
564-377-4000	LED-Leiterplatte Ø173mm 24Vdc / 1x84 2835 LED / 1 Kanalig	44,50 CHF
564-378-2700	LED-Leiterplatte Ø244mm 700mA / 2x63 2835 LED / 2 Kanalig	58,70 CHF
564-378-2765	LED-Leiterplatte Ø244mm 700mA / 2x63 2835 LED / 2700-6500K	58,70 CHF
564-378-3000	LED-Leiterplatte Ø244mm 700mA / 2x 63 2835 LED / 2 Kanalig	58,70 CHF
564-378-4000	LED-Leiterplatte Ø244mm 700mA / 2x 63 2835 LED / 2 Kanalig	58,70 CHF
564-379-2700	LED-Leiterplatte Ø308mm 700mA / 2x 98 2835 LED / 2 Kanalig	84,60 CHF
564-379-2765	LED-Leiterplatte Ø308mm 700mA / 2x 98 2835 LED / 2 Kanalig	84,60 CHF
564-379-3000	LED-Leiterplatte Ø308mm 700mA / 2x 98 2835 LED / 2 Kanalig	84,60 CHF
564-379-4000	LED-Leiterplatte Ø308mm 700mA / 2x 98 2835 LED / 2 Kanalig	84,60 CHF
564-380-2700	LED-Leiterplatte Ø173mm 700mA / 1x42 2835 LED / 1 Kanal	35,00 CHF
564-380-3000	LED-Leiterplatte Ø173mm 700mA / 1x42 2835 LED / 1 Kanal	35,00 CHF
564-380-4000	LED-Leiterplatte Ø173mm 700mA / 1x42 2835 LED / 1 Kanal	35,00 CHF
564-381-2700	LED-Leiterplatte Ø173mm 24Vdc / 1x42 2835 LED / 1 Kanal	35,40 CHF
564-381-3000	LED-Leiterplatte Ø173mm 24Vdc / 1x42 2835 LED / 1 Kanal	35,40 CHF
564-381-4000	LED-Leiterplatte Ø173mm 24Vdc / 1x42 2835 LED / 1 Kanal	35,40 CHF
564-382-2700	LED-Leiterplatte Ø244mm 700mA / 1x63 2835 LED / 1 Kanal	48,20 CHF
564-382-3000	LED-Leiterplatte Ø244mm 700mA / 1x63 2835 LED / 1 Kanal	48,20 CHF
564-382-4000	LED-Leiterplatte Ø244mm 700mA / 1x63 2835 LED / 1 Kanal	48,20 CHF
564-383-2700	LED-Leiterplatte Ø308mm 700mA / 1x 98 2835 LED / 1 Kanalig	67,10 CHF
564-383-3000	LED-Leiterplatte Ø308mm 700mA / 1x 98 2835 LED / 1 Kanalig	67,10 CHF
564-383-4000	LED-Leiterplatte Ø308mm 700mA / 1x 98 2835 LED / 1 Kanalig	67,10 CHF
564-955-2700	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 2700K, typ.3600lm, 25,2W, 105°	438,40 CHF
564-955-2710	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 2700K, typ.3600lm, 25,2W, 95°	438,40 CHF
564-955-2720	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 2700K, typ.3600lm, 25,2W, 40°	438,40 CHF

564-955-2730	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 2700K, typ.3300lm, 25,2W, 20°asym	438,40 CHF
564-955-2740	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 2700K, typ.3600lm, 25,2W,2x20°asym	438,40 CHF
564-955-2750	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 2700K, typ.3300lm, 25,2W,20°asym	438,40 CHF
564-955-3000	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 3000K, typ.3800lm, 25,2W, 105°	438,40 CHF
564-955-3010	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 3000K, typ.3600lm, 25,2W, 95°	438,40 CHF
564-955-3020	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 3000K, typ.3600lm, 25,2W, 40°	438,40 CHF
564-955-3030	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 3000K, typ.3300lm, 25,2W, 20°asym	438,40 CHF
564-955-3040	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 3000K, typ.3600lm, 25,2W,2x20°asym	438,40 CHF
564-955-3050	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 3000K, typ.3300lm, 25,2W,20°asym	438,40 CHF
564-955-3500	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 3500K, typ.3600lm, 25,2W, 105°	438,40 CHF
564-955-3510	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 3500K, typ.3600lm, 25,2W, 95°	438,40 CHF
564-955-3520	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 3500K, typ.3600lm, 25,2W, 40°	438,40 CHF
564-955-3530	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 3500K, typ.3300lm, 25,2W, 20°asym	438,40 CHF
564-955-3540	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 3500K, typ.3600lm, 25,2W,2x20°asym	438,40 CHF
564-955-3550	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 3500K, typ.3300lm, 25,2W,20°asym	438,40 CHF
564-955-4000	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 4000K, typ.3800lm, 25,2W, 105°	438,40 CHF
564-955-4010	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 4000K, typ.3800lm, 25,2W, 95°	438,40 CHF
564-955-4020	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 4000K, typ.3800lm, 25,2W, 40°	438,40 CHF
564-955-4030	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 4000K, typ.3500lm, 25,2W, 20° asym.	438,40 CHF
564-955-4040	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 4000K, typ.3800lm, 25,2W, 2x20°asym.	438,40 CHF
564-955-4050	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 4000K, typ.3300lm, 25,2W,20°asym	438,40 CHF
564-955-5000	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 5000K, typ.3820lm, 25,2W, 105°	438,40 CHF
564-955-5010	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 5000K, typ.3820lm, 25,2W, 95°	438,40 CHF
564-955-5020	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 5000K, typ.3820lm, 25,2W, 40°	438,40 CHF
564-955-5030	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 5000K, typ.3500lm, 25,2W, 20° asym.	438,40 CHF
564-955-5040	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 5000K, typ.3820lm, 25,2W, 2x20°asym.	438,40 CHF
564-955-5050	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 5000K, typ.3300lm, 25,2W,20°asym	438,40 CHF
564-955-6500	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 2700K, typ.3600lm, 25,2W, 105°	438,40 CHF
564-955-6510	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 2700K, typ.3600lm, 25,2W, 95°	438,40 CHF
564-955-6520	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 2700K, typ.3600lm, 25,2W, 40°	438,40 CHF
564-955-6530	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 2700K, typ.3300lm, 25,2W, 20°asym	438,40 CHF
564-955-6540	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 2700K, typ.3600lm, 25,2W,2x20°asym	438,40 CHF
564-955-6550	Linear Track für 3-Phasen-Stromschiene Länge 1126mm, 2700K, typ.3300lm, 25,2W,20°asym	438,40 CHF
570-100-01	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte Ø118mm, 2mm XT farblos	3,50 CHF
570-100-02	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte Ø118mm, 2mm XT weiß	3,60 CHF
570-100-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 118Ømm, 42 LED, 4000K, 230V~ / 16W, CRI>80 / 1800 lm	67,00 CHF
570-100-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 118Ømm, 42 LED W, 230V~ / 16W, CRI>80 / 1800 lm	67,00 CHF
570-100-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 118Ømm, 42 LED WW, 230V~ / 16W, CRI>80 / 1800 lm	67,00 CHF
570-101-01	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte Ø89mm, 2mm XT klar	3,00 CHF
570-101-02	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte Ø89mm, 2mm XT weiß	3,00 CHF
570-101-3010	ALU-Leiterplatte Optimum, 89Ømm, 30 LED 3000K, 230V~ / 12W, CRI>80 / 1400lm	58,70 CHF
570-101-4010	ALU-Leiterplatte Optimum, 89Ømm, 30 LED 4000K, 230V~ / 12W, CRI>80 / 1400lm	58,70 CHF
570-101-5010	ALU-Leiterplatte Optimum, 89Ømm, 30 LED 5500K, 230V~ / 12W, CRI>80 / 1400lm	58,70 CHF
570-102-01	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte Ø50mm, 2mm XT klar	1,90 CHF
570-102-02	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte Ø50mm, 2mm XT weiß	1,90 CHF
570-102-3010	ALU-Leiterplatte Optimum, 50Ø, 21 LED 3000K, 230V~ / 8 W, CRI>80 / 800lm	50,10 CHF
570-102-4010	ALU-Leiterplatte Optimum, 50Ø, 21 LED 4000K, 230V~ / 8W, CRI>80 / 800lm	50,10 CHF
570-102-5010	ALU-Leiterplatte Optimum, 50Ø, 21 LED 5500K, 230V~ / 8W, CRI>80 / 800lm	50,10 CHF
570-103-01	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte 45x140mm, 2mm XT klar	1,80 CHF
570-103-02	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte 45x140mm, 2mm XT weiß	1,80 CHF
570-103-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 45x140mm, 42 LED NW, 230V~ / 16W, CRI>80 / 1800lm	65,20 CHF
570-103-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 45x140mm, 42 LED W, 230V~ / 16W, CRI>80 / 1800lm	65,20 CHF
570-103-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 45x140mm, 42 LED WW, 230V~ / 16W, CRI>80 / 1800lm	65,20 CHF
570-104-01	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte 25x80mm, 2mm XT klar	2,00 CHF
570-104-02	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte 25x80mm, 2mm XT weiß	2,00 CHF
570-104-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 25x80mm, 21 LED NW, 230V~ / 8W, CRI>80 / 900lm	51,90 CHF
570-104-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 25x80mm, 21 LED W, 230V~ / 8 W, CRI>80 / 900lm	51,90 CHF
570-104-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 25x80mm, 21 LED WW, 230V~ / 8 W, CRI>80 / 900lm	51,90 CHF
570-105-01	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte Ø200mm, 2mm XT farblos	4,40 CHF
570-105-02	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte Ø200mm, 2mm XT weiß	4,50 CHF
570-106-01	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte Ø260mm, 2mm XT farblos	6,70 CHF
570-106-02	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte Ø260mm, 2mm XT weiß	6,90 CHF
570-107-01	Berührungsschutz für Optimumleiterplatte Ø33mm, 2mm XT farblos	1,20 CHF
570-107-02	Berührungsschutz für Optimumleiterplatte Ø33mm, 2mm XT opal	1,30 CHF
570-107-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 33Ømm, 12 LED NW, 230V~ / 4 W, CRI>80 / 500lm	45,70 CHF
570-107-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 33Ømm, 12 LED W, 230V~ / 4 W, CRI>80 / 465 lm	45,70 CHF
570-107-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 33Ømm, 12 LED WW, 230V~ / 4 W, CRI>80 / 465lm	45,70 CHF
570-108-01	Plexiabdeckung Optimum 110x110mm, 2mm XT klar	4,10 CHF
570-108-02	Plexiabdeckung Optimum 110x110mm, 2mm XT weiß	4,20 CHF
570-108-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 110x110mm, 12 LED NW, 230V~ / 4 W, CRI>80 / 465 lm	47,00 CHF
570-108-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 110x110mm, 12 LED W, 230V~ / 4 W, CRI>80 / 465 lm	47,00 CHF
570-108-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 110x110mm, 12 LED WW, 230V~ / 4 W, CRI>80 / 465 lm	47,00 CHF
570-109-01	Plexiabdeckung Optimum 150x150mm, 2mm XT klar	5,20 CHF
570-109-02	Plexiabdeckung Optimum 150x150mm, 2mm XT weiß	5,40 CHF
570-109-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 150x150mm, 21 LED 4000K, 230V~ / 8 W, CRI>80 / 900 lm	58,10 CHF
570-109-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 150x150mm, 21 LED W, 230V~ / 8 W, CRI>80 / 900 lm	58,10 CHF
570-109-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 150x150mm, 21 LED WW, 230V~ / 8 W, CRI>80 / 900 lm	58,10 CHF
570-110-01	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte, 200 x 200 x 2 mm, klar	7,70 CHF
570-110-02	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte, 200 x 200 x 2 mm, weiß	8,00 CHF

570-111-01	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte, 250 x 250 x 2 mm, klar	10,70 CHF
570-111-02	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte, 250x250mm, 2 mm XT weiß	11,20 CHF
570-112-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 200x200mm, 42 LED 4000K, 230V~ / 16 W, CRI>80 / 1800 lm	90,80 CHF
570-112-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 200x200mm, 42 LED W, 230V~ / 16 W, CRI>80 / 1800 lm	90,80 CHF
570-112-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 200x200mm, 42 LED WW, 230V~ / 16 W, CRI>80 / 1800 lm	90,80 CHF
570-113-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 250x250mm, 63 LED NW, 230V~ / 24 W, CRI>80 / 2700 lm	129,70 CHF
570-113-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 250x250mm, 63 LED W, 230V~ / 24 W, CRI>80 / 2700 lm	129,70 CHF
570-113-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 250x250mm, 63 LED WW, 230V~ / 24 W, CRI>80 / 2700 lm	129,70 CHF
570-114-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 200Ømm, 42 LED 4000K, 230V~ / 16W / CRI>80 / 1800lm	88,00 CHF
570-114-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 200Ømm, 42 LED W, 230V~ / 16W, CRI>80 / 1800lm	88,00 CHF
570-114-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 200Ømm, 42 LED WW, 230V~ / 16W, CRI>80 / 1800lm	88,00 CHF
570-115-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 260Ømm, 60LED NW, 230V~ / 24W, CRI>80 / 2700 lm	118,30 CHF
570-115-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 260Ømm, 60 LED W, 230V~ / 24W, CRI>80 / 2700 lm	118,30 CHF
570-115-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 260Ømm, 60 LED WW, 230V~ / 24W, CRI>80 / 2700 lm	118,30 CHF
570-116-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 110x110mm, 21 LED NW, 230V~ / 8 W, CRI>80 / 900 lm	53,10 CHF
570-116-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 110x110mm, 21 LED W, 230V~ / 8 W, CRI>80 / 900 lm	53,10 CHF
570-116-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 110x110mm, 21 LED WW, 230V~ / 8 W, CRI>80 / 900 lm	53,10 CHF
570-117-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 25x80mm, 12 LED NW, 230V~ / 4 W, CRI>80 / 465 lm	30,90 CHF
570-117-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 25x80mm, 12 LED CW, 230V~ / 4 W, CRI>80 / 465 lm	30,90 CHF
570-117-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 25x80mm, 12 LED WW, 230V~ / 4 W, CRI>80 / 465 lm	30,90 CHF
570-118-01	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte 25x295mm, 2mm XT farblos	3,40 CHF
570-118-02	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte 25x295mm, 2mm XT weiß	3,40 CHF
570-118-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 25x295mm, 21 LED NW, 230V~ / 8 W, CRI>80 / 900 lm	42,70 CHF
570-118-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 25x295mm, 21 LED CW, 230V~ / 8 W, CRI>80 / 900 lm	42,70 CHF
570-118-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 25x295mm, 21 LED WW, 230V~ / 8 W, CRI>80 / 900 lm	42,70 CHF
570-119-01	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte 60x295mm, 2mm XT farblos	5,10 CHF
570-119-02	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte 60x295mm, 2mm XT weiß	5,20 CHF
570-119-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 60x295mm,2x12 LED NW, 230V~ / 2x4 W, CRI>80 900lm	63,60 CHF
570-119-50	ALU-Leiterplatte Optimum, 60x295mm,2x12 LED CW, 230V~ / 2x4 W, CRI>80 / 900 lm	63,60 CHF
570-119-70	ALU-Leiterplatte Optimum, 60x295mm,2x12 LED WW, 230V~ / 2x4 W, CRI>80 / 900 lm	63,60 CHF
570-120-01	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte 2mm XT farblos	5,50 CHF
570-120-02	Berührungsschutz für Optimum Leiterplatte 2mm XT weiß	5,60 CHF
570-120-4000	ALU-Leiterplatte Optimum,30x483mm, 42 LED NW, 230V~ / 16W, CRI>80 / 1800lm	61,80 CHF
570-120-50	ALU-Leiterplatte Optimum,30x483mm, 42 LED CW, 230V~ / 16W, CRI>80 / 1800lm	61,80 CHF
570-120-70	ALU-Leiterplatte Optimum,30x483mm, 42 LED WW, 230V~ / 16W, CRI>80 / 1800lm	61,80 CHF
570-124-3000	ALU-Leiterplatte Optimum, 260Ømm, 60+12LED WW 230V~ / 24+4W, CRI>80 /2600+550lm	164,30 CHF
570-124-4000	ALU-Leiterplatte Optimum, 260Ømm, 60+12LED NW 230V~ / 24+4W, CRI>80 /2600+550lm	164,30 CHF
570-124-5000	ALU-Leiterplatte Optimum, 260Ømm, 60+12LED CW 230V~ / 24+4W, CRI>80 /2600+550lm	164,30 CHF
571-118-2700	FR4 Leiterplatte "Living" 260x520mm(Halbkreis) 255x3014 LED, typ.2700K, max.1A/ max.54Vdc	99,50 CHF
571-118-3000	FR4 Leiterplatte "Living" 260x520mm(Halbkreis), 255x3014 LED, typ.3000K, max.1A/ max.54Vdc	99,50 CHF
571-118-4000	FR4 Leiterplatte "Living" 260x520mm(Halbkreis), 255x3014 LED, typ.4000K, max.1A/ max.54Vdc	99,50 CHF
571-118-6500	FR4 Leiterplatte "Living" 260x520mm(Halbkreis), 255x3014 LED, typ.6500K, max.1A/ max.54Vdc	99,50 CHF
571-119-2700	FR4 Leiterplatte "Living" 222x445mm(Halbkreis) 255x3014 LED, typ.2700K, max.1A/ max.54Vdc	80,30 CHF
571-119-3000	FR4 Leiterplatte "Living" 222x445mm(Halbkreis), 255x3014 LED, typ.3000K, max.1A/ max.54Vdc	80,30 CHF
571-119-4000	FR4 Leiterplatte "Living" 222x445mm(Halbkreis), 255x3014 LED, typ.4000K, max.1A/ max.54Vdc	80,30 CHF
571-119-6000	FR4 Leiterplatte "Living" 222x445mm(Halbkreis) 255x3014 LED, typ.4000K, max.1A/max.54Vdc	80,30 CHF
571-120-3000	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 144 x Edison 3014 LED, typ. 3000K, 2 Klemmen	71,70 CHF
571-120-3001	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 144 x Edison 3014 LED, typ. 3000K, 4 Klemmen	72,90 CHF
571-120-3002	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 144 x Edison 3014 LED, typ. 3000K, 6 Klemmen	74,10 CHF
571-120-4000	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 144 x Edison 3014 LED, typ. 4100K, 2 Klemmen	71,70 CHF
571-120-4001	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 144 x Edison 3014 LED, typ. 4100K, 4 Klemmen	72,90 CHF
571-120-4002	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 144 x Edison 3014 LED, typ. 4100K, 6 Klemmen	74,10 CHF
571-120-6500	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 144 x Edison 3014 LED, typ. 6500K, 2 Klemmen	71,70 CHF
571-120-6501	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 144 x Edison 3014 LED, typ. 6500K, 4 Klemmen	72,90 CHF
571-120-6502	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 144 x Edison 3014 LED, typ. 6500K, 6 Klemmen	74,10 CHF
571-121-10	FR4 Leiterplatte "advert" 2 Kanal Kachel 295x295mm, 2 x 72 Edison 3014 LED 3000K/6500K	71,70 CHF
571-121-2700	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 72 x Edison 3014 LED, typ. 2700K	61,20 CHF
571-121-3000	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 72 x Edison 3014 LED, typ. 3000K	61,20 CHF
571-121-4000	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 72 x Edison 3014 LED, typ. 4100K	61,20 CHF
571-121-6500	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 295 x 295 mm, mit 72 x Edison 3014 LED, typ. 6500K	61,20 CHF
571-122-02	FR4 Leiterplatte RGB/W Kachel 250 x 495mm, 72x RGB LED negativ , 72x LED 6000K	192,10 CHF
571-130-3000	FR4 Leiterplatte "advert" Streifen 20 x 595 mm, mit 24 x Edison 3014 LED, typ. 3000K	22,30 CHF
571-130-4000	FR4 Leiterplatte "advert" Streifen 20 x 595 mm, mit 24 x Edison 3014 LED, typ. 4100K	22,30 CHF
571-130-6500	FR4 Leiterplatte "advert" Streifen 20 x 595 mm, mit 24 x Edison 3014 LED, typ. 6500K	22,30 CHF
571-131-3000	FR4 Leiterplatte "Living" 276mm Ø, 255 x Edison ET-3014, typ.3000K, max.1A/ max.48Vdc, Steckklemme	72,30 CHF
571-131-4000	FR4 Leiterplatte "Living" 276mm Ø, 255 x Edison ET-3014, typ.4100K, max. 1A/ max.48Vdc, Steckklemm	72,30 CHF
571-132-2700	FR4 Leiterplatte "Living" 436mm Ø, 2-Kanal 2x240 LED 3014, 2700K/2700K, 2x700mA / max.32 Vdc	158,10 CHF
571-132-3000	FR4 Leiterplatte "Living" 436mm Ø, 2-Kanal 2x240 LED 3014, 3000K/3000K, 2x700mA / max.32 Vdc	158,10 CHF
571-132-4000	FR4 Leiterplatte "Living" 436mm Ø, 2-Kanal 2x240 LED 3014, 4000K/4000K, 2x700mA / max.32 Vdc	158,10 CHF
571-134-3000	FR4 Leiterplatte "Living" Kachel 110 x 110 mm, mit 45 x Edison 3014 LED, typ. 3000K	28,50 CHF
571-134-4000	FR4 Leiterplatte "Living" Kachel 110 x 110 mm, mit 45 x Edison 3014 LED, typ. 4100K	28,50 CHF
571-134-5000	FR4 Leiterplatte "Living" Kachel 110 x 110 mm, mit 45 x Edison 3014 LED, typ. 5000K	28,50 CHF
571-134-6000	FR4 Leiterplatte "Living" Kachel 110 x 110 mm mit 45 x Edison 3014 LED, typ. 6500K	28,50 CHF
571-135-2700	FR4 Leiterplatte "Living" Kachel 150 x 150 mm 66 x Edison 3014 LED, typ. 2700K	31,50 CHF
571-135-3000	FR4 Leiterplatte "Living" Kachel 150 x 150 mm, mit 66 x Edison 3014 LED, typ. 3000K	31,50 CHF
571-135-4000	FR4 Leiterplatte "Living" Kachel 150 x 150 mm, mit 66 x Edison 3014 LED, typ. 4000K	31,50 CHF
571-135-6000	FR4 Leiterplatte "Living" Kachel 150 x 150 mm 66x Edison 3014 LED, typ. 6500K	31,50 CHF
571-140-3000	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 240 x 475 mm, mit 72 x Edison 3014 LED, typ. 3000K	81,50 CHF
571-140-4000	FR4 Leiterplatte "advert" Kachel 240 x 475 mm, mit 72 x Edison 3014 LED, typ. 4100K	81,50 CHF

571-140-6500	FR4 Leiterplatte "advert"	Kachel 240 x 475 mm, mit 72 x Edison 3014 LED, typ. 6500K	81,50 CHF
571-150-3000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 120 x 40 mm, mit 51 x Edison 3014 LED, typ. 3000K	25,10 CHF
571-150-4000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 120 x 40 mm, mit 51 x Edison 3014 LED, typ. 4000K	25,10 CHF
571-150-6000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 120 x 40 mm mit 51 x Edison 3014 LED, typ. 6500K	25,10 CHF
571-151-3000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 230 x 40 mm, mit 85 x Edison 3014 LED,max.16Vdc, typ. 3000K	32,20 CHF
571-151-4000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 230 x 40 mm, mit 85 x Edison 3014 LED,max.16Vdc, typ. 4000K	32,20 CHF
571-151-6000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 230 x 40 mm 85x Edison 3014 LED, max.16Vdc, typ. 6500K	32,20 CHF
571-152-3000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 370 x 40 mm, mit 136 x Edison 3014 LED,max.28,8Vdc typ. 3000K	43,30 CHF
571-152-4000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 370 x 40 mm, mit 136 x Edison 3014 LED,max.28,8Vdc typ. 4000K	43,30 CHF
571-152-6500	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 370 x 40 mm, mit 136 x Edison 3014 LED,max.28,8Vdc typ. 6500K	43,30 CHF
571-153-3000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 120 x 40 mm, mit 85 x Edison 3014 LED, typ. 3000K	30,90 CHF
571-153-4000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 120 x 40 mm, mit 85 x Edison 3014 LED, typ. 4000K	30,90 CHF
571-153-6500	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 120 x 40 mm, mit 85 x Edison 3014 LED, typ. 6500K	30,90 CHF
571-154-3000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 230 x 40 mm, mit 136 x Edison 3014 LED, typ. 3000K	41,70 CHF
571-154-4000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 230 x 40 mm, mit 136 x Edison 3014 LED, typ. 4000K	41,70 CHF
571-154-6000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 230 x 40 mm mit 136 x Edison 3014 LED, typ. 6000K	41,70 CHF
571-155-3000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 370 x 40 mm, mit 192 x Edison 3014 LED, typ. 3000K	49,40 CHF
571-155-4000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 370 x 40 mm, mit 192 x Edison 3014 LED, typ. 4000K	49,40 CHF
571-155-6000	FR4 Leiterplatte "Living"	Kachel 370 x 40 mm mit 192 x Edison 3014 LED, typ. 6000K	49,40 CHF
571-160-11	FR4 Leiterplatte "Living"	290mm Ø, 2-Kanal, 2x 204 LED 3014, 3000K/4000K, 2x1000mA / max.24Vdc	111,80 CHF
571-160-2765	FR4 Leiterplatte "Living"	290mm Ø, 2-Kanal, 2x 204 LED 3014, 2700K/6500K, 2x1000mA / max.24Vdc	135,30 CHF
571-160-3000	FR4 Leiterplatte "Living"	290mm Ø, 2-Kanal, 2x 204 LED 3014, 3000K/3000K, 2x1000mA / max.24Vdc	111,80 CHF
571-161-2700	FR4 Leiterplatte "Living"	500 x 7 mm, mit 25 x Edison 3014 LED, typ. 2700K	14,90 CHF
571-161-3000	FR4 Leiterplatte "Living"	500 x 7 mm, mit 25 x Edison 3014 LED, typ. 3000K	14,90 CHF
571-161-4000	FR4 Leiterplatte "Living"	500 x 7 mm, mit 25 x Edison 3014 LED, typ. 4000K	14,90 CHF
571-161-6000	FR4 Leiterplatte "Living"	500 x 7 mm, mit 25 x Edison 3014 LED, typ. 6000K	14,90 CHF
571-166-2700	FR4 Leiterplatte "Living"	400mmØ ,2 x 204 LED 0,2W typ.2700K, max. 65Vdc	126,00 CHF
571-166-2765	FR4 Leiterplatte "Living"	400mmØ ,2 x 204 LED 0,2W, 2 Kanal 2700K / 6500K, 2x65Vdc	151,90 CHF
571-166-3000	FR4 Leiterplatte "Living"	400mmØ ,2 x 204 LED 0,2W, typ.3000K, max. 65Vdc	126,00 CHF
571-166-4000	FR4 Leiterplatte "Living"	400mmØ ,2 x 204 LED 0,2W, typ.4000K,max. 65Vdc	126,00 CHF
571-167-2700	ALU Leiterplatte "Living"	1150 x 8 mm, 120 x Edison 3014 LED 0,2W CRI>80, typ. 2700K	64,90 CHF
571-167-2701	ALU Leiterplatte "Living"	1150 x 8 mm, 120 x Edison 3014 LED 0,2W CRI>90, typ. 2700K	68,40 CHF
571-167-3000	ALU Leiterplatte "Living"	1150 x 8 mm, 120 x Edison 3014 LED 0,2W CRI>80, typ. 3000K	64,90 CHF
571-167-3001	ALU Leiterplatte "Living"	1150 x 8 mm, 120 x Edison 3014 LED 0,2W CRI>90, typ. 3000K	68,40 CHF
571-167-4000	ALU Leiterplatte "Living"	1150 x 8 mm, 120 x Edison 3014 LED 0,2W CRI>80, typ. 4000K	64,90 CHF
571-167-4001	ALU Leiterplatte "Living"	1150 x 8 mm, 120 x Edison 3014 LED 0,2W CRI>90, typ. 4000K	68,40 CHF
571-167-6000	ALU Leiterplatte "Living"	1150 x 8 mm, 120 x Edison 3014 LED 0,2W CRI>80, typ. 6000K	64,90 CHF
571-167-6001	ALU Leiterplatte "Living"	1150 x 8 mm, 120 x Edison 3014 LED 0,2W CRI>90, typ. 6000K	68,40 CHF
571-169-3000	FR4 Leiterplatte "Living"	955x477,5mm (Halbkreis), 2-Kanal, 2x312Stk. 3014 LED, 700mA / 58W / 3000K	413,70 CHF
571-169-4000	FR4 Leiterplatte "Living"	955x477,5mm (Halbkreis), 2-Kanal, 2x312Stk. 3014 LED, 700mA / 58W / 4000K	413,70 CHF
571-173-2700	FR4 Leiterplatte	10x580mm, 24Vdc / 5,76W mit 48 x Edison 3014 LED, typ.2700K, CRI>80	46,40 CHF
571-173-3000	FR4 Leiterplatte	10x580mm, 24Vdc / 5,76W mit 48 x Edison 3014 LED, typ.3000K, CRI>80	46,40 CHF
571-173-4000	FR4 Leiterplatte	10x580mm, 24Vdc / 5,76W mit 48 x Edison 3014 LED, typ.4000K, CRI>80	46,40 CHF
571-173-55	FR4 Leiterplatte	10x580mm, 24Vdc / 5,76W mit 48 x Edison 3014 LED, rot	30,90 CHF
571-173-58	FR4 Leiterplatte	10x580mm, 24Vdc / 5,76W mit 48 x Edison 3014 LED, amber	30,90 CHF
571-173-6000	FR4 Leiterplatte	10x580mm, 24Vdc / 5,76W mit 48 x Edison 3014 LED, typ.6000K, CRI>80	46,40 CHF
571-174-2700	FR4 Leiterplatte	10x580mm, 24Vdc / 2,88W mit 24 x Edison 3014 LED, typ.2700K, CRI>80	40,20 CHF
571-174-3000	FR4 Leiterplatte	10x580mm, 24Vdc / 2,88W mit 24 x Edison 3014 LED, typ.3000K, CRI>80	40,20 CHF
571-174-4000	FR4 Leiterplatte	10x580mm, 24Vdc / 2,88W mit 24 x Edison 3014 LED, typ.4000K, CRI>80	40,20 CHF
571-174-55	FR4 Leiterplatte	10x580mm, 24Vdc / 2,88W mit 24 x Edison 3014 LED, rot, CRI>80	40,20 CHF
571-174-58	FR4 Leiterplatte	10x580mm, 24Vdc / 2,88W mit 24 x Edison 3014 LED, amber, CRI>80	40,20 CHF
571-174-6000	FR4 Leiterplatte	10x580mm, 24Vdc / 2,88W mit 24 x Edison 3014 LED, typ.5700K, CRI>80	40,20 CHF
575-203-3500	SOL Ø111mm, mit Luminus CXM-14, typ. 3500K max.1050mA, typ.38W, mit Reflektor 30°, CRI 80	110,60 CHF	
575-204-3500	SOL Ø111mm, mit Luminus CXM-14, typ. 3500K, max.1050mA, typ.38W, mit Reflektor 18°, CRI 80	110,60 CHF	
575-205-3500	SOL Ø111mm, mit Luminus CXM-14, typ. 3500K, max.1050mA, typ.38W, mit Reflektor 50°, CRI 80	110,60 CHF	
575-212-3010	LED Shop Lighting Ø178mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 3000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: weiß, 30°	178,50 CHF	
575-212-3011	LED Shop Lighting Ø178mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 3000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: Aluminium gebürstet, 30°	178,50 CHF	
575-212-3500	LED Shop Lighting Ø178mm, 38W, max. 1050mA 3500K, CXM-14, CRI >80, Oberfläche: weiß, 30°	173,50 CHF	
575-212-3501	LED Shop Lighting Ø178mm, 38W, max. 1050mA 3500K, CXM-14, CRI >80, Oberfläche: Aluminium gebürstet, 30°	173,50 CHF	
575-212-4010	LED Shop Lighting Ø178mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 4000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: weiß, 30°	178,50 CHF	
575-212-4011	LED Shop Lighting Ø178mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 4000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: Aluminium gebürstet, 30°	178,50 CHF	
575-213-3010	LED Shop Lighting 180x180mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 3000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: weiß, 30°	178,50 CHF	
575-213-3011	LED Shop Lighting 180x180mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 3000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: Aluminium gebürstet, 30°	178,50 CHF	
575-213-3012	LED Shop Lighting 180x180mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 3000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: schwarz, 30°	178,50 CHF	
575-213-3500	LED Shop Lighting 180x180mm, 38W, max. 1050mA 3500K, CXM-14, CRI >80, Oberfläche: weiß, 30°	173,50 CHF	
575-213-3501	LED Shop Lighting 180x180mm, 38W, max. 1050mA 3500K, CXM-14, CRI >80, Oberfläche: Aluminium gebürstet, 30°	173,50 CHF	
575-213-3502	LED Shop Lighting 180x180mm, 38W, max. 1050mA 3500K, CXM-14, CRI >80, Oberfläche: schwarz, 30°	173,50 CHF	
575-213-4010	LED Shop Lighting 180x180mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 4000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: weiß, 30°	178,50 CHF	
575-213-4011	LED Shop Lighting 180x180mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 4000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: Aluminium gebürstet, 30°	178,50 CHF	
575-213-4012	LED Shop Lighting 180x180mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 4000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: schwarz, 30°	67,30 CHF	
575-261-3010	LED Shop Lighting 195x195mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 3000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: weiß, 30°	185,90 CHF	
575-261-3011	LED Shop Lighting 195x195mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 3000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: Aluminium gebürstet, 30°	185,90 CHF	
575-261-3500	LED Shop Lighting 195x195mm, 38W, max. 1050mA 3500K, CXM-14, CRI >80, Oberfläche: weiß, 30°	180,90 CHF	
575-261-3501	LED Shop Lighting 195x195mm, 38W, max. 1050mA 3500K, CXM-14, CRI >80, Oberfläche: Aluminium gebürstet, 30°	180,90 CHF	
575-261-4010	LED Shop Lighting 195x195mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 4000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: weiß, 30°	185,90 CHF	
575-261-4011	LED Shop Lighting 195x195mm, 38W, max. 1050mA "Pure White" 4000K, CXM-14, CRI >90, Oberfläche: Aluminium gebürstet, 30°	185,90 CHF	
575-504-2700	ATUM Ø50mm, 9.3W, 350mA, Reflektor 38°, 2700K, 940lm, CRI>80	55,60 CHF	
575-504-3000	ATUM Ø50mm, 9.3W, 350mA, Reflektor 38°, 3000K, 975lm, CRI>80	55,60 CHF	
575-506-2700	ATUM II LED-Modul Ø50mm, H=40 mm, 6,2W, 350mA,, 2700K, Refl. 38°, CRI>80	30,90 CHF	

575-506-2701	ATUM II LED-Modul Ø50mm, H=40 mm, 6,2W, 350mA,, 2700K, Refl. 38°, CRI>90	32,20 CHF
575-506-2765	ATUM II LED-Modul Ø50mm, H=40 mm, 6,2W, 350mA, tunable white 2700K-6500K, Refl. 38°, CRI>90	47,80 CHF
575-506-3000	ATUM II LED-Modul Ø50mm, H=40 mm, 6,2W, 350mA,, 3000K, Refl. 38°, CRI>80	30,90 CHF
575-506-4000	ATUM II LED-Modul Ø50mm, H=40 mm, 6,2W, 350mA,, 4000K, Refl. 38°, CRI>80	30,90 CHF
575-508-2700	LED-Einsatz ATUM Flat Ø50mm, H=30 mm, 40° 500mA, 4,5W, 430lm, 2700K, CRI>80	24,10 CHF
575-508-2701	LED-Einsatz ATUM Flat Ø50mm, H=30 mm, 40° 500mA, 4,5W, 350lm, 2700K, CRI>90	25,10 CHF
575-508-3000	LED-Einsatz ATUM Flat Ø50mm, H=30 mm, 40° 500mA, 4,5W, 450lm, 3000K, CRI>80	24,10 CHF
575-512-1830	ATUM II LED-Modul Ø50mm, H=40 mm, 6,1W, 350mA,, "Dim to Warm" 1800-3000K, Refl. 38°, CRI>90,	47,00 CHF
575-621-3001	LED-Einbauleuchte ø 50 mm, kippbar, max. 350 mA,, 3,2 W, warmweiß 3000K, Refl. 38°, alu matt	27,20 CHF
575-621-4001	LED-Einbauleuchte ø 50 mm, kippbar, max. 350 mA,, 3,2 W, neutralweiß 4000K, Refl. 38°, alu matt	27,20 CHF
575-623-3000	LED-Einbauleuchte ø 82 mm, kippbar, max. 700 mA,, 7 W, warmweiß 3000K, Refl. 38°, matt weiß	40,80 CHF
575-625-3000	LED-Möbeleinbauleuchte ø 68 mm, 3W,COB-LED, warm-, weiß, 3000K, max. 350 mA, Steckv., IP20,weiß-matt	22,30 CHF
575-625-3004	LED-Möbeleinbauleuchte ø 68 mm, 3W,COB-LED, warm-, weiß, 3000K, max. 350 mA, Steckv., IP20,nickel-matt	22,30 CHF
575-631-3010	LED-Einbauleuchte ø 80mm, Einbau-ø 68mm,kippbar, 6 W, max. 350mA, warmweiß 3000K, Refl. 36°,	40,80 CHF
575-632-3000	LED-Einbauleuchte 80x80mm, Einbau-ø 68mm,kippbar,, 4,7 W, max. 500mA, warmweiß 3000K, Refl. 30°,	40,80 CHF
575-633-3000	LED-Downlight 220-240V, ø 167 mm, H=100 mm, 12W, 1200lm, 3000K, CRI80, IP44, Rahmen weiß	49,40 CHF
575-633-4000	LED-Downlight 220-240V, ø 167 mm, H=100 mm, 12W, 1200lm, 4000K, CRI80, IP44, Rahmen weiß	49,40 CHF
575-634-3000	LED-Downlight 220-240V, ø 217 mm, H=100 mm, 21W, 2100lm, 3000K, CRI80, IP44, Rahmen weiß	58,10 CHF
575-634-4000	LED-Downlight 220-240V, ø 217 mm, H=100 mm, 21W, 2100lm, 4000K, CRI80, IP44, Rahmen weiß	58,10 CHF
575-635-3000	SPELL LED-Einbauleuchte 220-240V, ø 81 mm, H=79mm, 6W,440lm,3000K,CRI80, IP44, Rahmen weiß	23,50 CHF
575-635-3001	SPELL LED-Einbauleuchte 220-240V, ø 81 mm, H=79mm, 6W,440lm,3000K,CRI80, IP44, Rahmen schwarz	23,50 CHF
575-636-3000	SPELL LED-Einbauleuchte 220-240V, ø 103 mm, H=91 mm, 9W,480lm, 3000K,CRI80,IP44, Rahmen weiß	30,10 CHF
575-636-3001	SPELL LED-Einbauleuchte 220-240V, ø 103 mm, H=91 mm, 9W,480lm, 3000K,CRI80,IP44, Rahmen schwarz	30,10 CHF
575-637-2700	LED-Downlight ø 80mm, Einbau-ø 68mm,starr, mit Blattfedern, 10W, max. 260mA, warmweiß 2700K	60,60 CHF
575-637-3000	LED-Downlight ø 80mm, Einbau-ø 68mm,starr, mit Blattfedern, 10W, max. 260mA, warmweiß 3000K	60,60 CHF
576-047-51	Anschlüsselement für LED Sternplatine, schwarz,, CREE XP-E / XP-C / Samsung LH351B	2,80 CHF
576-967-50	Ku-Halter 24,65 x 12,4 mm weiß für optische, Linsen zu Cree XP Leiterplatten	1,00 CHF
576-967-51	Ku-Halter 24,65 x 12,4 mm schwarz für optische, Linsen zu Cree XP Leiterplatten	1,00 CHF
578-205-3000	LED-Alu-Leiterplatte 25x500mm, 15x Samsung LH351B, warmweiß, 12Vdc Konstantstromquelle	81,50 CHF
578-205-4000	LED-Alu-Leiterplatte 25x500mm, 15x Samsung LH351B, 4000K, 12Vdc Konstantstromquelle	81,50 CHF
578-205-6500	LED-Alu-Leiterplatte 25x500 mm, 15x Samsung LH351B, kaltweiß, 12Vdc Konstantstromquelle	81,50 CHF
578-208-3000	LED-Alu-Leiterplatte 25x450 mm, 9x Samsung LH351B, 3000K, 12Vdc Konstantstromquelle	54,40 CHF
578-208-4000	LED-Alu-Leiterplatte 25x450 mm, 9x Samsung LH351B, 4000K, 12Vdc Konstantstromquelle	54,40 CHF
578-208-6500	LED-Alu-Leiterplatte 25x450 mm, 9x Samsung LH351B, kaltweiß, 12Vdc Konstantstromquelle	54,40 CHF
578-209-3000	LED-Alu-Leiterp.ø 44 mm, 3 x Samsung LH351B, typ. 3000K, CRI>80, min. 110lm@350mA,250mm AMP	22,60 CHF
578-209-4000	LED-Alu-Leiterp.ø 44 mm, 3 x Samsung LH351B, typ. 4000K, CRI>80, min. 120lm@350mA,250mm AMP	22,60 CHF
578-209-6500	LED-Alu-Leiterp.ø 44 mm, 3 x Samsung LH351B, typ. 6500k, CRI>70, min. 140lm@350mA,250mm AMP	22,60 CHF
578-210-3000	LED-Alu-Leiterplatte "Star" 19,9 x 19,9 mm, 1x Samsung LH351B, warmweiß, Leit. 250 mm	10,50 CHF
578-210-4000	LED-Alu-Leiterplatte "Star" 19,9 x 19,9 mm, 1x Samsung LH351B,neutralweiß,Leit. 250 mm	10,50 CHF
578-210-6500	LED-Alu-Leiterplatte "Star" 19,9 x 19,9 mm, 1x Samsung LH351B, kaltweiß, Leit. 250 mm	10,50 CHF
578-219-3000	LED-Alu-Leiterplatte ø 44 mm, 3x Samsung LH351B, warmweiß, 350 - 700 mA, ohne Leit.	18,90 CHF
578-219-4000	LED-Alu-Leiterplatte ø 44 mm, 3x Samsung LH351B, neutralweiß, 350 - 700 mA, ohne Leit.	18,90 CHF
578-219-6500	LED-Alu-Leiterplatte ø 44 mm, 3x Samsung LH351B, kaltweiß, 350 - 700 mA, ohne Leit.	18,90 CHF
578-220-3000	LED-Alu-Leiterplatte "Star" 19,9 x 19,9 mm, 1x LED Samsung LH351B 3000K, o. Leitung	8,70 CHF
578-220-4000	LED-Alu-Leiterplatte "Star" 19,9 x 19,9 mm, 1x LED Samsung LH351B 4000K, o. Leitung	8,70 CHF
578-220-6500	LED-Alu-Leiterplatte "Star" 19,9 x 19,9 mm, 1x LED Samsung LH351B 6500K, o. Leitung	8,70 CHF
578-231-3000	LED-Alu-Leiterplatte Ø44 mm, 3x Samsung LH351B, 3000K, Leitung 250 mm, KSQ 12Vdc	24,70 CHF
578-231-4000	LED-Alu-Leiterplatte Ø44 mm, 3x Samsung LH351B, 4000K, Leitung 250 mm, KSQ 12Vdc	24,70 CHF
578-231-6500	LED-Alu-Leiterplatte Ø44 mm, 3x Samsung LH351B, 6500K, Leitung 250 mm, KSQ 12Vdc	24,70 CHF
578-246-3000	LED-Alu-Leiterplatte "Star" 19,9 x 19,9 mm,, 3X Samsung LH351B , 3000K, ohne Leit.	15,50 CHF
578-246-4000	LED-Alu-Leiterplatte "Star" 19,9 x 19,9 mm,, 3X Samsung LH351B , 4000K, ohne Leit.	15,50 CHF
578-246-6500	LED-Alu-Leiterplatte "Star" 19,9 x 19,9 mm,, 3X Samsung LH351B , 6500K, ohne Leit.	15,50 CHF
578-247-3000	LED-Alu-Leiterplatte "Star" 19,9 x 19,9 mm,, 3X Samsung LH351B , 3000K, 250mm Kabel	19,50 CHF
578-247-4000	LED-Alu-Leiterplatte "Star" 19,9 x 19,9 mm,, 3X Samsung LH351B , 4000K, 250mm Kabel	19,50 CHF
578-247-6500	LED-Alu-Leiterplatte "Star" 19,9 x 19,9 mm,, 3X Samsung LH351B , 6500K, 250mm Kabel	19,50 CHF
578-305-3000	LED-Alu-Leiterplatte 25x500mm, 15x Samsung LH351B, 3000K, 10° Linse, 12Vdc KSQ, Oberfläche weiß	150,70 CHF
578-305-4000	LED-Alu-Leiterplatte 25x500mm, 15x Samsung LH351B, 4000K, 10° Linse, 12Vdc KSQ, Oberfläche weiß	150,70 CHF
578-305-6500	LED-Alu-Leiterplatte 25x500mm, 15x Samsung LH351B, 6500K, 10° Linse, 12Vdc KSQ, Oberfläche weiß	150,70 CHF
578-308-3000	LED-Alu-Leiterplatte 25x450 mm, 9x Samsung LH351B, 3000K,10° Linse, 12Vdc KSQ, Oberfläche weiß	99,50 CHF
578-308-4000	LED-Alu-Leiterplatte 25x450 mm, 9x Samsung LH351B, 4000K,10° Linse, 12Vdc KSQ, Oberfläche weiß	99,50 CHF
578-308-6500	LED-Alu-Leiterplatte 25x450 mm, 9x Samsung LH351B, 6500K,10° Linse, 12Vdc KSQ, Oberfläche weiß	99,50 CHF
578-355-3000	LED-Alu-Leiterplatte 25x500mm, 15x Samsung LH351B, 3000K, 40° Linse, 12Vdc KSQ, Oberfläche weiß	150,70 CHF
578-355-4000	LED-Alu-Leiterplatte 25x500mm, 15x Samsung LH351B, 4000K, 40° Linse, 12Vdc KSQ, Oberfläche weiß	150,70 CHF
578-355-6500	LED-Alu-Leiterplatte 25x500mm, 15x Samsung LH351B, 6500K, 40° Linse, 12Vdc KSQ, Oberfläche weiß	150,70 CHF
578-358-3000	LED-Alu-Leiterplatte 25x450 mm, 9x Samsung LH351B, 3000K,40° Linse, 12Vdc KSQ, Oberfläche weiß	99,50 CHF
578-358-4000	LED-Alu-Leiterplatte 25x450 mm, 9x Samsung LH351B, 4000K,40° Linse, 12Vdc KSQ, Oberfläche weiß	99,50 CHF
578-358-6500	LED-Alu-Leiterplatte 25x450 mm, 9x Samsung LH351B, 6500K,40° Linse, 12Vdc KSQ, Oberfläche weiß	99,50 CHF
578-508-3000	Lichtpunkt ø 30 mm, 1 x Samsung LH351B, 1,3W, max. 350 mA, 3000K	16,70 CHF
578-508-4000	Lichtpunkt ø 30 mm, 1 x Samsung LH351B, 1,3W, max. 350 mA, 4000K	16,70 CHF
578-508-6500	Lichtpunkt ø 30 mm, 1 x Samsung LH351B, 1,3W, max. 350 mA, 6500K	16,70 CHF
578-509-3000	Lichtpunkt ø 30 mm, 1x Samsung LH351B, Optik 10°, max. 350 mA, 3000K	19,80 CHF
578-509-4000	Lichtpunkt ø 30 mm, 1x Samsung LH351B, Optik 10°, max. 350 mA, 4000K	19,80 CHF
578-509-6500	Lichtpunkt ø 30 mm, 1x Samsung LH351B, Optik 10°, max. 350 mA, 6500K	19,80 CHF
578-510-3000	Lichtpunkt Ø30mm, 1x Samsung LH351B, Optik 40°, max. 350mA, warmweiß	19,80 CHF
578-510-4000	Lichtpunkt Ø30mm, 1x Samsung LH351B, Optik 40°, max. 350mA, neutralweiß	19,80 CHF
578-510-6500	Lichtpunkt Ø30mm, 1x Samsung LH351B, Optik 40°, max. 350mA, kaltweiß	19,80 CHF
578-528-3000	Wandeinbauleuchte 82 x 82 mm, Edelstahl gebürstet,, mit Netzgerät 1x Samsung LH351B, warmweiß	101,30 CHF
578-528-4000	Wandeinbauleuchte 82 x 82 mm, Edelstahl gebürstet,, mit Netzgerät 1x Samsung LH351B, neutralweiß	101,30 CHF
578-528-6500	Wandeinbauleuchte 82 x 82 mm, Edelstahl gebürstet,, mit Netzgerät 1x Samsung LH351B, 6500K	101,30 CHF

578-550-3000	Flex-Wandeinbauleuchte m. Spot, Ausschalter, Flex, 300 mm, Netzgerät, 3x Samsung LH351B, warmweiß	166,80 CHF
578-550-4000	Flex-Wandeinbauleuchte m. Spot, Ausschalter, Flex, 300mm, Netzgerät, 3x Samsung LH351B, neutralweiß	166,80 CHF
578-551-3000	LED-Aufbauleuchte mit Flex-Schlauch 9 x 300 mm mit, Netzteil und Schalter,3000K, und Plexiabdeckung	178,50 CHF
578-551-4000	LED-Aufbauleuchte mit Flex-Schlauch 9 x 300 mm mit, Netzteil und Schalter,4000K, und Plexiabdeckung	178,50 CHF
578-552-3000	LED-Spot mit Flex-Schlauch 9 x 150 mm mit, 3x Samsung LH351B, 3000K ,12Vdc / 4,2W	98,80 CHF
578-552-3010	LED-Spot mit Flex-Schlauch 9 x 300 mm mit, 3x Samsung LH351B, 3000K ,12Vdc / 4,2W	104,40 CHF
578-552-4000	LED-Spot mit Flex-Schlauch 9 x 150 mm mit, 3x Samsung LH351B, 4000K ,12Vdc / 4,2W	98,80 CHF
578-552-4010	LED-Spot mit Flex-Schlauch 9 x 300 mm mit, 3x Samsung LH351B, 4000K ,12Vdc / 4,2W	104,40 CHF
578-913-2700	EPIC FOCUS - LED Linseneinsatz UGR<16 132mm, 700mA, 11W, 2700K Optik 12° passend zu EPIC-Profil	143,70 CHF
578-913-3000	EPIC FOCUS - LED Linseneinsatz UGR<16 132mm, 700mA, 11W, 3000K Optik 12° passend zu EPIC-Profil	143,70 CHF
578-913-4000	EPIC FOCUS - LED Linseneinsatz UGR<16 132mm, 700mA, 11W, 4000K Optik 12° passend zu EPIC-Profil	143,70 CHF
580-700-0015	Reflektor zu LED-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, Aluminiumfacette, Abstrahlwinkel 15°	9,90 CHF
580-700-0045	Reflektor zu LED-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, Aluminiumfacette, Abstrahlwinkel 45°	9,90 CHF
580-700-3031	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, weiß Gehäuse weiß Ø106mm, Reflektor 30°, 42W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	205,00 CHF
580-700-3502	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, weiß Gehäuse weiß Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3500K	184,40 CHF
580-700-4001	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, weiß Ø106mm, Refl. 30°,42W,4000K,CRI>90 Pure-White	205,00 CHF
580-701-3031	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, schwarz Gehäuse weiß Ø106mm, Reflektor 30°, 42W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	205,00 CHF
580-701-3502	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, schwarz Gehäuse weiß Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3500K	184,40 CHF
580-701-4001	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, schwarz Ø106mm, Refl. 30°,42W,4000K, CRI>90 "Pure-White"	205,00 CHF
580-702-3031	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, silber Gehäuse weiß Ø106mm, Reflektor 30°, 42W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	205,00 CHF
580-702-3502	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, silber Gehäuse weiß Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3500K	184,40 CHF
580-702-4001	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, silber Ø106mm, Refl. 30°,42W,4000K,CRI>90 "Pure-White"	205,00 CHF
580-703-3031	1-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, DALI, weiß, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3000K, CRI>90 "PURE White"	369,70 CHF
580-703-3500	1-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, DALI, weiß, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3500K, CRI>80	349,10 CHF
580-703-4001	1-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, DALI, weiß, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,4000K, CRI>90 "PURE White"	369,70 CHF
580-704-3031	1-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, DALI, schwarz, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3000K, CRI>90 "PURE White"	369,70 CHF
580-704-3502	1-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, DALI, schwarz, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3500K, CRI>80	349,10 CHF
580-704-4001	1-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, DALI, schwarz, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,4000K, CRI>90 "PURE White"	369,70 CHF
580-705-3031	1-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, DALI, silber, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3000K, CRI>90 "PURE White"	369,70 CHF
580-705-3500	1-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, DALI, silber, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3500K, CRI>80	349,10 CHF
580-705-4001	1-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, DALI, silber, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,4000K, CRI>90 "PURE White"	369,70 CHF
580-706-3031	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, TRIAC, weiß, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3000K, CRI>90 "PURE White"	266,80 CHF
580-706-3502	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, TRIAC, weiß, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3500K, CRI>80	246,20 CHF
580-706-4001	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, TRIAC, weiß, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,4000K, CRI>90 "PURE White"	266,80 CHF
580-707-3031	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, TRIAC, schwarz, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3000K, CRI>90 "PURE White"	266,80 CHF
580-707-3502	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, TRIAC, schwarz, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3500K, CRI>80	246,20 CHF
580-707-4001	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, TRIAC, schwarz, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,4000K, CRI>90 "PURE White"	266,80 CHF
580-708-3031	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, TRIAC, silber, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3000K, CRI>90 "PURE White"	266,80 CHF
580-708-3502	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, TRIAC, silber, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,3500K, CRI>80	246,20 CHF
580-708-4001	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, TRIAC, silber, Ø106mm, Reflektor 30°, 42W,4000K, CRI>90 "PURE White"	266,80 CHF
580-710-0040	Reflektor zu LED-Downlight STORE LIGHT ONE, Aluminiumfacette, Abstrahlwinkel 40°	9,90 CHF
580-710-0060	Reflektor zu LED-Downlight STORE LIGHT ONE, Aluminiumfacette, Abstrahlwinkel 60°	9,90 CHF
580-710-0155	Einbauring quadr. zu Store Light One Downlight 155 x 155 mm, weiß	8,30 CHF
580-710-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, weiß, Ø152mm, 24°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	147,40 CHF
580-710-3560	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, weiß, Ø152mm, 24°, 36W, 3500K, CRI>80	126,80 CHF
580-710-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, weiß, Ø152mm, 24°, 36W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	147,40 CHF
580-711-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, schwarz, Ø152mm, 24°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	147,40 CHF
580-711-3560	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, schwarz, Ø152mm, 24°, 36W, 3500K, CRI>80	126,80 CHF
580-711-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, schwarz, Ø152mm, 24°, 36W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	147,40 CHF
580-712-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, silber, Ø152mm, 24°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	147,40 CHF
580-712-3560	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, silber, Ø152mm, 24°, 36W, 3500K, CRI>80	126,80 CHF
580-712-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, silber, Ø152mm, 24°, 36W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	147,40 CHF
580-713-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, DALI, weiß, Ø152mm, 24°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	258,50 CHF
580-713-3560	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, DALI, weiß, Ø152mm, 24°, 36W, 3500K, CRI>80	238,00 CHF
580-713-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, DALI, weiß, Ø152mm, 24°, 36W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	258,50 CHF
580-714-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, DALI, schwarz, Ø152mm, 24°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	258,50 CHF
580-714-3560	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, DALI, schwarz, Ø152mm, 24°, 36W, 3500K, CRI>80	238,00 CHF
580-714-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, DALI, schwarz, Ø152mm, 24°, 36W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	258,50 CHF
580-715-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, DALI, silber, Ø152mm, 24°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	258,50 CHF
580-715-3560	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, DALI, silber, Ø152mm, 24°, 36W, 3500K, CRI>80	238,00 CHF
580-715-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, DALI, silber, Ø152mm, 24°, 36W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	258,50 CHF
580-716-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, TRIAC, weiß, Ø152mm, 24°, 29W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	209,10 CHF
580-716-3560	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, TRIAC, weiß, Ø152mm, 24°, 29W, 3500K, CRI>80	188,60 CHF
580-716-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, TRIAC, weiß, Ø152mm, 24°, 29W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	209,10 CHF
580-717-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, TRIAC, schwarz, Ø152mm, 24°, 29W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	209,10 CHF
580-717-3560	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, TRIAC, schwarz, Ø152mm, 24°, 29W, 3500K, CRI>80	188,60 CHF
580-717-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, TRIAC, schwarz, Ø152mm, 24°, 29W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	209,10 CHF
580-718-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, TRIAC, silber, Ø152mm, 24°, 29W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	209,10 CHF
580-718-3560	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, TRIAC, silber, Ø152mm, 24°, 29W, 3500K, CRI>80	188,60 CHF
580-718-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE, TRIAC, silber, Ø152mm, 24°, 29W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	209,10 CHF
580-720-0015	Alu-Reflektor zu Schienenstrahler INLINE, , 15° Abstrahlwinkel	9,90 CHF
580-720-0024	Alu-Reflektor zu Schienenstrahler INLINE, 24° Abstrahlwinkel	9,90 CHF
580-720-0060	Alu-Reflektor zu Schienenstrahler INLINE, 60° Abstrahlwinkel	9,90 CHF
580-720-3031	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE, weiß, 36°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	223,10 CHF
580-720-3502	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE, weiß, 36°, 29W, 3500K, CRI>80,	202,60 CHF

580-720-4001	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE, weiß, 36°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	223,10 CHF
580-721-3031	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE, schwarz, 36°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	223,10 CHF
580-721-3502	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE, schwarz, 36°, 29W, 3500K, CRI>80,	202,60 CHF
580-721-4001	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE, schwarz, 36°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	223,10 CHF
580-722-3031	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE, silber, 36°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	223,10 CHF
580-722-3502	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE, silber, 36°, 29W, 3500K, CRI>80,	202,60 CHF
580-722-4001	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE, silber, 36°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	223,10 CHF
580-730-0015	Alu-Reflektor zu Schienenstrahler TUBE, 15° Abstrahlwinkel	9,90 CHF
580-730-3000	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE TUNE, weiß, 36°, 20W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	151,90 CHF
580-730-3500	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE TUNE, weiß, 36°, 20W, 3500K, CRI>80,	131,40 CHF
580-730-4000	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE TUNE, weiß, 36°, 20W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	151,90 CHF
580-731-3000	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE TUNE, schwarz, 36°, 20W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	151,90 CHF
580-731-3500	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE TUNE, schwarz, 36°, 20W, 3500K, CRI>80,	131,40 CHF
580-731-4000	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE TUNE, schwarz, 36°, 20W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	151,90 CHF
580-732-3000	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE TUNE, silber, 36°, 20W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	151,90 CHF
580-732-3500	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE TUNE, silber, 36°, 20W, 3500K, CRI>80,	131,40 CHF
580-732-4000	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE TUNE, silber, 36°, 20W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	151,90 CHF
580-740-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE BEAM, weiß, 240x150mm, 80°, 42W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	226,40 CHF
580-740-3500	LED-Downlight STORE LIGHT ONE BEAM, weiß, 240x150mm, 80°, 42W, 3500K, CRI>80	205,80 CHF
580-740-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE BEAM, weiß, 240x150mm, 80°, 42W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	226,40 CHF
580-741-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE BEAM, schwarz, 240x150mm, 80°, 42W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	226,40 CHF
580-741-3500	LED-Downlight STORE LIGHT ONE BEAM, schwarz, 240x150mm, 80°, 42W, 3500K, CRI>80	205,80 CHF
580-741-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE BEAM, schwarz, 240x150mm, 80°, 42W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	226,40 CHF
580-750-3500	Store Light TUBE Aufbauleuchte 20W, weiß, 3500K, CRI80	152,30 CHF
580-751-3500	Store Light TUBE Aufbauleuchte 20W, schwarz, 3500K, CRI80	152,30 CHF
580-760-3001	Store Light TUBE Pendelleuchte 10W, weiß, 3000K, CRI>90, Textil-Leitung 3m	138,30 CHF
580-761-3001	Store Light TUBE Pendelleuchte 10W, schwarz, 3000K, CRI>90, Textil-Leitung 3m	138,30 CHF
580-790-3031	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, CASAMBI, weiß Gehäuse weiß Ø106mm, Reflektor 30°, 42W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	472,60 CHF
580-790-3502	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, CASAMBI, weiß Gehäuse weiß Ø106mm, Reflektor 30°, 42W, 3500K	452,00 CHF
580-790-4001	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, CASAMBI, weiß Ø106mm, Refl. 30°, 42W, 4000K, CRI>90 Pure-White	472,60 CHF
580-791-3031	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, CASAMBI, schwarz Gehäuse weiß Ø106mm, Reflektor 30°, 42W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	472,60 CHF
580-791-3502	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, CASAMBI, schwarz Gehäuse weiß Ø106mm, Reflektor 30°, 42W, 3500K	452,00 CHF
580-791-4001	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, CASAMBI, schwarz Ø106mm, Refl. 30°, 42W, 4000K, CRI>90 "Pure-White"	472,60 CHF
580-792-3031	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, CASAMBI, silber Gehäuse weiß Ø106mm, Reflektor 30°, 42W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	472,60 CHF
580-792-3502	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, CASAMBI, silber Gehäuse weiß Ø106mm, Reflektor 30°, 42W, 3500K	452,00 CHF
580-792-4001	3-Phasen-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE, CASAMBI, silber Ø106mm, Refl. 30°, 42W, 4000K, CRI>90 "Pure-White"	472,60 CHF
580-793-3031	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE CASAMBI, weiß, 36°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	470,10 CHF
580-793-3502	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE CASAMBI, weiß, 36°, 29W, 3500K, CRI>80,	449,50 CHF
580-793-4001	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE CASAMBI, weiß, 36°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	470,10 CHF
580-794-3031	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE CASAMBI, schwarz, 36°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	470,10 CHF
580-794-3502	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE CASAMBI, schwarz, 36°, 29W, 3500K, CRI>80,	449,50 CHF
580-794-4001	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE CASAMBI, schwarz, 36°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	470,10 CHF
580-795-3031	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE CASAMBI, silber, 36°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	470,10 CHF
580-795-3502	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE CASAMBI, silber, 36°, 29W, 3500K, CRI>80,	1.032,00 CHF
580-795-4001	3-Phasen-Schienenstrahler Store Light ONE INLINE CASAMBI, silber, 36°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	1.079,20 CHF
580-796-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE CASAMBI, weiß, Ø152mm, 24°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	999,90 CHF
580-796-3560	LED-Downlight STORE LIGHT ONE CASAMBI, weiß, Ø152mm, 24°, 36W, 3500K, CRI>80	952,60 CHF
580-796-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE CASAMBI, weiß, Ø152mm, 24°, 36W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	435,50 CHF
580-797-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE CASAMBI, schwarz, Ø152mm, 24°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	435,50 CHF
580-797-3560	LED-Downlight STORE LIGHT ONE CASAMBI, schwarz, Ø152mm, 24°, 36W, 3500K, CRI>80	414,90 CHF
580-797-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE CASAMBI, schwarz, Ø152mm, 24°, 36W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	435,50 CHF
580-798-3031	LED-Downlight STORE LIGHT ONE CASAMBI, silber, Ø152mm, 24°, 36W, 3000K, CRI>90 "Pure White"	999,90 CHF
580-798-3560	LED-Downlight STORE LIGHT ONE CASAMBI, silber, Ø152mm, 24°, 36W, 3500K, CRI>80	952,60 CHF
580-798-4001	LED-Downlight STORE LIGHT ONE CASAMBI, silber, Ø152mm, 24°, 36W, 4000K, CRI>90 "Pure White"	999,90 CHF
580-800-3500	SOL II Ø111mm, mit Luminus CXM-14, typ. 3500K, 18° Medium, max.1050mA, mit Alu-Ref. und Kühlkörper	92,00 CHF
580-801-3500	SOL II Ø111mm, mit Luminus CXM-14, typ. 3500K, 36° Medium, max.1050mA, mit Alu-Ref. und Kühlkörper	92,00 CHF
580-802-3500	SOL II Ø111mm, mit Luminus CXM-14, typ. 3500K, 75° Medium, max.1050mA, mit Alu-Ref. und Kühlkörper	92,00 CHF
580-901-0050	Zuschn.LIYZ 1x0,34 schwarz/rot,1 S.5 mm verzinnt,, 2. S. LED-Buchsenkontakt m. Gehäuse, Länge 50 mm	1,50 CHF
580-901-0051	Zuschn.LIYZ 1x0,25 schwarz/rot,1 S.5 mm verzinnt,, 2. S. LED-Steckerkontakt m. Gehäuse, Länge 50 mm	1,50 CHF
580-901-0052	Zuschn. 1x0,25 schwarz/rot,1 S.5 mm verzinnt,, 2. S. 2xLED-Steckerkontakt m. Gehäuse, Länge 50 mm	4,90 CHF
580-901-0250	Zuschn.LIYZ 2x0,34 schwarz/rot,1 S.5 mm verzinnt,, 2. S. LED-Buchsenkontakt m. Gehäuse, Länge 250 mm	1,90 CHF
580-901-0500	Zuschn.LIYZ 2x0,34 schwarz/rot,1 S.5 mm verzinnt,, 2. S. LED-Buchsenkontakt m. Gehäuse, Länge 500 mm	2,60 CHF
580-901-1000	Zuschn.LIYZ 2x0,34 schwarz/rot,1 S.5 mm verzinnt,, 2. S. LED-Buchsenkontakt m. Gehäuse, Länge 1000 mm	3,40 CHF
580-901-1800	Zuschn.LIYZ 2x0,34 schwarz/rot,1 S.5 mm verzinnt,, 2. S. LED-Buchsenkontakt m. Gehäuse, Länge 1800 mm	4,10 CHF
580-901-2000	Zuschn.LIYZ 2x0,34 schwarz/rot,1 S.5 mm verzinnt,, 2. S. LED-Buchsenkontakt m. Gehäuse, Länge 2000 mm	4,50 CHF
591-100-3010	ALU-Leiteplatte 20x480mm mit Optik 160°, 9 LED 3030, 24Vdc - typ.3000K/1000lm CRI>80, 4 Klemmen	83,70 CHF
591-100-3020	ALU-Leiteplatte 20x480mm mit Optik 160°, 9 LED 3030, 24Vdc - typ.3000K/1000lm CRI>80, 2 Klemmen	90,80 CHF
591-102-6500	ALU-Leiterplatte 25x480mm mit Optik asym. 10x60°, 9 LED 3030, 24Vdc - typ.6500K/1530lm CRI>80	48,00 CHF
591-102-6520	ALU-Leiterplatte 25x480mm mit Optik asym. 10x60°, 9 LED 3030, 24Vdc - typ.6500K/1530lm CRI>80	45,50 CHF
591-199-99	Aluminium-Nutenstein 8 x 17 mm, IG M5, mit Rändel-, schraube M5x8 mm	1,00 CHF
591-201-6500	ADVERT LED-Gitter aus 10LED-Alu-Leiterpl. 18x490mm, mit jeweils 6 LED + Optik 170°, 6500K, CRI80,24Vdc	148,20 CHF
591-201-6510	ADVERT LED-Gitter aus 10LED-Alu-Leiterpl. 18x490mm, jeweils 6 LED + Optik 170°,6500K, CRI80,24Vdc,IP65	567,00 CHF
591-211-6500	LED-Leiterplatte ADVERT BACKLIGHT, 270mm, 24V, 3,2W, 3 x Power-LED, 6500K, Optik 170°, inkl. Stecksystem	24,10 CHF

591-212-6500	LED-Leiterplatte ADVERT BACKLIGHT, 360mm, 24V, 3,2W, 4 x Power-LED, 6500K, Optik 170°, inkl. Stecksystem	28,40 CHF
591-213-6500	LED-Leiterplatte ADVERT BACKLIGHT, 630mm, 24V, 3,2W, 7 x Power-LED, 6500K, Optik 170°, inkl. Stecksystem	38,80 CHF
591-215-6500	LED-Leiterplatte ADVERT EDGE L=440mm, 6xPower-LED 6500K, Optik 14x56°, 24V / 15W, mit Anschlußleitung und Stecksystem	93,60 CHF
591-216-6500	LED-Leiterplatte ADVERT EDGE L=220mm, 3xPower-LED 6500K, Optik 14x56°, 24V / 7,5W, mit Anschlußleitung und Stecksystem	62,40 CHF
591-219-50	Kabelbaum ADVERT BACKLIGHT mit 12 Steckverbindungen, 3,5A je Steckplatz, max. 6A	87,00 CHF
591-901-99	wärmeleitendes Klebeband Nitto TR5320F DIN A4 Bogen 210 x 297 mm	16,50 CHF
591-902-07	wärmeleitendes Klebeband Nitto TR5320F Rollenware Abmessung 7 mm x 20 Meter	34,60 CHF
591-902-10	wärmeleitendes Klebeband Nitto TR5320F Rollenware Abmessung 10 mm x 20 Meter	41,30 CHF
591-902-14	wärmeleitendes Klebeband Nitto TR5320F Rollenware Abmessung 14 mm x 20 Meter	55,70 CHF
591-902-22	wärmeleitendes Klebeband Nitto TR5320F Rollenware Abmessung 22 mm x 20 Meter	222,30 CHF
591-902-60	wärmeleitendes Klebeband Nitto TR5320F Rollenware Abmessung 60 mm x 20 Meter	469,30 CHF
592-001-3001	UNICON II 3000K, 3,2W, 350mA, Alu-Leiterplatte 7x50mm mit 3 x Wicop LED	6,50 CHF
592-001-3002	UNICON II CF 3000K, 3,2W, 350mA, Alu-Leiterplatte 7x50mm mit 3 x Wicop LED	7,80 CHF
592-001-3003	UNICON II SCL 3000K, 3,2W, 350mA, Alu-Leiterplatte 7x50mm mit 3 x Wicop LED	7,30 CHF
592-001-3004	UNICON II SCL/CF 3000K, 3,2W, 350mA, Alu-Leiterplatte 7x50mm mit 3 x Wicop LED	8,70 CHF
592-001-4001	UNICON II 4000K, 3,2W, 350mA, Alu-Leiterplatte 7x50mm mit 3 x Wicop LED	6,50 CHF
592-001-4002	UNICON II CF 4000K, 3,2W, 350mA, Alu-Leiterplatte 7x50mm mit 3 x Wicop LED	7,80 CHF
592-001-4003	UNICON II SCL 4000K, 3,2W, 350mA, mit AVX, Alu-Leiterplatte 7x50mm mit 3 x Wicop LED	7,30 CHF
592-001-4004	UNICON II SCL/CF 4000K, 3,2W, 350mA, mit AVX, Alu-Leiterplatte 7x50mm mit 3 x Wicop LED	8,70 CHF
600-070-50	HV-Stromschiene 1 m (3-Phasen), weiß	46,40 CHF
600-070-51	HV-Stromschiene 1 m (3-Phasen), schwarz	46,40 CHF
600-070-63	HV-Stromschiene 1 m (3-Phasen), silber-grau	46,40 CHF
600-072-50	HV-Stromschiene 2 m (3-Phasen), weiß	86,50 CHF
600-072-51	HV-Stromschiene 2 m (3-Phasen), schwarz	86,50 CHF
600-072-63	HV-Stromschiene 2 m (3-Phasen), silber-grau	86,50 CHF
600-073-50	HV-Stromschiene 3 m (3-Phasen), weiß	122,90 CHF
600-073-51	HV-Stromschiene 3 m (3-Phasen), schwarz	122,90 CHF
600-073-63	HV-Stromschiene 3 m (3-Phasen), silber-grau	122,90 CHF
600-090-50	1-Phasen-HV-Stromschiene 1 m, DALI dimmbar,, weiß	51,30 CHF
600-090-51	1-Phasen-HV-Stromschiene 1 m, DALI dimmbar,, schwarz	51,30 CHF
600-090-63	1-Phasen-HV-Stromschiene 1 m, DALI dimmbar,, silber	51,30 CHF
600-092-50	1-Phasen-HV-Stromschiene 2 m, DALI dimmbar,, weiß	98,80 CHF
600-092-51	1-Phasen-HV-Stromschiene 2 m, DALI dimmbar,, schwarz	98,80 CHF
600-092-63	1-Phasen-HV-Stromschiene 2 m, DALI dimmbar,, silber	98,80 CHF
600-093-50	1-Phasen-HV-Stromschiene 3 m, DALI dimmbar,, weiß	145,80 CHF
600-093-51	1-Phasen-HV-Stromschiene 3 m, DALI dimmbar,, schwarz	145,80 CHF
600-093-63	1-Phasen-HV-Stromschiene 3 m, DALI dimmbar,, silber	145,80 CHF
600-095-50	Adapter für 1-Phasen-Schiene, DALI-dimmbar,, max. 10 kg, weiss	26,00 CHF
600-095-51	Adapter für 1-Phasen-Schiene, DALI-dimmbar,, max. 10kg, schwarz	26,00 CHF
600-095-63	Adapter für 1-Phasen-Schiene, DALI-dimmbar,, max. 10kg, silber	26,00 CHF
600-096-50	Einspeisung für 1-Phasen-Schiene, DALI-dimmbar,, Schutzleiter rechts, weiss	19,20 CHF
600-096-51	Einspeisung für 1-Phasen-Schiene, DALI-dimmbar,, Schutzleiter rechts, schwarz	19,20 CHF
600-096-63	Einspeisung für 1-Phasen-Schiene, DALI-dimmbar,, Schutzleiter rechts, silber	19,20 CHF
600-097-50	Einspeisung für 1-Phasen-Schiene, DALI-dimmbar,, Schutzleiter links, weiß	19,20 CHF
600-097-51	Einspeisung für 1-Phasen-Schiene, DALI-dimmbar,, Schutzleiter links, schwarz	19,20 CHF
600-097-63	Einspeisung für 1-Phasen-Schiene, DALI-dimmbar,, Schutzleiter links, silber	19,20 CHF
600-118-50	Einspeisung Schutzleiter rechts, für 3-Phasen-HV-Schiene, weiss	17,00 CHF
600-118-51	Einspeisung Schutzleiter rechts, für 3-Phasen-HV-Schiene, schwarz	17,00 CHF
600-118-63	Einspeisung Schutzleiter rechts, für 3-Phasen-HV-Schiene, silber	17,00 CHF
600-119-50	Einspeisung Schutzleiter links, zur 3-Phasen-HV-Schiene, weiss	17,00 CHF
600-119-51	Einspeisung Schutzleiter links, zur 3-Phasen-HV-Schiene, schwarz	17,00 CHF
600-119-63	Einspeisung Schutzleiter links, zur 3-Phasen-HV-Schiene, silber	17,00 CHF
600-220-50	Verbinder f.HV-3-Phasen-Strom-, schiene weiss	11,50 CHF
600-220-51	Verbinder f.HV-3-Phasen-Strom-, schiene, schwarz	11,50 CHF
600-221-50	Verbinder ohne Steckkontakt f., 3-Phasen-HV-Schiene, weiss	7,80 CHF
600-221-51	Verbinder ohne Steckkontakt f., 3-Phasen-HV-Schiene, schwarz	7,80 CHF
600-222-50	Verbinder f.HV-3-Phasen-Strom- schiene weiss, mit Mittelanschlag	12,40 CHF
600-222-51	Verbinder f.HV-3-Phasen-Strom- schiene schwarz, mit Mittelanschlag	12,40 CHF
600-228-50	mittlere Einspeisung zur 3-, Phasen-HV-Schiene, weiss	37,00 CHF
600-228-51	mittlere Einspeisung zur 3-, Phasen-HV-Schiene, schwarz	37,00 CHF
600-228-63	mittlere Einspeisung zur 3-, Phasen-HV-Schiene, silber	37,00 CHF
600-229-50	Eckverbinder 90ø Schutzleiter, innen f.3-Phasen-HV-Sch.weiß	37,10 CHF
600-229-51	Eckverbinder 90ø Schutzleiter, innen f.3-Phasen-HV-Sch.schwarz	37,10 CHF
600-229-63	Eckverbinder 90ø Schutzleiter, innen f.3-Phasen-HV-Sch.silber	37,10 CHF
600-230-50	Eckverbinder 90 ø Schutzleiter, außen f.3-Phasen-HV-Sch. weiß	37,10 CHF
600-230-51	Eckverbinder 90 ø Schutzleiter, außen f.3-Phasen-HV-Sch. schwarz	37,10 CHF
600-230-63	Eckverbinder 90 ø Schutzleiter, außen f.3-Phasen-HV-Sch. silber	37,10 CHF
600-231-50	T-Verbinder Schutzleiter rechts, f. 3-Phasen-HV-Schiene, weiss	61,60 CHF



600-231-51	T-Verbinder Schutzleiter rechts, f. 3-Phasen-HV-Schiene, schwarz	61,60 CHF
600-231-63	T-Verbinder Schutzleiter rechts, f. 3-Phasen-HV-Schiene, silber	61,60 CHF
600-232-50	T-Verbinder Schutzleiter links, f. 3-Phasen-HV-Schiene, weiß	61,60 CHF
600-232-51	T-Verbinder Schutzleiter links, f. 3-Phasen-HV-Schiene, schwarz	61,60 CHF
600-232-63	T-Verbinder Schutzleiter links, f. 3-Phasen-HV-Schiene, silber	61,60 CHF
600-233-50	Kreuz-Verbinder zur 3-Phasen-, HV-Stromschiene, weiß	79,80 CHF
600-233-51	Kreuz-Verbinder zur 3-Phasen-, HV-Stromschiene, schwarz	79,80 CHF
600-233-51	Kreuz-Verbinder zur 3-Phasen-, HV-Stromschiene, schwarz	79,80 CHF
600-234-50	Flex-Verbinder zur 3-Phasen-HV, Stromschiene, weiß	55,00 CHF
600-234-51	Flex-Verbinder zur 3-Phasen-HV, Stromschiene, schwarz	55,00 CHF
600-234-63	Flex-Verbinder zur 3-Phasen-HV, Stromschiene, silber	55,00 CHF
600-235-50	Gelenkverbinder 60-300°, weiß, f.3-Phasen-HV-Sch.	63,00 CHF
600-235-51	Gelenkverbinder 60-300°, schwarz, f.3-Phasen-HV-Sch.	63,00 CHF
600-235-63	Gelenkverbinder 60-300°, silber, f.3-Phasen-HV-Sch.	63,00 CHF
600-329-50	Endstück zur 3-Phasen-HV-Strom, schiene, weiß	1,80 CHF
600-329-51	Endstück zur 3-Phasen-HV-Strom, schiene, schwarz	1,80 CHF
600-329-63	Endstück zur 3-Phasen-HV-Strom, schiene, silber	1,80 CHF
600-331-50	1 m Abdeckung zur 3-Phasen-HV-, Stromschiene, weiss	5,00 CHF
600-331-51	1 m Abdeckung zur 3-Phasen-HV-, Stromschiene, schwarz	5,00 CHF
600-332-50	Abhängung zur 3-Phasen-HV-, Stromschiene,Seil 2 m, weiss	8,10 CHF
600-332-51	Abhängung zur 3-Phasen-HV-, Stromschiene, Seil 2 m, schwarz	8,10 CHF
600-333	Befestigungsklammer für Decken, + Pendelmontage 3-Ph-HV, Alu	7,80 CHF
600-334	Kupplungsverstärkung / Platte L=120 mm, zum Verbinden von 3-Phasen-Schienen	9,90 CHF
600-340-00	Abhängeset für 3-Phasen-Stromschiene / EPIC Profil, vernickelt, mit Drahtseil ø1,5mm, Länge 3000mm	19,20 CHF
600-340-03	Deckenclip OWA-Decke für 3-Phasen-Stromschiene, sowie EPIC Profil, verzinkt, Arbeitslast 6kg	13,00 CHF
600-340-05	Abhängeclip-Set, hoch, für EPIC-Profil incl.Dübel Schraube und Zahnscheibe, vernickelt	5,60 CHF
600-340-10	Abhängeset für 3-Phasen-Stromschiene / EPIC Profil weiß, mit Drahtseil ø1,5mm, Länge 3000mm, silber	22,30 CHF
600-340-15	Abhängeclip-Set, hoch, für EPIC-Profil incl.Dübel Schraube und Zahnscheibe, weiß	7,50 CHF
600-340-20	Abhängeset für 3-Phasen-Stromschiene / EPIC Profil schwarz,mit Drahtseil ø1,5mm, Länge 3000mm, silber	22,30 CHF
600-340-25	Abhängeclip-Set, hoch, für EPIC-Profil incl.Dübel Schraube und Zahnscheibe, schwarz	7,50 CHF
600-401-50	Euroadapter für 3-Phasen-HV-, Stromschiene, weiss	17,30 CHF
600-401-51	Euroadapter für 3-Phasen-HV-, Stromschiene, schwarz	17,30 CHF
600-401-63	Euroadapter für 3-Phasen-HV-, Stromschiene, silber	17,30 CHF
600-402-50	Schwerlastanker zur 3-Phasen-, HV-Schiene, weiss	9,60 CHF
600-402-51	Schwerlastanker zur 3-Phasen-, HV-Schiene, schwarz	9,60 CHF
600-406-50	Adapter mit Schuko-Steckdose für 3-Phasenschiene, weiß	95,50 CHF
600-406-51	Adapter mit Schuko-Steckdose für 3-Phasenschiene, schwarz	95,50 CHF
600-492-50	Aufbaudose GA70 für 3-Phasen-Stromschieneadapter, weiß	68,00 CHF
600-492-51	Aufbaudose GA70 für 3-Phasen-Stromschieneadapter, schwarz	68,00 CHF
602-001-1001	Stromschiene 1000mm (Furniture-Track) schwarz,, mit 200mm Kabel, 3A-Stecker und Endkappe	13,90 CHF
602-001-1002	Stromschiene 1000mm (Furniture-Track) schwarz,, mit 200mm Kabel, 3A-Stecker und Endkappe	20,10 CHF
602-001-2001	Stromschiene 2000mm (Furniture-Track) schwarz,, mit 200mm Kabel, 3A-Stecker und Endkappe	25,70 CHF
602-001-2002	Stromschiene 2000mm (Furniture-Track) schwarz,, mit 200mm Kabel, 3A-Stecker und Endkappe	37,40 CHF
602-002-1001	Stromschiene 1000mm (Furniture-Track) schwarz,, mit 300mm Leitung 15A und Endkappe	16,10 CHF
602-002-1002	Stromschiene 1000mm (Furniture-Track) schwarz,, mit 300mm Leitung 15A und Endkappe	22,30 CHF
602-002-2001	Stromschiene 2000mm (Furniture-Track) schwarz,, mit 300mm Leitung 15A und Endkappe	27,80 CHF
602-002-2002	Stromschiene 2000mm (Furniture-Track) schwarz,, mit 300mm Leitung 15A und Endkappe	39,60 CHF
602-030-51	Spannungsabnehmer (Furniture-Track) schwarz,, mit 2x 3A-Steckplatz	5,00 CHF
602-201-4021	LED-Lichtband 220-240V, 60W, Gehäuse weiß,7-polig, L=1424 mm, 4000K, CRI>80, Abstr.30°, DALI dimmbar	339,60 CHF
602-201-4022	LED-Lichtband 220-240V, 60W, Gehäuse weiß,7-polig, L=1424 mm, 4000K, CRI>80, Abstr.60°, DALI dimmbar	339,60 CHF
602-201-4023	LED-Lichtband 220-240V, 60W, Gehäuse weiß,7-polig, L=1424 mm, 4000K, CRI>80, Abstr.90°, DALI dimmbar	339,60 CHF
602-201-4024	LED-Lichtband 220-240V, 60W, Gehäuse weiß,7-polig, L=1424 mm, 4000K, CRI>80, Abstr.120°, DALI dimmbar	339,60 CHF
602-201-4025	LED-Lichtband 220-240V, 60W, Gehäuse weiß,7-polig, L=1424 mm, 4000K, CRI>80, eins. asym, DALI-	339,60 CHF
602-201-4027	LED-Lichtband 220-240V, 60W, Gehäuse weiß,7-polig, L=1424 mm, 4000K, CRI>80, Abstr.doppelt asy-	339,60 CHF
602-202-20	LED-Tragschiene, Gehäuse weiß,7-polig, L=1425mm, mit mechanischem Verbinder, zum Einsatz von einem	124,10 CHF
602-203-50	Endstück zu LED-Lichtband-System, weiß	3,80 CHF
602-204-10	Befestigungsclip für Kettenabhängung f. LED-Licht- bandsystem (ohne Kette)	9,30 CHF
602-204-50	Kettenabhängungs-Set für LED-Lichtbandsystem	40,80 CHF
602-205-10	Einspeiser, 7-polig, ohne Leitung, für LED-Lichtbandsystem	11,80 CHF
602-206-50	3-Phasen-Stromschieneinsatz, weiß, L=1425mm,, 7-polig, für LED-Lichtband, ohne Schienenstrahler	239,60 CHF
602-207-20	LED-Tragschiene, Gehäuse weiß,7-polig, L=2850mm, m. mechanischem Verbinder,zum Einsatz von 2 Licht-	231,60 CHF
602-209-10	Seilabhängungs-Clip für LED-Lichtbandsystem ohne Seil	6,80 CHF
602-210-50	Blind-Abdeckung für LED-Lichtbandsystem Länge 1425 mm	17,30 CHF
602-211-50	Abdeckkappe für Verriegelung, weiß, kostenloses Ersatzteil	0,50 CHF
602-212-20	LED-Tragschiene, Gehäuse weiß,7-polig, L=356,25mm, mit mechanischem Verbinder, zur Verlängerung der	55,00 CHF
602-213-50	Blind-Abdeckung für LED-Lichtbandsystem Länge 712,5 mm	8,70 CHF
602-214-50	Blind-Abdeckung für LED-Lichtbandsystem Länge 356,25 mm	4,40 CHF

602-301-4000	LED-Hallentiefstrahler, 100W, 230Vac, 4000K, 17000lm, 90°, schwarz	325,20 CHF
602-302-4000	LED-Hallentiefstrahler, 150W, 230Vac, 4000K, 25500lm, 90°, schwarz	382,80 CHF
602-303-4000	LED-Hallentiefstrahler, 200W, 230Vac, 4000K, 32000lm, 90°, schwarz	448,70 CHF
602-307-00	Wechseloptik 110° zu LED-Hallentiefstrahler	18,20 CHF
602-308-00	Seilabhängung zu LED-Hallentiefstrahler inkl. 2 Karabinerhaken	30,50 CHF
602-309-00	Kettenabhängung zu LED-Hallentiefstrahler	21,70 CHF
602-310-00	Wandhalterung zu LED-Hallentiefstrahler 100 W/150 W	23,10 CHF
638-061	Stahlseil ø 1,5 mm, Länge 2000 mm,, verzinkt, zyld. Nippel 4x4	3,50 CHF
638-062	Stahlseil ø 1,5 mm, Länge 3000 mm,, verzinkt, zyld. Nippel 4x4	4,40 CHF
638-071-21	Deckenbefestigung ø 16 x 26 mm m. IG, M 10x1,seitl. Seilausgang,vernickelt	2,80 CHF
638-072-21	Drahtseilhalter 12 x 17 mm, AG M10x1, f. Stahlseil ø1,0-1,6 mm, vernickelt	2,20 CHF
638-079-21	Deckenbefestigung M10x1, kurz, vernickelt	0,40 CHF
638-080-21	Schraubkappe M10x1, vernickelt	1,50 CHF
8400-0040	Wärmeleitpaste Dose 250 g	101,90 CHF
8400-0041	Wärmeleitpaste Dose 500 g	188,40 CHF
8400-0134	3M Tape-Primer Nr. 94 / Klebebaqnd Haftvermittler, 237ml Dose	82,00 CHF
9100-0042	Musterkoffer LED-Profil - 16 Profile inkl. Abdeckung, LED-Leiterplatten	99,60 CHF
9100-0043	Musterkoffer EPIC Profil - Kreieren Sie Ihre individuelle EPIC Leuchte. Inkl. LED-Leiterplatten	99,60 CHF
9100-0053	Musterkoffer mit über 40 verschiedenen flexiblen LED-Leiterplatten inkl. COLOUR ZONE II	137,40 CHF
932-988-01	70mm Verbindungsleitung weiß 0,75mm², für LED Leiterplatten mit Steckklemmen	45,30 CHF
932-988-02	120mm Verbindungsleitung weiß 0,75mm², für LED Leiterplatten mit Steckklemmen	45,30 CHF
ELG-100-24DA	LED-Netzgerät, Konstanzspannung,24 Vdc, 0-4,0 A,, 96 Watt, IP67, DALI-Schnittstelle	103,40 CHF
ELG-150-12DA	LED-Netzgerät, Konstanzspannung,12 Vdc, 0-10A,, 120 Watt, IP67, DALI-Schnittstelle	111,00 CHF
ELG-150-24DA	LED-Netzgerät, Konstanzspannung,24 Vdc, 0-6,25A,, 150 Watt, IP67, DALI-Schnittstelle	100,70 CHF
ELG-240-24DA	LED-Netzgerät, Konstanzspannung,24 Vdc, 240 Watt, IP67, DALI-Schnittstelle	139,40 CHF
ELG-75-12DA	LED-Netzgerät, Konstanzspannung,12 Vdc, 0-5 A,, 60 Watt, IP67, DALI Schnittstelle	95,50 CHF
ELG-75-24DA	LED-Netzgerät, Konstanzspannung,24 Vdc, 0-3,15 A,, 75 Watt, IP67, DALI Schnittstelle	95,50 CHF
HLG-100H-24A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung,24 Vdc, 0-4,0 A,, 96 Watt, IP65, justierbare Ausgangsspannung	119,40 CHF
HLG-100H-24B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-4,0 A, 96 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	119,40 CHF
HLG-120H-12A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-10,0 A, 120 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	122,90 CHF
HLG-120H-12B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-10,0 A, 120 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	122,90 CHF
HLG-120H-24A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-5,0 A, 120 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	122,90 CHF
HLG-120H-24B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-5,0 A, 120 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	122,90 CHF
HLG-150H-12A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-12,5 A, 150 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	124,10 CHF
HLG-150H-12B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-12,5 A, 150 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	124,10 CHF
HLG-150H-24A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-6,3 A, 150 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	124,10 CHF
HLG-150H-24B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-6,3 A, 150 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	124,10 CHF
HLG-185H-12A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-13,0 A, 156 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	133,60 CHF
HLG-185H-24A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-7,8 A, 185 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	133,60 CHF
HLG-185H-24B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-7,8 A, 185 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	133,60 CHF
HLG-240H-12A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-16,0 A, 192 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	192,50 CHF
HLG-240H-12B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12Vdc, 12V/16A, 192 W, IP 67	192,50 CHF
HLG-240H-24A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-10,0 A, 240 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	192,50 CHF
HLG-240H-24B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-10 A, 240 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	192,50 CHF
HLG-320H-12A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-22,0 A, 264 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	240,60 CHF
HLG-320H-12B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-22,0A, 264 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	240,60 CHF
HLG-320H-24A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-13,3 A, 320 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	240,60 CHF
HLG-320H-24B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-13,3 A, 320 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	240,60 CHF
HLG-320H-48B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 48 Vdc, 0-6,7 A, 320 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	267,60 CHF
HLG-40H-12A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-3,33 A, 40 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	80,30 CHF
HLG-40H-12B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-3,33 A, 40 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	80,30 CHF
HLG-40H-24A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-1,67 A, 40 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	80,30 CHF
HLG-40H-24B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, B, 40 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	80,30 CHF
HLG-480H-24A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 20A, 480 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	368,40 CHF
HLG-480H-24B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 20A, 480 Watt, IP 65, mit 3-in-1 Dimmfunktion	368,40 CHF
HLG-600H-12A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 6-12V, 480 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	485,90 CHF
HLG-600H-12B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 6-12V, 480 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	485,90 CHF
HLG-600H-24A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-25 A, 600 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	485,90 CHF
HLG-600H-24B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-25 A, 600 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	485,90 CHF
HLG-60H-12B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-5 A, 60 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	83,60 CHF
HLG-60H-24A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-2,5 A, 60 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	83,60 CHF
HLG-60H-24B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-2,5 A, 60 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	83,60 CHF
HLG-80H-12A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-5,0 A, 60 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	98,20 CHF
HLG-80H-12B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-5,0 A, 60 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	98,20 CHF
HLG-80H-24A	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-3,4 A, 80 Watt, IP 65, justierbare Ausgangsspannung	98,20 CHF
HLG-80H-24B	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-3,4 A, 80 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	98,20 CHF
LPF-25D-12	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-2,10 A, 25 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	62,80 CHF
LPF-25D-24	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 24 Vdc, 0-1,05 A, 25 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	62,80 CHF
LPF-40D-12	LED-Netzgerät, Konstanzspannung 12 Vdc, 0-3,34 A, 40 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	72,30 CHF

<u>LPF-40D-24</u>	<u>LED-Netzgerät, Konstantspannung 24 Vdc, 0-1,67 A, 40 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion</u>	72,30 CHF
LPF-60D-12	LED-Netzgerät, Konstantspannung 12 Vdc, 0-5,00 A, 60 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	78,00 CHF
LPF-60D-24	LED-Netzgerät, Konstantspannung 24 Vdc, 0-2,50 A, 60 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion	78,00 CHF
<u>LPF-90D-24</u>	<u>LED-Netzgerät, Konstantspannung 24 Vdc, 0-3,75 A, 90 Watt, IP 67, mit 3-in-1 Dimmfunktion</u>	109,10 CHF
XLG-100-24	LED-Netzgerät, Konstantspannung,24 Vdc, 16,8 - 24V, 100 Watt, IP67, justierbare Ausgangsspannung	87,70 CHF
XLG-150-24	LED-Netzgerät, Konstantspannung,24 Vdc, 16,8 - 24V, 150 Watt, IP67, justierbare Ausgangsspannung	96,40 CHF
<u>XLG-200-24</u>	<u>LED-Netzgerät, Konstantspannung,24 Vdc, 16,8 - 24V, 200 Watt, IP67, justierbare Ausgangsspannung</u>	117,40 CHF
XLG-75-24	LED-Netzgerät, Konstantspannung,24 Vdc, 16,8 - 24V, 75 Watt, IP67, justierbare Ausgangsspannung	78,70 CHF

Alle Preise Exkl. MwSt. ab Lager DE. Fragen Sie unsere Lieferpakete an.

Irrtümer und Fehler behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Gesamtpreisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Es gelten ausschliesslich unsere AGB . Diese finden Sie unter: [www.drees-lichttechnik.ch](http://www.drees-lichttechnik.ch)